



TABELA DE PREÇOS

Maio 2026



SERVIÇO DE ATENDIMENTO **AO CLIENTE**

Administração e Mapei World

Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Fábrica, Armazém e Mapei Academy

Zona Industrial de Cantanhede
Rua 5C, n.º 421
3060-197 Cantanhede
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Armazém Linha Profilpas

Rua Cidade de Beja, n.º 34
2660-019 Frielas
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt

Para mais informações sobre os nossos produtos e sistemas (fichas técnicas, fichas de segurança, catálogos, etc.), consulte o nosso website **www.mapei.pt**

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	Additix P	10	Kerapoxy CQ	23	Mapeflex Firestop 1200°C	43
	Adesilex G19	10	Kerapoxy Easy Design	24	Mapeflex FR	44
	Adesilex MT32	10	Keraquick SI	24	Mapeflex MS 45	44
	Adesilex P4	10			Mapeflex MS 55	44
	Adesilex P8	10	L Lampocem	24	Mapeflex MS Crystal	44
	Adesilex P9	11	Lamposilex	24	Mapeflex PU 40	44
	Adesilex P10	11	Latex Plus	24	Mapeflex PU 45 FT	45
	Adesilex PG1	11			Mapeflex PU 50 SL	45
	Adesilex PG4	11	M Malech	25	Mapeflex PU 65	45
	Antipluvial S	11	Mape-Antique Allettamento	25	Mapeflex PU 70 SL	45
	Antipluvial W	12	Mape-Antique Ecolastic	25	Mapefloor Binder 930	45
	Aquaflux	12	Mape-Antique F21	25	Mapefloor Cleaner ED	46
	Aquaflux Primer	12	Mape-Antique FC Civile	25	Mapefloor CPU+/COVE	46
	Aquaflux Roof Fiber	12	Mape-Antique FC Grosso	26	Mapefloor CPU+/HD	46
	Aquaflux Roof Fiber HR	13	Mape-Antique FC Ultrafine	26	Mapefloor CPU+/MF	46
	Aquaflux Roof Plus	13	Mape-Antique I	26	Mapefloor CPU+/NZ	46
	Aquaflux Roof Plus HR	13	Mape-Antique MC	26	Mapefloor CPU+/Primer	47
	Aquaflux S 1K	13	Mape-Antique NHL Eco Risana	26	Mapefloor CPU+/RT	47
			Mape-Antique NHL Eco Restaura	27	Mapefloor CPU+/SR	47
			Mape-Antique NHL Eco	27	Mapefloor CPU+/TC	47
C	Cleaner H	14	Strutturale 10		Mapefloor CPU+/UC 6	47
	Cleaner L	14	Mape-Antique Rinzafo	27	Mapefloor CPU+/UC 9	48
	Colorite Beton	14	Mape-Asphalt Repair 0/8	27	Mapefloor CPU+/UD	48
	Colorite Metallic	14	Mapeband Easy	27	Mapefloor 700 Decor	48
	Colorite Performance	14	Mapeband Flex Roll	28	Mapefloor Filler	48
	Consolidante 8020	15	Mapeband SA	28	Mapefloor Finish 50 N	48
			Mapeband TPE	28	Mapefloor Finish 52 W	49
D	Drain Front	15	Mapecem	28	Mapefloor Finish 53 W/L	49
	Drain Lateral	15	Mapecem Pronto	28	Mapefloor Finish 54 W/S	49
	Drain Vertical	15	Mapecoat AF	29	Mapefloor Finish 58 W	49
	Duresil EB	15	Mapecoat DW 25	29	Mapefloor Finish 59 W	49
	Dursilac Base Filler	16	Mapecoat Filler	29	Mapefloor Finish 59 W TRP	50
	Dursilac Gloss	16	Mapecoat Finish TS	29	Mapefloor Finish 415	50
	Dursilac Matt	16	Mapecoat I 24	29	Mapefloor Finish 451	50
	Dursilac No Rust	16	Mapecoat I 62 W	30	Mapefloor Finish 630	50
	Dursilac No Rust WB	16	Mapecoat I 600 W	30	Mapefloor I 300 SL	50
	Dursilac Satin	17	Mapecoat PU 20 N	30	Mapefloor I 300 SL TRP	51
	Dursilite Level	17	Mapecoat PU 30 N	31	Mapefloor I 302 SL	51
			Mapecoat TNS Base Coat Binder	31	Mapefloor I 500 W	51
E	Eco Prim Grip Plus	17	Mapecoat TNS Base Coat Ultra	31	Mapefloor I 910	51
	Eco Prim PU 1K	17	Mapecoat TNS Base Coat Ultra Plus	31	Mapefloor Pore Filler	52
	Eco Prim T Plus Zero	17	Mapecoat TNS Base Color	31	Mapefloor PU 400 LV	52
	Elastocolor Net	18	Mapecoat TNS Color	32	Mapefloor PU 410	52
	Elastocolor Pittura SP	18	Mapecoat TNS Extreme	33	Mapefloor PU 460	52
	Elastocolor Pittura Zero	18	Mapecoat TNS Fast	33	Mapefloor PU 461	52
	Elastocolor Primer	18	Mapecoat TNS Finish 1.3.4	34	Mapefloor PU 470	53
	Elastocolor Tonachino Plus	18	Mapecoat TNS Grey Base Coat	36	Mapefoam	53
	Espátula - Adesivos cimentícios	108	Mapecoat TNS Line	36	Mapeform 2000 S	53
	Espátula - Adesivos para	108	Mapecoat TNS Paint	36	Mapeform Eco Oil New	53
	assentamento de parquet		Mapecoat TNS Primer EPW	37	MapeGlitter	53
	Espátula - Adesilex P4	108	Mapecoat TNS Urban	37	Mapegrid G 120	54
	Espátulas Metálicas	108	Mapecoat TNS White Base Coat HV	38	Mapegrid G 220	54
	Epojet	19	Mapecoat Universal	38	Mapegrout BM	54
	Epojet LV	19	Mapecolor CPU+	38	Mapegrout Colabile B2	54
	Eporip	19	Mapecolor Paste	38	Mapegrout Estrutural Zero	54
F	Foamjet F	19	Mapecomfort FL	39	Mapegrout FR	55
	Foamjet T	19	Mapecomfort R	39	Mapegrout Réfractaire	55
	Foamjet 260 LV	20	Mapecontact Plus	39	Mapegrout Saneamento	55
G	Godo 1	20	Mapecrete Creme Protection	39	Mapegrout SV Fiber	55
			Mapecrete LI Hardener	40	Mapegrout SV T	55
I	Idrosilex	20	Mapecrete Stain Protection	40	Mapegrout T40 SR	56
	Idrostop	20	Mapecryl Eco	40	Mapeguard EC/IC	56
	Idrostop B25	21	Mapecryl Eco	40	Mapeguard PC	56
	Idrostop Mastic	21	Mapecryl Eco	40	Mapeguard Roller	109
	Idrostop PVC BE/BI	21	Mapecryl Eco	40	Mapeguard ST Flex	56
	Idrostop PVC RE/RI	21	Mapecryl Eco	40	Mapeguard UM 35	56
	Idrostop Soft	21	Mapecryl Eco	40	Mapeguard WP 200	57
	Isolastic	22	Mapecryl Eco	40	Mapeguard WP Adhesive	57
			Mapecryl Eco	40	Mapeguard WPS	57
J	Juntas - Espátula e Esponja	108	Mapecryl Eco	40	Mapei Actiprimer M	57
	Juntas - Kit para limpeza de juntas	109	Mapecryl Eco	40	Mapei Gun 310	109
			Mapecryl Eco	40	Mapei Gun 310 PRO	110
	Kerabond T	22	Mapecryl Eco	40	Mapei Gun 585 2K	110
	Keracolor FF	22	Mapecryl Eco	40	Mapei Gun 600 Pro	110
	Keracolor GG	22	Mapecryl Eco	40	Mapei Gun 600 Pro - Bicos para	110
	Keraflex XX Zero	23	Mapecryl Eco	40	salsichões	
	Keralastic T	23	Mapecryl Eco	40	Mapei Primerseal A	57
	Kerapoxy	23	Mapecryl Eco	40	Mapei Primerseal M	58
	Kerapoxv Adhesive	23	Mapecryl Eco	40	Mapei Sprav Mon	110
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		
			Mapecryl Eco	40		

Mapei Tile Spacer	58	Monofinish	73	TintoMap VinylTech	89
Mapelastic Zero	58	Monofinish HD	74	Topcem	90
Mapelastic Claro Zero	58	Monolastic	74	Topcem Pronto	90
Mapelastic Foundation	58	Monolastic Turbo Zero	74	Triblock Finish	90
Mapelastic Guard Zero	59			Triblock P	90
Mapelastic Smart	59	N Nivoplan	74		
Mapelay	59	Nivorapid	74	U Ultrabond Eco 388	91
MapeLevel Easy	59			Ultrabond Eco 4 LVT Zero	91
MapeLevel Pro WDG	60	P Planex HR Maxi	75	Ultrabond Eco 530 Zero	91
Mapelux Lucida	60	Planicrete Latex ADM	75	Ultrabond Eco Contact	91
Mapelux Opaca	60	Planigrout 300	75	Ultrabond Eco Fix	91
Mapenet EM 40	60	Planipatch Xtra Zero	75	Ultrabond Eco MS 4 LVT	92
Mapenet EM Connector	61	Planiseal 88	75	Wall&Floor	
Mapenet P	61	Planiseal WR 100	76	Ultrabond Eco P16	92
Mapeproof AL 1200 AP	61	Planitop 100	76	Ultrabond Eco PU 2K	92
Mapeproof CD	61	Planitop 210	76	Ultrabond Eco S948 1K	92
Mapeproof FBH	61	Planitop 210 Zero	76	Ultrabond Eco S955 1K	92
Mapeproof FBT	62	Planitop 600 RasaGesso	76	Ultrabond Eco TX2	93
Mapeproof FBT TAPE 600	62	Planitop Fast 330	77	Ultrabond Eco V4 Evolution	93
Mapeproof Liquid Membrane	62	Planitop Fine Finish	77	Ultrabond Eco V4SP Conductive	93
Mapeproof Mastic	62	Planitop HDM Maxi	77	Ultrabond MS Rapid	93
Mapeproof P5	62	Planitop HDM Restauro	77	Ultrabond P913 2K Plus	93
Mapeproof SA	63	Planitop HPC Floor	77	Ultrabond PB Adhesive H	94
Mapeproof SA Primer	63	Planitop Rasa & Ripara	78	Ultrabond PB Primer	94
Mapeproof SA Tape	63	Planitop Rasa & Ripara R4	78	Ultrabond PB Tape H+S	94
Mapeproof Seal	63	Planitop Sewament XWW4	78	Ultrabond Super Grip	94
Mapeproof Swell	63	Planitop Superfine	78	Ultrabond Turf 2 Stars	94
MapePUR Cleaner	64	Plastimul	78	Ultrabond Turf 2 Stars Pro	95
MapePUR Dispenser M	111	Plastimul C	79	Ultrabond Turf PU 1K	95
MapePUR Gun Standard	111	Plastimul High Flex	79	Ultrabond Turf Tape 125	95
MapePUR Fire Foam M	64	Primer 3296	79	Ultrabond Turf Tape LT	95
MapePUR Total Fill	64	Primer EP4 Fast	79	UltraCare Acid Cleaner	95
MapePUR Total Fix	64	Primer EP 100W	79	UltraCare Deep Cleaner	96
MapePUR Total Roof	64	Primer EP Rustop	80	UltraCare Epoxy Off Gel	96
MapePUR Waterstop Foam M/G	65	Primer FT	80	UltraCare Fuga Fresca	96
Mapeset	65	Primer G	80	UltraCare Grout Cleaner	96
Mapeshield I	65	Primer G Conduttivo	80	UltraCare Grout Release	96
Mapesil 300°C	65	Primer Grip White	80	UltraCare HD Cleaner	97
Mapesil AC Zero	65	Primer LT	81	UltraCare Intensifier S	97
Mapesil GP	66	Primer MF	81	UltraCare Intensifier W	97
Mapesil LM	66	Primer PU 60	81	UltraCare Keranet	97
Mapesil Stone Matt	66	Primer PU Fast	81	UltraCare Keranet Easy	97
Mapesil Tile Matt	66	Primer R30	81	UltraCare Kerapoxy Cleaner	98
Mapesil U	66	Primer S	82	UltraCare Multicleaner	98
Mapesilent Band R	67	Primer SN	82	UltraCare Rain Protector S	98
Mapesilent Comfort H10	67	Prosfas	82	UltraCare Rain Protector W	98
Mapesilent Comfort Plus	67	PU Catalyst	82	UltraCare Rust Remover	98
Mapesilent Panel	67	Pulicol 2000	82	UltraCare Smooth Silicone	99
Mapesilent Roll H	67	Purtop 200	83	UltraCare Stain Protector W Plus	99
Mapesilent Tape	68	Purtop 500 N	83	UltraCare Stain Remover	99
Mapesilent Underwall	68	Purtop 1000 N	83	Ultracoat Aqua Plus	99
MapeSlope	68	Purtop ADY	83	Ultracoat Easy	99
Mapesonic CR	68	Purtop Easy	83	Ultracoat HT 2K	100
Mapesonic Strip	68	Purtop Easy DW	84	Ultracoat HT Sport	100
Mapestone TFB 60	68	Purtop Easy T	84	Ultracoat MT 2K	100
Mapestop Cream	68	Purtop Easy T Primer	84	Ultracoat Oil Care Plus	100
Mapestop Cream Tool 280	111	Purtop Primer Nero	84	Ultracoat Premium Base	100
Mapetape	69			Ultracoat Top Deck Oil	101
Mapetex 50	69	Q Quarzo	84	Ultracoat Universal Base	101
Mapetex FG	69	Quarzolite Base Coat	85	Ultracolor Plus	101
Mapetex Sel N	70	Quarzolite Pittura Pro GF	85	Ultraflex S2	102
Mapetherm AR1	70	Quarzolite Pittura Pro GG	85	Ultraplan Pro	102
Mapetherm AR2	70	Quarzolite Tonachino Plus	86	Ultraplan Renovation	102
Mapetherm AR2 GG White	70			Ultraplan Trade	102
Mapetherm Arranque ALU	70	R Resfoam 1 KM Flex	86	Ultraplan Xtra Zero	103
Mapetherm Canto PVC	71			Ultratop	103
Mapetherm Ejoyt Acessórios	71	S Silancolor Base Coat	86	Ultratop Base Coat	103
Mapetherm Fix	71	Silancolor Cleaner Plus	86	Ultratop Color Paste	103
Mapetherm Flex RP	71	Silancolor Pittura Zero	87	Ultratop Easycolor	103
Mapetherm Junta/Canto	71	Silancolor Primer Plus	87	Ultratop Industrial	104
Mapetherm Junta Rebaixada	72	Silancolor Tonachino Plus	87	Ultratop Loft F	104
Mapetherm Pingadeira	72	Silexcolor Base Coat	87	Ultratop Loft W	104
Mapetherm Remate PVC	72	Silexcolor Marmorino	88		
Mapetop N AR6	72	Silexcolor Pittura	88	W Wallgard Graffiti Barrier	104
MapeWall Intonaca & Rinforza	72	Silexcolor Primer	88	Wallgard Graffiti Remover Gel	104
MapeWall Intonaco Base	73	Silexcolor Tonachino	88		
Mapewood Gel 120	73	Stabilcem	88		
Mapewood Paste 140	73				
Mapewood Primer 100	73	T TintoMap AcrylEasy	89		
		TintoMap AcrylPro	89		

CONDIÇÕES GERAIS DA TABELA DE PREÇOS EM VIGOR A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2026

Os preços dos produtos MAPEI indicados na tabela de preços 2026 são entendidos por unidade de venda, à saída do centro de distribuição da Mapei Portugal SA. Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Os preços não incluem o custo das operações de transporte, seguro, alfândega e manutenção até ao destino.

A unidade de venda e faturação da Mapei Portugal S.A. é à embalagem.

A Mapei Portugal S.A. reserva-se o direito de alterar a presente tabela de preços sem aviso prévio.

ENCOMENDAS/ENTREGAS

Todos os produtos estão classificados, consoante a sua disponibilidade, como produtos disponíveis para entrega imediata, limitada ao stock existente (A) ou produtos com disponibilidade sob consulta, com encomenda firme (B). Neste último caso, não se aplica o prazo de entrega definido na tabela dos preços de transportes 2026.

As encomendas realizadas até às 15 horas são processadas no próprio dia. As encomendas realizadas após as 15 horas são processadas no dia seguinte.

O tempo de validade de uma encomenda é de 30 dias. Passados os 30 dias a encomenda é anulada.

CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS

A guia de remessa tem um efeito logístico e é um documento juridicamente vinculativo que formaliza a ocorrência do envio de mercadoria. Como tal, solicitamos a sua colaboração para que, sempre que receber uma encomenda de produtos MAPEI, confira que o material indicado na guia de remessa corresponda exatamente ao material recebido. Para além disso, pedimos que assine a própria guia e identifique, de forma legível, a pessoa que conferiu a mercadoria recebida. O nosso objetivo é a melhoria contínua do nosso serviço, pelo que solicitamos que quando verifiquem quaisquer anomalias referente às mercadorias (embalagens danificadas e/ou quantidades não rececionadas), as mesmas sejam referidas na guia de transporte e de remessa; o não registo das ocorrências impossibilitará a verificação, análise e correção das mesmas pela Mapei Portugal S.A..

DEVOLUÇÕES

Eventuais devoluções de produtos MAPEI só serão aceites, mediante autorização prévia, nos quinze dias após a data de entrega (conforme guia de remessa). No ato de receção das mercadorias, o cliente deve assegurar-se do devido estado das mesmas e registar qualquer anomalia na guia de transporte que acompanha as mercadorias.

PAGAMENTOS

A Mapei Portugal S.A. reserva-se o direito de atribuir o plafond comercial, prazo de pagamento e solicitar garantias em função das análises financeiras relevantes de cada cliente.

O incumprimento dos prazos de pagamentos por parte de um cliente poderá justificar a suspensão do fornecimento e a exigência de pagamentos a pronto, das encomendas recebidas.

Nenhuma reclamação dispensa um cliente de respeitar as condições e prazos de pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o cliente a proceder a pagamentos parciais ou suspensões dos pagamentos devidos.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O horário de funcionamento da Mapei Portugal S.A. é das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. Informamos que os armazéns da Mapei Portugal S.A. estarão encerrados nos feriados nacionais, no feriado municipal (Cantanhede dia 25 de julho) e de 24 a 31 de dezembro de 2026.

NOTAS

As indicações e prescrições mencionadas na tabela de preços 2026, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como meramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas, portanto, antes de

aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Para informações acerca da utilização segura dos produtos MAPEI recomenda-se consultar a última versão da ficha técnica e de segurança ou contactar o nosso serviço de assistência técnica.

As características dos produtos MAPEI, indicadas na documentação técnica e promocional e nas embalagens, podem ser modificadas sem aviso prévio.

Para mais informações acerca das condições gerais da tabela de preços, contactar o departamento comercial da Mapei Portugal S.A..

AUMENTAR 10% A PARTIR DE 06 MAIO

AUMENTAR 10% A PARTIR DE 06 MAIO

ESCALÃO DE PESO	Zona A Lisboa Aveiro Coimbra	Zona B Alentejo Algarve	Zona C Resto do país**	Zona D Trás-os-Montes Alto Minho Beiras
	€/kg	€/kg	€/kg	€/kg
[0 - 40] kg	6,575 - Taxa Fixa	6,575 - Taxa Fixa	6,575 - Taxa Fixa	8,368 - Taxa Fixa
[41 - 100] kg	10,162 - Taxa Fixa	13,150 - Taxa Fixa	13,150 - Taxa Fixa	15,541 - Taxa Fixa
[101 - 200] kg	12,193 - Taxa Fixa	19,605 - Taxa Fixa	16,449 - Taxa Fixa	19,605 - Taxa Fixa
[201 - 499] kg	0,060	0,131	0,095	0,144
[500 - 999] kg	0,038	0,095	0,082	0,095
[1000 - 1499] kg	0,036	0,059	0,048	0,059
[1500 - 2999] kg	0,032	0,043	0,041	0,046
[3000 - 4999] kg	0,025	0,036	0,030	0,040
[5000 - 7999] kg	0,016	0,025	0,025	0,035
[>8000] kg	0,014	0,024	0,024	0,034
Zona	Limites		Código Postal	Prazo de entrega
Zona A	Lisboa / arredores até Mafra / Margem Sul até Setúbal / Aveiro / Coimbra		1000 - 1999 / 2135 / 2551 - 2999 / 3700-3885 / 3000- 3100	48 horas
Zona B	Alentejo e Algarve		7000 - 8999	48 horas
Zona C	Resto do país**		-	48 horas
Zona D	Trás-os-Montes/Alto Minho/Beiras		3550 - 3579 / 3600 - 3649 4630 - 4699 / 4830 - 4899 4910 - 4999 / 5000 - 5479 6060 - 6099 / 6200 - 6449	48 horas

** Portugal Continental

ATENÇÃO: Os preços de transportes indicados podem sofrer alterações de acordo com as seguintes condições especiais. Nestes casos consultar o departamento comercial ou o SAC da Mapei Portugal S.A.:

1. Entregas em destinos não contemplados na tabela acima;
2. Entregas em locais de difícil acesso (tipo ruelas);
3. Entregas que requerem meios especiais (tipo camiões com grua);
4. Entregas em horários fora do horário de funcionamento da Mapei Portugal SA (8h30-17h30).





PRODUTOS COM EMISSÕES DE CO₂ TOTALMENTE COMPENSADAS



As emissões de CO₂ medidas ao longo do ciclo de vida dos produtos da linha Zero para o ano de 2026 através da metodologia LCA, verificadas e certificadas com as EPD, foram compensadas com a compra de créditos de carbono certificados para apoiar projetos de proteção florestal.

Um compromisso com o planeta, as pessoas e a biodiversidade. Para mais detalhes sobre o cálculo das emissões e os projetos de mitigação climática, financiados através de créditos de carbono certificados, visite a página zero.mapei.pt.

Additix P

Aditivo tixotrópico para PURTOP EASY.
CONSUMO: 0,9 kg cada 25 kg de PURTOP EASY.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
2419926	B	Caixa 6x0,9 kg	64x6x0,9	55,000 /un	330,000 /cx

Adesilex G19

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente, para a colagem de pavimentos resilientes sobre suportes absorventes e não absorventes em interiores e exteriores. Específico para a colagem de borracha em pistas de atletismo.

CONSUMO: 350-1000 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI nº 1, 2, 3, 4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BEGE 41000311	A	Balde 10 kg	44x10	10,800 /kg	108,000 /un
VERDE 41000511	B	Balde 10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un
VERMELHO 411528611	B	Balde 10 kg	44x10	11,000 /kg	110,000 /un

Adesilex MT32

Adesivo em dispersão aquosa para a aplicação de revestimentos de parede de qualquer tipo: papel de parede, fibra de vidro, tecido não tecido.

CONSUMO: 150-250 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, TKB A1 ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
054120	A	Balde 20 kg	27x20	5,300 /kg	106,000 /un



Adesilex P4

Adesivo cimentício de elevadas prestações, automolhante, de presa rápida para a colagem de ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos. Adequado para o enchimento e/ou nivelamento de pavimentos interiores e exteriores e para o assentamento de blocos de cimento e tijolo.

CONSUMO: • assentamento de pavimentos: 4-10 kg/m²;
• nivelamento: aprox. 1,4 kg/m² por mm de espessura;
• realização de alvenaria em blocos: consoante a necessidade e dimensão dos blocos.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 6 ou 10 de dentes arredondados.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
CINZENTO 218225	A	Saco 25 kg	50x25	1,210 /kg	30,250 /un



Adesilex P8 **NOVIDADE**

Adesivo cimentício de aderência melhorada, resistente ao deslizamento vertical e com tempo aberto alongado, para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BRANCO 0060925	A	Saco 25 kg	50x25	0,645 /kg	16,125 /un
CINZENTO 0060825	A	Saco 25 kg	50x25	0,570 /kg	14,250 /un



Adesilex P9

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e com tempo aberto alongado, para a colagem de ladrilhos cerâmicos e grés porcelânico.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: a escolher com base no tamanho do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BRANCO 005125	A	Saco 25 kg	50x25	0,855 /kg	21,375 /un
CINZENTO 006125	A	Saco 25 kg	50x25	0,783 /kg	19,575 /un



Adesilex P10

Adesivo cimentício branco de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, para revestimentos em pastilha de vidro, cerâmico e de mármore.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
BRANCO 277225	B	Saco 25 kg	48x25	1,250 /kg	31,250 /un



Adesilex PG1

Adesivo epóxi bicomponente de consistência tixotrópica para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
056107	A	Balde 6 kg	44x6	13,000 /kg	78,000 /un



Adesilex PG4

Adesivo epóxi bicomponente, tixotrópico, de reologia modificada para a colagem de MAPEBAND, MAPEBAND TPE, bandas em PVC, Hypalon e para colagens estruturais.

CONSUMO: 1,60-1,65 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
048707	A	Balde 6 kg	44x6	13,000 /kg	78,000 /un



Antipluviol S

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em solvente.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

COR: transparente.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb.
077504	B	Lata 5 l	75x5	23,750 /l	118,750 /un
077508	A	Lata 10 l	44x10	21,250 /l	212,500 /un



Antipluviol W

Impregnante hidrorrepelente incolor à base de silanos e siloxanos em emulsão aquosa.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (consoante a porosidade do suporte).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

COR: leitoso.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
077011	A Bidão 10 l	66x10	9,300 /l	93,000 /un



Aquaflex

Membrana líquida para a capsulação permanente de cimento-amianto e para a realização de uma membrana impermeabilizante para suportes minerais.

CONSUMO: de 0,25 a 0,70 kg/m² por demão, consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, espátula ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 3A00020	B Balde 20 kg	33x20	9,000 /kg	180,000 /un
MANHATTAN 3A02305	B Balde 5 kg	100x5	12,900 /kg	64,500 /un
MANHATTAN 3A02320	B Balde 20 kg	33x20	10,800 /kg	216,000 /un

Aquaflex Primer

Primário à base de resina sintética em solvente, específico para superfícies betuminosas, em cimento-amianto ou de incerta aderência.

CONSUMO: cerca de 0,20 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1249506	A Lata 6 kg	75x6	25,000 /kg	150,000 /un
1249526	B Caixa 6x1 kg	36x6x1	27,000 /kg	162,000 /cx

Aquaflex Roof Fiber

Membrana líquida elástica, pronta a usar, reforçada com fibras, para impermeabilização contínua em exteriores.

CONSUMO:

• como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m².

• como acabamento protetor em membranas betuminosas:

• cerca de 0,5 kg/m² em membranas lisas;

• cerca de 0,9 kg/m² sobre membranas de xisto.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel ou projeção com sistema airless.

*Consultar a equipa comercial



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE P	3LA090005	A Balde 5 kg	100x5	8,900 /kg	44,500 /un
BASE T	3LA092005	A Balde 5 kg	100x5	8,100 /kg	40,500 /un
CINZENTO	3LA449105	A Balde 5 kg	100x5	9,900 /kg	49,500 /un
VERMELHO TELHA	3LA449405	A Balde 5 kg	100x5	9,450 /kg	47,250 /un
outras cores	-	B Balde 5 kg	100x5	*	*
BASE P	3LA090020	A Balde 20 kg	33x20	7,900 /kg	158,000 /un
BASE T	3LA092020	A Balde 20 kg	33x20	7,100 /kg	142,000 /un
CINZENTO	3LA449120	A Balde 20 kg	33x20	8,900 /kg	178,000 /un
VERMELHO TELHA	3LA449420	A Balde 20 kg	33x20	8,450 /kg	169,000 /un
outras cores	-	B Balde 20 kg	33x20	*	*



Aquaflex Roof Fiber HR

Membrana líquida elástica, pronta a usar, reforçada com fibras, para impermeabilização contínua em exteriores.

CONSUMO:

- como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m².

- como acabamento protetor em membranas betuminosas:

- cerca de 0,5 kg/m² em membranas lisas;
- cerca de 0,9 kg/m² sobre membranas de xisto.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel ou projeção com sistema airless.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO HR 3LA218105	A	Balde 5 kg	100x5	9,300 /kg	46,500 /un
BRANCO HR 3LA218120	A	Balde 20 kg	33x20	8,300 /kg	166,000 /un



Aquaflex Roof Plus

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

CONSUMO:

- como acabamento protetor ou revestimento sobre membranas betuminosas existentes: 0,9 kg/m².

- como membrana impermeabilizante: 2 kg/m² correspondendo a cerca de 1 mm de espessura seca.

APLICAÇÃO: rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 3LP449120	B	Balde 20 kg	33x20	12,500 /kg	250,000 /un
VERMELHO TELHA 3LP449420	B	Balde 20 kg	33x20	12,500 /kg	250,000 /un
outras cores	B	Balde 5 kg	100x5	*	*
	B	Balde 20 kg	33x20	*	*



*Consultar a equipa comercial

Aquaflex Roof Plus HR

Membrana impermeabilizante líquida pronta a usar, altamente elástica, de secagem rápida e resistente aos UV.

CONSUMO:

- como membrana impermeabilizante: pelo menos 2 kg/m²;

- como acabamento protetor sobre membrana.

- betuminosa: • aprox. 0,5 kg/m² sobre membranas lisas; • aprox. 0,9 kg/m² sobre membranas de ardósia

APLICAÇÃO: espátula, rolo de pelo longo, pincel por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO HR 3LP218120	B	Balde 20 kg	33x20	11,500 /kg	230,000 /un



Aquaflex S 1K NOVIDADE

Membrana líquida pronta a usar, à base de polímeros com terminação silânica, para impermeabilização interior e exterior, incluindo substratos húmidos.

CONSUMO: aprox. 1,6 kg/m² por mm de espessura da película seca (espessura final seca de pelo menos 1,5 mm).

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2297205	B	Balde 5 kg	80x5	24,500 /kg	122,500 /un
2297215	B	Balde 15 kg	44x15	21,600 /kg	324,000 /un



Cleaner H

Toalhetes embebidos para limpeza das mãos.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
108668	B	Caixa 6x80 un	48x6x80	26,000 /un	156,000 /cx

Cleaner L

Agente de limpeza para madeira pré-acabada.

CONSUMO: 5-20 kg/m².

APLICAÇÃO: pano de algodão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
108532	B	Caixa 12x0,85 un	36x12x0,85	21,000 /un	252,000 /cx

Colorite Beton

Tinta de cobertura parcial acrílica, para interiores e exteriores, anti-carbonatação e uniformizador.

CONSUMO: 0,25-0,3 kg/m² (referente a duas demãos de produto).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7V000020	B	Balde 20 kg	33x20	10,100 /kg	202,000 /un
FAIXA A*	B	Balde 20 kg	33x20	11,000 /kg	220,000 /un
FAIXA B*	B	Balde 20 kg	33x20	11,500 /kg	230,000 /un
FAIXA C*	B	Balde 20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un

* Master Collection



Colorite Metallic

NOVIDADE

Tinta acrílica com efeito metálico.

CONSUMO: altamente influenciado pela absorção e rugosidade do suporte, bem como pelo método de aplicação utilizado. Em condições normais, o consumo é geralmente de 0,2-0,3 kg/m² (para duas demãos do produto).



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
GOLD 7UJ950120	B	Balde 20 kg	33x20	49,100 /kg	982,000 /un
SILVER 7UJ950020	B	Balde 20 kg	33x20	49,100 /kg	982,000 /un

Colorite Performance

Tinta acrílica protetora de elevada resistência aos raios UV para exteriores e interiores numa ampla gama de cores.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.

* Master Collection, Extra Colour



Cor	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE M	7U091005	A	Balde 5 kg	100x5	11,000 /kg	55,000 /un
BASE T	7U092005	A	Balde 5 kg	100x5	9,500 /kg	47,500 /un
BRANCO	7U090005	A	Balde 5 kg	100x5	10,751 /kg	53,755 /un
FAIXA A*	-	B	Balde 5 kg	100x5	12,154 /kg	60,770 /un
FAIXA B*	-	B	Balde 5 kg	100x5	13,229 /kg	66,145 /un
FAIXA C*	-	B	Balde 5 kg	100x5	15,026 /kg	75,130 /un
BASE M	7U091020	B	Balde 20 kg	33x20	9,700 /kg	194,000 /un
BASE T	7U092020	B	Balde 20 kg	33x20	8,907 /kg	178,140 /un
BRANCO	7U090020	A	Balde 20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un
FAIXA A*	-	B	Balde 20 kg	33x20	10,200 /kg	204,000 /un
FAIXA B*	-	B	Balde 20 kg	33x20	10,900 /kg	218,000 /un
FAIXA C*	-	B	Balde 20 kg	33x20	11,500 /kg	230,000 /un



Consolidante 8020

Consolidante em solvente de tipo reversível para o restauro conservador e a consolidação de suportes pétreos porosos, rebocos em cal e camadas pictóricas.

CONSUMO: 0,1-1 kg/m² (em função do tipo de suporte, da porosidade e da profundidade a consolidar).

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização com pulverizador manual de baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
248110	B	Lata	10 kg	44x10	13,500 /kg	135,000 /un

Drain Front

Gárgula angular em TPE para terraços e varandas, com secção retangular 57x48 mm e comprimento 347 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
MARFIM 7968105	A	Caixa	5 un	12 caixas	18,000 /un	90,000 /cx
COBRE 7968005	B	Caixa	5 un	12 caixas	18,000 /un	90,000 /cx

Drain Lateral

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
- extensão telescópica;
- tampa "Anti-Odor";
- grelha removível em aço inoxidável.

DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Ø 50 7967601	A	Caixa de 1 kit		72 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 75 7967801	B	Caixa de 1 kit		72 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 90 7967901	B	Caixa de 1 kit		72 caixas	90,000 /un	90,000 /cx

Drain Vertical

Kit para a realização de uma descarga em pavimentos, constituído por:

- ralo de descarga lateral em PP;
- extensão telescópica;
- tampa "Anti-Odor";
- grelha removível em aço inoxidável.

DIÂMETROS DISPONÍVEIS: 50 - 75 - 90 - 100 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
Ø 50 7967001	A	Caixa de 1 kit		48 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 75 7967301	A	Caixa de 1 kit		48 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 82 7967401	B	Caixa de 1 kit		48 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 90 7968501	B	Caixa de 1 kit		48 caixas	90,000 /un	90,000 /cx
Ø 100 7967201	B	Caixa de 1 kit		48 caixas	90,000 /un	90,000 /cx

Duresil EB

Pintura epóxi modificada com resina de hidrocarboneto, para a proteção antiácida de superfícies em betão e aço.

CONSUMO: 0,4-0,45 kg/m² para uma espessura de cerca de 250 µm.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
PRETO 162405 162305	A	KIT (A+B) DE 10 KG			18,000 /kg	180,000 /kit
	A	Balde	5 kg	44x5		
RAL 7001 161205 162305	A	KIT (A+B) DE 10 KG			17,900 /kg	179,000 /kit
	A	Balde	5 kg	96x5		



Dursilac Base Filler

Primário de enchimento acrílico à base de água para interiores e exteriores, de elevada cobertura e poder uniformizador.

RENDIMENTO: 6-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DW090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	21,000 /l	94,500 /cx

Dursilac Gloss

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto brilhante.

RENDIMENTO: 10-12 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DT090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	35,000 /l	157,500 /cx
BRANCO 6DT090005	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	31,000 /l	155,000 /cx

Dursilac Matt

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto opaco.

RENDIMENTO: 10-12 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DV090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	38,000 /l	171,000 /cx
BRANCO 6DV090005	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	34,000 /l	170,000 /cx

Dursilac No Rust

Fundo antiferrugem à base de solventes para exteriores, com ótima aderência e proteção da corrosão.

RENDIMENTO: 6-8 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 2559104	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	22,000 /l	99,000 /cx
CINZENTO 2559105	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	20,000 /l	100,000 /cx

Dursilac No Rust WB

Primário antiferrugem à base de água para interiores, pigmentável e inodoro.

RENDIMENTO: 8-10 m²/litro, por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DS090004	B	Caixa	6x0,75 l	70x6x0,75	28,000 /l	126,000 /cx
BRANCO 6DS090005	B	Caixa	2x2,5 l	75x2x2,5	24,000 /l	120,000 /cx

Dursilac Satin

Esmalte acrílico uretano à base de água para interiores e exteriores, com ótimo espalhamento e elevada dureza superficial. Aspecto acetinado.

RENDIMENTO: 10-12 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, pulverização



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6DU090004	B	Caixa 6x0,75 l	70x6x0,75	35,000 /l	157,500 /cx
BRANCO 6DU090005	B	Caixa 2x2,5 l	75x2x2,5	31,000 /l	155,000 /cx

Dursilite Level **NOVIDADE**

Argamassa de nivelamento em pasta para interiores, ideal para trabalhos de regularização, preenchimento e nivelamento de qualidade, antes do ciclo de pintura.

CONSUMO: cerca de 1,6 - 1,7 kg/m² por mm de espessura, consoante a rugosidade do suporte e o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: espátula triangular ou espátula americana de aço inoxidável, dependendo da superfície a tratar.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0103432	B	Caixa 12x1 kg	36x12	4,824 /kg	57,888 /cx
0103404	B	Balde 4 kg	168x4	4,089 /kg	16,356 /un
0103418	B	Balde 18 kg	44x18	2,720 /kg	48,960 /un



Eco Prim Grip Plus

Primário promotor de aderência universal, de baixo odor, pronto a usar, à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, para interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,20-0,30 kg/m², consoante o tipo de suporte.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1560105	A	Balde 5 kg	80x5	6,200 /kg	31,000 /un
1560110	A	Balde 10 kg	64x10	5,600 /kg	56,000 /un



Eco Prim PU 1K

Primário em poliuretano monocomponente higr-endurecedor, isento de solventes, com baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), para a consolidação e impermeabilização de betonilhas cimentícias.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
233010	A	Lata 10 kg	45x10	18,700 /kg	187,000 /un



Eco Prim T Plus Zero

Primário acrílico universal para todos os tipos de suportes, absorventes e não absorventes.

CONSUMO: 30-150 g/m² consoante a porosidade do suporte e o modo de aplicação.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1559805	B	Bidão 5 kg	128x5	9,900 /kg	49,500 /un
1559820	A	Bidão 20 kg	24x20	9,200 /kg	184,000 /un



Elastocolor Net

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis para a armadura de barramentos em pasta de granulometria fina.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
178250	B Rolo 50 m ²	50 rolos	3,500 /m	175,000 /un

Elastocolor Pittura SP **NOVIDADE**

Tinta elastomérica anti-carbonatação, elástica, boa resistência química. Utilização em interiores e exteriores.

CONSUMO: indicativamente de 0,2-0,4 kg/m² por demão. Altamente influenciado pela absorção e rugosidade do suporte, pelo tipo de cor escolhida e pela ferramenta utilizada na aplicação.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por projeção.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7BB091020	A Balde 20 kg	33x20	7,950 /kg	159,000 /un



Elastocolor Pittura Zero

Tinta elastomérica protetora e antifissuração, de elasticidade permanente e elevada resistência química, para exteriores e interiores, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



* Master Collection, Extra Colour

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE M	7KA091020	B Balde 20 kg	33x20	8,000 /kg	160,000 /un
BASE P	7KA090020	A Balde 20 kg	33x20	8,750 /kg	175,000 /un
BASE T	7KA092020	B Balde 20 kg	33x20	8,000 /kg	160,000 /un
BRANCO	7KA000020	B Balde 20 kg	33x20	8,950 /kg	179,000 /un
FAIXA A*	-	B Balde 20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un
FAIXA B*	-	B Balde 20 kg	33x20	9,900 /kg	198,000 /un
FAIXA C*	-	B Balde 20 kg	33x20	12,000 /kg	240,000 /un



Elastocolor Primer

Fundo fixador consolidante em solvente, uniformizador de elevada penetração.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559510	B Lata 10 kg	44x10	25,000 /kg	250,000 /un

Elastocolor Tonachino Plus

Revestimento elastomérico higienizante, elástico, hidrorrepelente e resistente a algas e bolores, para exteriores e interiores.

Disponível na seguinte granulometria: 1,2 mm.

CONSUMO: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE T	B Balde 25 kg	33x25	5,184 /kg	129,600 /un
7BA092025	B Balde 25 kg	33x25	5,500 /kg	137,500 /un
BRANCO	B Balde 25 kg	33x25	6,100 /kg	152,500 /un
7BA090025	B Balde 25 kg	33x25	6,900 /kg	172,500 /un
FAIXA A*	B Balde 25 kg	33x25	9,500 /kg	237,500 /un
FAIXA B*	B Balde 25 kg	33x25		
FAIXA C*	B Balde 25 kg	33x25		

* Master Collection, Extra Colour



Epojet

Resina epóxi bicomponente superfluida para injeções e ancoragens.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
156106	B	Balde	5 kg	44x5	23,000 /kg	115,000 /un



Epojet LV

Resina epóxi bicomponente, de viscosidade muito baixa, para injeção em microfissuras, mesmo sobre suportes molhados.

CONSUMO:

- selagem de fissuras: 1,1 kg/l de cavidade a encher;
- colagem betão-aço: 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
157505	B	Balde	5 kg	44x5	26,000 /kg	130,000 /un



Eporip

Adesivo epóxi bicomponente isento de solventes, para a retoma de betonagens e para a selagem monolítica de fissuras em betonilhas.

CONSUMO:

- retoma de betonagem: 0,5-2 kg/m²;
- selagem de fissuras: 1,35 kg/l de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
152102	A	KIT (A+B) de 2 kg				
153102	A	Balde 1,5 kg	198x1,5	25,000 /kg	50,000 /kit	
		Frasco 0,5 kg	198x0,5			
152110	A	KIT (A+B) de 10 kg				
153110	A	Lata 7,5 kg	60x7,5	23,500 /kg	235,000 /kit	
		Balde 2,5 kg	60x2,5			



Foamjet F

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de consistência fluida, para a consolidação e impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: na ausência de água: cerca de 1,1 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade; na presença de água: cerca de 0,3 kg de mistura (comp. A + comp. B) por litro de cavidade.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
245120	B	KIT (A+B) de 43 kg				
245523	B	Bidão 20 kg	24x20	13,300 /kg	571,900 /kit	
		Bidão 23 kg	24x23			



Foamjet T

Resina em poliuretano bicomponente para injeção, de elevada viscosidade, para a consolidação e a impermeabilização de estruturas afetadas por infiltrações de água com forte pressão, com tempo de presa muito rápido.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/dm³ de cavidade a encher na ausência de água; cerca de 0,3 kg/dm³ de cavidade a encher na presença de água.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
246120	B	KIT (A+B) de 44 kg				
246524	B	Bidão 20 kg	24x20	13,600 /kg	598,400 /kit	
		Bidão 24 kg	24x24			



Foamjet 260 LV

Resina à base de poliuretano bicomponente elástica e de baixa viscosidade para injeção e impermeabilização.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2470344	B	KIT (A+B) de 44 kg			
2470444	B	Bidão 20 kg	24x20	20,100 /kg	884,400 /kit
		Bidão 24 kg	24x24		



Godo 1 NOVIDADE

Agregado de granulometria controlada (4/11), apto para ser misturado com argamassas cimentícias fluídas, micro-betão ou grouts cimentícios.

CONSUMO:

- 50 kg de MAPEFILL P / 17 kg de GODO 1, MAPEFILL P em espessuras superiores a 60 mm
- 50 kg de MAPEFILL P ZERO / 25 kg de GODO 1, MAPEFILL P ZERO em espessuras superiores a 100 mm.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2393925	A	Saco 25 kg	56x25	0,310 /kg	7,750 /un

Idrocrete KR 1000 NOVIDADE

Adjuvante cristalizante para betão impermeável.

DOSAGEM: 1-3 kg por 100 kg de material cimentício.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2821744	B	Caixa 4x4 kg	34x4x4	5,900 /kg	94,400 /cx
2821720	B	Bidões 20 kg	50x20	3,500 /kg	70,000 /un



Idrosilex

Hidrófugo de massa para argamassas cimentícias em pó ou líquido.

CONSUMO:

- IDROSILEX LIQUIDO: 3-5 kg/m² por 100 kg de cimento;
- IDROSILEX POLVERE: 2-4 kg/m² por 100 kg de cimento.

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
LÍQUIDO 091125	B	Bidão 25 kg	24x25	3,500 /kg	87,500 /un
PÓ 092139	A	Caixa 25x1 kg	18 caixas	4,700 /kg	117,500 /cx

Idrostop

Perfil de borracha hidrófilo expansivo para juntas de trabalho impermeáveis.

DIMENSÕES:

- 20x10 mm (IDROSTOP 10);
- 20x15 mm (IDROSTOP 15);
- 20x25 mm (IDROSTOP 25);

APLICAÇÃO: fixação mecânica ou com IDROSTOP MASTIC, adesivo monocomponente.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
10 176160	B	Caixa 6x10 m	24 caixas	14,000 /m	840,000 /cx
15 176560	B	Caixa 6x7 m	24 caixas	21,000 /m	882,000 /cx
25 176660	B	Caixa 6x5 m	24 caixas	33,000 /m	990,000 /cx

Idrostop B25

Perfil bentonítica hidro-expansiva para a selagem das retomas de betão.

DIMENSÕES: 20x25 mm.

APLICAÇÃO: mediante fixação mecânica.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1767031	B	Caixa	6x5 m	24 caixas	16,800 /m	504,000 /cx



Idrostop Mastic

Adesivo monocomponente para a aplicação de IDROSTOP.

CONSUMO: cerca de 300 ml por cada 5 m lineares de IDROSTOP.


APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
177142	B	Caixa	12x300 ml	75 caixas	13,000 /un	156,000 /cx

Idrostop PVC BE/BI


Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betão.



	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BE 20	1767120	B	Rolo	20 m	8 rolos	25,795 /m	515,900 /rolo
BE 25	1780515	B	Rolo	15 m	6 rolos	31,000 /m	465,000 /rolo
BI 20	1767525	B	Rolo	25 m	8 rolos	18,638 /m	465,950 /rolo
BI 25	1767620	B	Rolo	20 m	6 rolos	27,259 /m	545,180 /rolo
BI 30	1767720	B	Rolo	20 m	6 rolos	30,334 /m	606,680 /rolo
BI 35	1780915	B	Rolo	15 m	4 rolos	40,651 /m	609,765 /rolo

Idrostop PVC RE/RI

Waterstop em PVC para a selagem de juntas estruturais e juntas de betão.



	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
RE 20	1774320	B	Rolo	20 m	8 rolos	22,500 /m	450,000 /rolo
RI 15	1764950	B	Rolo	50 m	10 rolos	11,087 /m	554,350 /rolo
RI 20	1765750	B	Rolo	50 m	6 rolos	13,651 /m	682,550 /rolo
RI 30	1765925	B	Rolo	25 m	12 rolos	24,971 /m	624,275 /rolo

Idrostop Soft

Perfil bentonítica hidro-expansiva, altamente flexível, para a impermeabilização de juntas de betão.

DIMENSÕES: 25x20 mm, comprimento total 5 m.

APLICAÇÃO: colagem com MAPEFLEX MS 45 ou ULTRABOND MS RAPID.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1768830	A	Caixa	6x5 m	24 caixas	13,500 /m	405,000 /cx

Isolastic

Látex elástico para misturar com KERABOND T, KERABOND PLUS e ADESILEX P10. KERABOND T/KERABOND PLUS misturados com ISOLASTIC tornam adesivos altamente deformáveis de elevadas prestações e com tempo aberto alongado (C2E/S2). ADESILEX P10 misturado com ISOLASTIC (diluído 1:1 com água) torna um adesivo deformável, de elevadas prestações, e com tempo aberto alongado (C2E/S1).

CONSUMO: 1-2 kg/m².

APLICAÇÃO: KERABOND T/ KERABOND PLUS + ISOLASTIC: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
097105	B	Bidão 5 kg	128x5	7,100 /kg	35,500 /un
097125	A	Bidão 25 kg	24x25	6,900 /kg	172,500 /un



Kerabond T

Adesivo cimentício de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 001225	A	Saco 25 kg	50x25	0,460 /kg	575,000 /pal
CINZENTO 002225	A	Saco 25 kg	50x25	0,430 /kg	537,500 /pal



Keracolor FF

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, hidrorrepelente com DropEffect®, para a betumação de juntas até 6 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha ou rodo.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 113 Cinzento Cimento 130 Jasmim 132 Bege 2000	Conforme a cor	B	Saco	25 kg	48x25	1,190 /kg	29,750 /un
100 Branco 103 Branco Lua 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 113 Cinzento Cimento 114 Antracite 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Bege 2000 141 Caramelo 142 Castanho 144 Chocolate	Conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,570 /kg	31,400 /cx
145 Terra de Siena 120 Preto	conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,970 kg	39,400 /cx



Keracolor GG

Argamassa cimentícia de elevadas prestações, modificada com polímero, para a betumação de juntas de 4 a 15 mm.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 113 Cinzento Cimento 114 Antracite	Conforme a cor	B	Saco	25 kg	48x25	1,100 /kg	27,500 /un
100 Branco 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 113 Cinzento Cimento 114 Antracite 132 Bege 2000	Conforme a cor	B	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	1,700 /kg	34,000 /cx



Keraflex XX Zero

Adesivo cimentício polivalente, de elevadas prestações, com tempo aberto alongado, deformável, para material pétreo e ladrilhos cerâmicos, mesmo de grande formato. O produto apresenta uma reologia variável, resistente ao deslizamento vertical ou com elevada capacidade molhante, consoante a quantidade de água da mistura utilizada.

CONSUMO: 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0040725	A	Saco 25 kg	50x25	1,190 /kg	29,750 /un
CINZENTO 1200625	A	Saco 25 kg	50x25	1,130 /kg	28,250 /un



Keralastic T

Adesivo epóxi poliuretano bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 103510	A	Balde 10 kg	44x10	10,500 /kg	105,000 /un
CINZENTO 103610	A	Balde 10 kg	44x10	10,990 /kg	109,900 /un



Kerapoxy

Argamassa para juntas e adesivo epóxi antiácido bicomponente de elevadas prestações, de deslizamento vertical nulo, para o assentamento e a betumação de ladrilhos cerâmicos e material pétreo (largura mínima da junta 3 mm).

CONSUMO:

- como betumação: consoante as dimensões das juntas e o formato dos ladrilhos;

- como adesivo: 2-4 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor*	B	Balde 10 kg	44x10	12,500 /kg	125,000 /un



Kerapoxy Adhesive

Adesivo epóxi bicomponente de deslizamento vertical nulo, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada adequada à utilização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2511310	B	Balde 10 kg	48x10	10,900 /kg	109,000 /un
CINZENTO 2511210	B	Balde 10 kg	48x10	10,500 /kg	105,000 /un



Kerapoxy CQ

Argamassa epóxi bicomponente antiácida, de aplicação e limpeza fácil, bacteriostática BioBlock®, para a betumação de juntas de pelo menos 2 mm de largura.

CONSUMO: consoante as dimensões das juntas.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6310003	A	Balde 3 kg	120x3	14,700 /kg	44,100 /un
BRANCO 6310010	A	Balde 10 kg	44x10	11,970 /kg	119,700 /un
Conforme a cor *	A/B	Balde 3 kg	120x3	14,000 /kg	42,000 /un
Conforme a cor **	A/B	Balde 10 kg	44x10	11,600 /kg	116,000 /un



* Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 146, 147, 151, 165, 173, 182, 183, 282, 283, 290.

** Disponível apenas nas cores: 111, 113, 114, 120, 130, 132, 282, 283.

Kerapoxy Easy Design

Argamassa epóxi bicomponente bacteriostática com tecnologia BioBlock®, fácil de aplicar e limpar, versátil, decorativa, antiácida, para a betumação de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e material pétreo, utilizável também em combinação com MAPEGLITTER e MAPECOLOR METALLIC. Para juntas de 1 a 15 mm. Utilizável também como adesivo.

CONSUMO: como betume: consoante os tamanhos das juntas e o formato dos ladrilhos; como adesivo: 2-4 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula de borracha.

* Disponível em 41 cores.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor*	A/B	Balde 3 kg	120x3	16,200 /kg	48,600 /un
TRANSLÚCIDO 5KB070003	A	Balde 3 kg	120x3	16,500 /kg	49,500 /un
BRANCO 5KB010010	A	Balde 10 kg	44x10	15,300 /kg	153,000 /un



Keraquick S1

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de presa rápida e deslizamento vertical nulo, deformável, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo estável à humidade. De baixa emissão de compostos orgânicos voláteis.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0125123	A	Saco 23 kg	50x23	2,450 /kg	56,350 /un
CINZENTO 0125225	A	Saco 25 kg	50x25	1,800 /kg	45,000 /un



Lampocem

Ligante hidráulico antirretração, pronto a usar, de presa e endurecimento rápidos.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
160045A	A	Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	1,530 /kg	30,600 /cx
160025	A	Saco 25 kg	48x25	0,950 /kg	23,750 /un



Lamposilex

Ligante hidráulico de presa e endurecimento muito rápidos para bloquear infiltrações de água.

CONSUMO: 1,8 kg/dm³ de cavidade a encher.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
166145A	A	Caixa Alupack 4x5 kg	36x4x5	3,100 /kg	62,000 /cx



Latex Plus

Látex elástico para misturar com KERAQUICK S1. KERAQUICK S1 misturado com LATEX PLUS torna um adesivo altamente deformável, de elevadas prestações e de presa rápida (C2F/S2).

CONSUMO: a calcular com base da quantidade de KERAQUICK MAXI S1 e a relação da mistura.

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
215110	A	Bidão 10 kg	60x10	7,200 /kg	72,000 /un



Malech

Primário acrílico à base aquosa, uniformizante e promotor de aderência.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
256110	A	Bidão	10 kg	66x10	6,200 /kg	62,000 /un

Mape-Antique Allettamento

Argamassa de alvenaria resistente aos sais, à base de cal hidráulica natural, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para o enchimento e assentamento de alvenarias "face à vista".

Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: 16,5 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 2AL345325	B	Saco	25 kg	50x25	1,580 /kg	39,500 /un
CREME 2AL345125	B	Saco	25 kg	50x25	1,580 /kg	39,500 /un
MARFIM 2AL345225	B	Saco	25 kg	50x25	1,580 /kg	39,500 /un
TUFO 2AL345025	B	Saco	25 kg	50x25	0,980 /kg	24,500 /un



Mape-Antique Ecolastic

Revestimento elástico bicomponente resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isento de cimento, para a impermeabilização e proteção de elementos construtivos, mesmo de valor histórico e artístico.

CONSUMO:

• a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou com máquina de rebocar equipada com lança para barramentos de acabamento.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
1899515	B	KIT (A+B) de 15 kg			
1899615	B	Saco 10 kg	60x10	4,200 /kg	63,000 /kit
		Bidão 5 kg	60x5		



Mape-Antique F21

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isento de cimento para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias e rebocos, mesmo com estuques "a fresco".

CONSUMO: 1,04 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
181317	B	Saco	17 kg	50x17	2,600 /kg	44,200 /un



Mape-Antique FC Civile

Argamassa de barramento transpirante de textura fina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para o acabamento areado de rebocos.

CONSUMO: cerca de 1,4 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 187125	A	Saco	25 kg	48x25	1,220 /kg	30,500 /un



Mape-Antique FC Grosso

Argamassa de barramento transpirante de textura grossa, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para o acabamento areado grosso de rebocos.

CONSUMO: 1,40 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica plana.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
187425	B Saco 25 kg	50x25	1,650 /kg	41,250 /un



Mape-Antique FC Ultrafine

Argamassa de barramento transpirante de textura ultrafina, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para o acabamento liso de rebocos.

Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: espátula metálica lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
187620	A Saco 20 kg	50x20	1,980 /kg	39,600 /un



Mape-Antique I

Ligante hidráulico com filler superfluido, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isento de cimento, para confeccionar caldas de injeção para a consolidação de alvenarias. Com emissões compensadas de gases com efeito de estufa.

CONSUMO: cerca de 1,40 kg/dm³ (de cavidade a encher).

APLICAÇÃO: injeção ou vazamento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
181120	B Saco 20 kg	50x20	1,800 /kg	36,000 /un



Mape-Antique MC

Argamassa para rebocos desumidificantes macroporosos, resistente aos sais, à base de cal e Eco-Pozzolana, isenta de cimento, para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico.

COR: branco.

CONSUMO: 15 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
185125	A Saco 25 kg	48x25	0,760 /kg	19,000 /un



Mape-Antique NHL ECO Risana

Eco-reboco desumidificante monoproduto à base de cal hidráulica natural pura, isento de cimento, resistente aos sais contendo materiais reciclados para a reabilitação de alvenarias existentes, mesmo de valor histórico, sujeitas a humidade ascendente.

CONSUMO: cerca de 11 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1899820	A Saco 20 kg	50x20	1,500 /kg	30,000 /un



Mape-Antique NHL ECO Restaura

Argamassa multiusos transpirável, à base de cal hidráulica natural pura e materiais reciclados, isenta de cimento, para reabilitação e nivelamento de suportes, rebocos e revestimentos, aplicável em espessuras de 2 a 20 mm.

CONSUMO: 1,40 kg/m² (por mm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou espátula metálica lisa



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2AM345225	A Saco 25 kg	50x25	1,650 /kg	41,250 /un



Mape-Antique NHL ECO Strutturale 10

Argamassa para rebocos transpiráveis e para alvenarias, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural pura e material reciclado, particularmente indicada para realizar rebocos "armados" (CRM) e assentamentos.

CONSUMO: cerca de 17 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: máquina de rebocar de mistura contínua ou colher de pedreiro.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1810325	A Saco 25 kg	50x25	1,450 /kg	36,250 /un



Mape-Antique Rinzafo

Argamassa de salpico transpirante, resistente aos sais, à base de cal, Eco-Pozzolana e material reciclado, isenta de cimento, para aplicar como primeira camada na realização de rebocos desumidificantes, transpirantes e "estruturais".

CONSUMO: 7,5 kg/m² (para 5 mm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
189120	A Saco 20 kg	48x20	1,340 /kg	26,800 /un



Mape-Asphalt Repair 0/8

Asfalto reativo monocomponente pronto a usar, a aplicar a frio, para a reparação de buracos em estradas.

CONSUMO: cerca de 23 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro, espátula, rodo ou pá.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7385025	B Balde 25 kg	24x25	3,500 /kg	87,500 /un

Mapeband Easy

Banda de borracha para juntas elásticas em sistemas de impermeabilização, revestida em ambos os lados com tecido não tecido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7972030	A Rolo 30 m ²	168x30	1,850 /m	55,500 /un
7974110	A Ângulo int. 90° (cx. 10 un)	120x10	7,836 /un	78,360 /cx
7974010	A Ângulo ext. 270° (cx. 10 un)	64x10	7,664 /un	76,640 /cx



Mapeband Flex Roll

Banda para a impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras.

DIMENSÃO: 200 mm e 800 mm (espessura 2 mm)



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
200 mm	7970220	B	Rolo	20 m	60 rolos	24,000 /m	480,000 /rolo
300 mm	7969820	B	Rolo	20 m	60 rolos	34,696 /m	693,920 /rolo
400 mm	7969920	B	Rolo	20 m	60 rolos	46,445 /m	928,900 /rolo
600 mm	7970120	B	Rolo	20 m	60 rolos	69,185 /m	1383,700 /rolo
800 mm	7970320	B	Rolo	20 m	60 rolos	91,771 /m	1835,420 /rolo

Mapeband SA

Banda autoadesiva butílica com tecido não tecido, resistente aos álcalis para sistemas impermeabilizantes elásticos.

LARGURA: 100 mm.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	7950425	A	Rolo	25 m	72 rolos	6,750 /m	168,750 /un



Mapeband TPE

Banda em TPE para a selagem e impermeabilização elástica de juntas de dilatação e fissuras sujeitas a movimentos.

DIMENSÃO:

- 17 cm (MAPEBAND TPE 170);
- 32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Mapeband 170	795130	A	Rolo	30 m	60 rolos	13,500 /m	405,000 /un
Mapeband 325	795230	B	Rolo	30 m	60 rolos	23,500 /m	705,000 /un

Mapecem

Ligante hidráulico especial para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), de retração controlada.

CONSUMO: 3,5-4,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	118120	B	Saco	20 kg	48x20	2,028 /kg	40,560 /un



Mapecem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar para betonilhas de presa e secagem rápidas (24 horas), com retração controlada.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	118925	B	Saco	25 kg	48x25	1,105 /kg	27,625 /un



Mapecoat AF

Proteção incolor aquosa à base de polímero acrílico-fluorado.

CONSUMO: 0,05 – 0,15 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1666505	B	Bidão	5 kg	128x5	24,500 /kg	122,500 /un



Mapecoat DW 25

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento de superfícies em betão, adequado para o contacto com água potável e produtos alimentares.

CONSUMO: 0,2-0,3 kg/m² (por demão).

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
164505	B	KIT (A+B) de 5 kg		Balde	19,000 /kg	95,000 /kit
165005	B	Frasco	1 kg	60x4 60x1		



Mapecoat Filler

Cargas micrométricas em poliamida para a realização de acabamento antiderrapante.

CONSUMO: 5-8% em peso sobre MAPECOAT PU 20 N.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1666902	B	Lata	2 kg	108x2	20,000 /kg	40,000 /un

Mapecoat Finish TS

Acabamento em poliuretano alifático, transparente e elástico bicomponente com alta resistência química.

CONSUMO: 0,050-0,150 kg / m² em função do tipo de superfície a revestir.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2518207	B	KIT (A+B) de 6,5 kg		Balde	31,000 /kg	201,500 /kit
2518307	B	Balde	4,5 kg	45x4,5 45x2		

Mapecoat I 24

Pintura epóxi bicomponente para o revestimento antiácido de superfícies em betão.

CONSUMO: 0,4-0,6 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: com rolo, pincel ou por pulverização.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Kit (A+B) de 5 kg BRANCO	5C00005	B	Balde	4 kg	75x4	21,000 /kg	105,000 /kit
	5C999905	B	Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg NEUTRO	5C90005	B	Balde	4 kg	75x4	19,000 /kg	95,000 /kit
	5C999905	B	Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 5 kg 7001-7004-7009 7016-7030-7032 7034-7035-7037 7040-7042-7046	Conforme a cor	B	Balde	4 kg	75x4	21,000 /kg	105,000 /kit
	5C999905		Frasco	1 kg	75x1		

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Kit (A+B) de 5 kg 1003-1015-5015 6021-9003-9005 1002-3016-5017 5024-8008	Conforme a cor	B	Balde	4 kg	75x4	23,000 /kg	115,000 /kit
	5C999905		Frasco	1 kg	75x1		
Kit (A+B) de 15 kg BRANCO	5C00015	B	Balde	12 kg	33x12	19,000 /kg	285,000 /kit
	5C999915	B	Lata	3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg NEUTRO	5C90015	B	Balde	12 kg	33x12	16,500 /kg	247,500 /kit
	5C999915	B	Lata	3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 7001-7004-7009 7016-7030-7032 7034-7035-7037 7040-7042-7046	Conforme a cor	B	Balde	12 kg	33x12	19,500 /kg	292,500 /kit
	5C999915		Lata	3 kg	33x3		
Kit (A+B) de 15 kg 1003-1015-9003 9005-5015-6021	5C999915	B	Lata	3 kg	33x3	24,000 /kg	360,000 /kit
	Conforme a cor		Balde	12 kg	33x12		



Mapecoat I 62 W

Revestimento epóxi bicomponente, em dispersão aquosa, com aspecto lúcido.

CORES: 7001 + 7030 + 7032 + 7035+ 7037+7040 + 7042 + 7046 + 9005 + 9010.

CONSUMO: revestimento em filme cerca de 0,2-0,25 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: em duas demãos com rolo de pelo curto ou por pulverização com sistema "airless".



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6NA999911 Conforme a cor	B	KIT (A+B) de 11 kg		48X2,5 48x8,5	19,000 /kg	209,000 /kit
	B	Frasco	2,5 kg			
		Balde	8,5 kg			



Mapecoat I 600 W

Primário epóxi transparente bicomponente em dispersão aquosa.

CONSUMO: 150-200 g/m² em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: com rolo, por pulverização ou "airless".



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
166406 166506	A	KIT (A+B) de 5,9 kg		48x2,3 48x3,6	27,000 /kg	159,300 /kit
	A	Balde	2,3 kg			
		Balde	3,6 kg			

Mapecoat PU 20 N

Acabamento em poliuretano bicomponente alifático colorido para membranas da gama PURTOP.

CORES: 1013, 7032, 7042, 8004, 9005, 9010.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 4UN999915	B	KIT (A+B) de 15 kg		36x12,9 36x2,1	23,000 /kg	345,000 /kit
	B	Lata	12,9 kg			
		Lata	2,1 kg			

Mapecoat PU 30 N

Acabamento em poliuretano alifático colorido e resistente ao desgaste para membranas da linha PURTOP.

CORES: 7032, 7035, 7038, 7042.

CONSUMO: 0,4-0,5 kg/m² para duas demãos de produto.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 4UQ999920	B B	KIT (A+B) de 20 kg		36x16 36x4	27,638 /kg	552,760 /kit
		Balde	16 kg			
		Balde	4 kg			

Mapecoat TNS Base Coat Binder

Primário de enchimento concentrado à base de resina acrílica em dispersão aquosa para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6MQ492520	B	Balde	20 kg	33x20	6,195 /kg	123,900 /un

Mapecoat TNS Base Coat Ultra

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR seleccionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6250518	B	Balde	18 kg	33x18	4,951 /kg	89,118 /un

Mapecoat TNS Base Coat Ultra Plus

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR seleccionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6250618	B	Balde	18 kg	33x18	4,901 /kg	88,218 /un

Mapecoat TNS Base Color

Revestimento intermédio colorido de base acrílica em dispersão aquosa para superfícies desportivas.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	5,955 /kg	119,100 /un

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	5,955 /kg	119,100 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Baldes	20 kg	33x20	8,447 /kg	168,940 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,785 /kg	135,700 /un



Mapecoat TNS Color

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e agregados selecionados, para cortes de tênis interiores e exteriores e áreas multidesportivas, com certificação ITF (International Tennis Federation).

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,000 /kg	120,000 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	8,305 /kg	166,100 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,000 /kg	140,000 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
22 Azul Noite 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,000 /kg	140,000 /un

Mapecoat TNS Extreme

Acabamento epóxi-acrílico colorido bicomponente de secagem rápida para pavimentos incluindo para áreas de tráfego automóvel.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	16 kg	30X16	8,692 /kg	144,896 /kit
6 NG999917 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	16 kg	30x16	9,290 /kg	154,864 /kit
6 NG999917 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	16 kg	30x16	11,493 /kg	191,588 /kit



Mapecoat TNS Fast

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa com rápida formação de película para a proteção de superfícies de tráfego pedonal intenso, também de veículos.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1 Cinzento Claro 10 Vermelho 20 Verde Escuro 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 30 Verde Londre 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	9,908 /kg	198,160 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2 Cinzento Escuro 25 Preto 26 Castanho Canyon	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	9,259 /kg	185,180 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	11,483 /kg	229,660 /un



Mapecoat TNS Finish 1.3.4

Revestimento colorido à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para cortes de tênis interiores, exteriores e áreas de multidesporto, com certificação ITF (International Tennis Federation).

CONSUMO:

- Mapecoat TNS Finish 1: cerca de 0,5 kg/m² por demão;
- Mapecoat TNS Finish 3: cerca de 0,4 kg/m² por demão;
- Mapecoat TNS Finish 4: cerca de 0,3 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
FINISH 1 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,413 /kg	128,260 /un
FINISH 1 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	8,958 /kg	179,160 /un
FINISH 1 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,279 /kg	145,580 /un
FINISH 3 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,000 /kg	140,000 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
FINISH 3 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde 20 kg	33X20	7,700 /kg	154,000 /un
FINISH 3 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde 20 kg	33X20	9,264 /kg	185,280 /un
FINISH 4 0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maça 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde 20 kg	33x20	7,000 /kg	140,000 /un
FINISH 4 12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho Claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde 20 kg	33x20	7,700 /kg	154,000 /un
FINISH 4 24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	B	Balde 20 kg	33x20	9,300 /kg	186,000 /un



Mapecoat TNS Grey Base Coat

Camada intermédia elástica, à base de resinas acrílicas e grânulos de borracha SBR selecionados, para sistemas multicamada da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação

APLICAÇÃO: com espátula de borracha



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
6NQ480120	B	Balde	20 kg	33x20	4,865 /kg	97,300 /un

Mapecoat TNS Line

Tinta à base de resina acrílica em dispersão aquosa para a realização das linhas de demarcação de campos de jogo interiores e exteriores.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² (por duas demão de acabamento).

APLICAÇÃO: com pincel, rolo ou por projeção.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	5 kg	96x5	8,857 /kg	44,285 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris	Conforme a cor	A	Balde	5 kg	96x5	10,689 /kg	53,445 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	5 kg	96x5	9,300 /kg	46,500 /un

Mapecoat TNS Paint

Pintura colorida lisa feita à base de resina acrílica em dispersão aquosa, para cortes de ténis em cimento poroso, asfalto ou betão em interiores e exteriores, áreas de multidesporto, áreas pedonais e ciclovias.

CONSUMO: indicativamente 0,4-0,6 kg/m (referente a duas/três demãos de acabamento, em condições do suporte homogéneo).

APLICAÇÃO: com espátula de borracha, rolo ou por projeção.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,413 /kg	128,260 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
25 Preto 26 Castanho Canyon 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,413 /kg	128,260 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris			Balde	20 kg	33x20	8,857 /kg	177,140 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite 23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney			Baldes	20 kg	33x20	7,330 /kg	146,600 /un

Mapecoat TNS Primer EPW

Primário epóxi bicomponente em dispersão aquosa.
CONSUMO: 100-200 g/m².



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2456410	B	KIT (A+B) de 10 kg		27x2	15,500 /kg	155,000 /kit
2456510	B	Frasco	2 kg	27x8		
		Balde	8 kg			

Mapecoat TNS Urban

Sistema multicamada de revestimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas, para o revestimento de ciclovias ou áreas com mobiliário urbano.

CONSUMO: 2,0-2,5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula de borracha.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0 Branco 1 Cinzento Claro 2 Cinzento Escuro 3 Amarelo 4 Amarelo Sol 5 Ocre 6 Castanho 8 Rosa Escuro 9 Laranja 10 Vermelho 13 Turquesa 19 Verde Maçã 21 Verde Floresta 25 Preto 26 Castanho 30 Verde Londres	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	6,697 /kg	133,940 /un
24 Vermelho Suíço 31 Violeta Miami 32 Vermelho Paris			Balde	20 kg	33x20	9,202 /kg	184,040 /un
12 Violeta 14 Azul Claro 15 Azul Mar 16 Azul Escuro 17 Verde Água 18 Verde Claro 20 Verde Escuro 22 Azul Noite			Balde	20 kg	33x20	7,538 /kg	150,760 /un



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
23 Vermelho claro 27 Rosa 28 Azul Melbourne 29 Azul Nova York 33 Verde Rio 34 Amarelo Arena 35 Azul Sydney	Conforme a cor	B	Balde	20 kg	33x20	7,538 / kg	150,760 /un



Mapecoat TNS White Base Coat HV

Argamassa de enchimento à base de resina acrílica em dispersão aquosa e cargas selecionadas para sistemas multicamadas da gama MAPECOAT TNS.

CONSUMO: consoante o tipo de aplicação.

APLICAÇÃO: com espátula de borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6250720	A Balde 20 kg	33x20	4,545 /kg	90,900 /un

Mapecoat Universal

Ligante epóxi bicomponente transparente para revestimentos decorativos da gama MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM para interiores.

Consumo: como primário: 0,2-0,4 kg/m²; para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM MF - espessura 3 mm: 1,4-1,6 kg/m²; para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD - espessura 7 mm: 2,0-2,5kg/m².

Aplicação: usado como primário: a rolo, espátula lisa de aço; utilizado para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM MF: espátula americana, rodo liso; utilizado para MAPEFLOOR COMPACT SYSTEM HD: Screedbox, régua com guias de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1664915	B KIT (A+B) de 15 kg	50x5	21,000 /kg	315,000 /kit
1664915	B Lata 10 kg	50x10		



Mapecolor CPU+

Pigmento em pasta para a coloração dos produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

CONSUMO: 0,23 kg por cada kit A+B+C de produtos da gama MAPEFLOOR CPU+.

APLICAÇÃO: Misturado com as formulações à base de poliuretano-cimento

Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
AZUL	3CH088721A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	12,500 /un	125,000 /cx
BEGE	3CH088521A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,700 /un	97,000 /cx
CINZENTO	3CH088221A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,200 /un	92,000 /cx
CINZENTO CLARO	3CH087821A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,750 /un	97,500 /cx
LARANJA	3CH088821A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,500 /un	95,000 /cx
OCRE	3CH088421A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,900 /un	99,000 /cx
VERMELHO	3CH088321A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	9,200 /un	92,000 /cx
VERDE	3CH088621A	B Caixa 10x0,23 kg	144x10	12,200 /un	122,000 /cx

Mapecolor Paste

Pigmento em pasta para a coloração dos sistemas MAPEFLOOR.

CONSUMO: em função da formulação da resina utilizada.

APLICAÇÃO: misturado com formulações resinosas durante a fase de preparação.

RAL	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1003	3D61257	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	46,053 /un	46,053 /un
1015	3D50657	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	25,800 /un	25,800 /un
3016	3D50857	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	48,500 /un	48,500 /un
5012	3D51057	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	30,100 /un	30,100 /un
6021	3D51557	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	33,500 /un	33,500 /un
7001	3D51657	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	28,200 /un	28,200 /un
7030	3D51757	B Balde 0,7 kg	36x12x0,7	32,300 /un	32,300 /un



RAL	Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7032	3D51857	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	29,500 /un	29,500 /un
7034	3D51957	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	29,700 /un	29,700 /un
7035	3D52057	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	26,200 /un	26,200 /un
7037	3D52157	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	27,900 /un	27,900 /un
7040	3D50157	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	29,800 /un	29,800 /un
9005	3D52957	B	Balde	0,7 kg	36x12x1	33,600 /un	33,600 /un

Mapecomfort FL

Tapete em grânulos de borracha reciclada para a realização do MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

Espessura: 4 mm.

Aplicação: colar ao suporte com o específico adesivo poliuretano MAPEFLOOR PORE FILLER.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
4 mm - 7389920	B	Rolo	20 m²	8 rolos	16,029 /m²	320,580 /un

Mapecomfort R

Tapete elástico de borracha granular reciclada, sem SBR para a realização de campos desportivos multiusos e de ténis sobre asfalto ou betão em combinação com os produtos da linha MAPECOAT TNS.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
4 mm - 7389830	B	Rolo	30 m²	9 rolos	17,475 /m²	524,250 /un
5 mm - 7397530	B	Rolo	30 m²	5 rolos	28,680 /m²	860,400 /un

Mapectact Plus

Banda bi-adesiva reforçada para colocação de perfis, rodapés, meias-canais e revestimentos resilientes e têxteis em degraus.

COR: adesivo transparente e armadura de reforço laranja.



Código/Disp.			Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
H 25 mm	0637250	B	Caixa com 12 rolos de 50 m lineares	45 caixas	15,320 /rolo	183,840 /cx
H 40 mm	0637350	B	Caixa com 7 rolos de 50 m lineares	45 caixas	24,200 /rolo	169,400 /cx
H 85 mm	0637450	A	Caixa com 3 rolos de 50 m lineares	45 caixas	49,120 /rolo	147,360 /cx
H 240 mm	0637750	B	Caixa com 1 rolo de 50 m lineares	45 caixas	158,000 /rolo	158,000 /cx



Mapecrete Creme Protection

Hidrorrepelente tixotrópico à base de silano, isento de solventes, em dispersão aquosa, ideal para o tratamento hidrofóbico de betão.

CONSUMO: 0,1-0,4 kg/m² consoante o grau de absorção do betão.

APLICAÇÃO: pulverizador de água, pulverização (airless), com espátula ou a rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1796525	B	Bidão	25 kg	12x25	51,000 /kg	1275,000 /un



Mapecrete LI Hardener

Tratamento líquido superficial à base de silicatos de lítio, com efeito consolidante, para pavimentos em betão novos ou existentes e superfícies em betão acabados com endurecedor polvilhado.

CONSUMO: 0,2-0,4 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com bomba de baixa pressão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796625	B	Bidão	25 kg	24x25	11,000 /kg	275,000 /un

Mapecrete Stain Protection

Tratamento de óleo-hidrorrepelente antimanchas para superfícies em betão, pedra natural, materiais pétreos e cimentícios à base de polímeros orgânicos modificados em solução aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m² consoante o grau de porosidade do betão.

APLICAÇÃO: pulverização com sistema airless, ou a pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796725	B	Bidão	25 kg	24x25	17,000 /kg	425,000 /un

Mapecryl Eco

Adesivo multiuso para revestimentos de pavimentos vinílicos, têxteis e em linóleo.

CONSUMO: 0,30-0,50 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, ou 2, TKB A1, A2, B1, B2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
115816	A	Balde	16 kg	44x16	6,000 /kg	96,000 /un



Mapefer

Argamassa cimentícia bicomponente anticorrosiva para a proteção de ferros de armadura.

CONSUMO: 120 g/m sobre um varão com um diâmetro de 8 mm e 240 g/m sobre um varão com um diâmetro de 16 mm (2 mm de produto aplicado).

APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
139102	B	Balde	2 kg	150x2	9,656 /kg	19,312 /un



Mapefer 1K

Argamassa cimentícia anticorrosiva monocomponente para a proteção dos ferros de armadura.

CONSUMO: 100 g/m (2 mm de produto aplicado sobre um varão com um diâmetro de 8 mm).

APLICAÇÃO: pincel em duas demãos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
276605A	A	Saco	5 kg	36x4x5	3,000 /kg	15,000 /un
276645A	A	Caixa	4x5 kg	36x4x5	3,000 /kg	60,000 /cx



Mapecol ST 30 NOVIDADE

Fibras poliméricas estruturais para betão e betonilhas cimentícias. Podem substituir parcial ou totalmente a armadura convencional

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6508235	B	Caixas 15x1 kg	10x15	14,500 /kg	217,500 /un

Mapecol P

Argamassa fluida expansiva para ancoragens.
CONSUMO: 1,95 kg/dm³ de cavidade a encher.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1501525	A	Saco 25 kg	50x25	0,781 /kg	19,525 /un



Mapecol P Zero NOVIDADE

Argamassa fluida expansiva.
CONSUMO: 2 kg/dm³ de cavidade a encher.
APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2756125	A	Saco 25 kg	50x25	1,100 /kg	27,500 /un



Mapecol Zero

Argamassa cimentícia bicomponente para o acabamento de betão, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida.
CONSUMO: 1,87 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
135924	A	KIT (A+B) de 30 kg			
1364506	A	Saco 24 kg Bidão 6 kg	50x24 50x6	2,500 /kg	75,000 /kit



Mapecol UM-H 420

Fixação química híbrida com elevada resistência mecânica e térmica, para cargas estruturais e varões roscados para fixação
CONSUMO: em função do volume de enchimento.
APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1960946IT	B	Caixas 12x420 ml	56x12	25,030 /un	300,360 /cx



Mapefix EP 100

Resina epóxi para fixação química estrutural, mesmo em áreas sísmicas.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1969146ES	A	Caixa	12x585 ml	42x12	38,780 /un	465,360 /cx

Mapefix Polybond

Fixação química para cargas pesadas à base de resina poliéster.

Certificada para varões roscados sobre betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
3587542ES	A	Caixa	12x300 ml	42x12	9,890 /un	118,680 /cx



Mapefix VE SF

Fixação química para cargas estruturais certificada para varões roscados, ferros de retoma, cargas sísmicas C1, à base de resina vinil éster híbrida sem estireno.

CONSUMO: em função do volume de enchimento.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1960042ES	A	Caixa	12x300 ml	42x12	14,630 /un	175,560 /cx
1960091	A	Cartucho	300 ml	42x12X1	14,630 /un	14,630 /un



Mapeflex AC3

Selante acrílico efeito liso pintável para movimentos até 7,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6PY000025	A	Caixa	24x310 ml	48x24	3,200 /un	76,800 /cx
CINZENTO 6PY100525	B	Caixa	24x310 ml	48x24	3,400 /un	81,600 /cx



Mapeflex AC4

Selante acrílico efeito liso, pintável para movimentos até 12,5%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

ALICAÇÃO: pistola, espátula, bomba de ar.

ISO 11600 F 12,5 P up



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	4PX010053	A	Cartucho	12x310 ml	75x12	5,200 /un	5,200 /un
BRANCO	4PX010043	A	Caixa	12x310 ml	75x12	5,200 /un	62,400 /cx
CINZENTO	4PX011153	B	Cartucho	310 ml	75x12	5,000 /un	5,000 /un
CINZENTO	4PX011143	B	Caixa	12x310 ml	75x12	5,000 /un	60,000 /cx



Mapeflex AC-P

Selante acrílico efeito reboco, pintável para movimentos até 12,5%.

COR: branco

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6P010042	A	Caixa 12x310 ml	96X12	6,500 /un	78,000 /cx



Mapeflex Blackfill

Selante betuminoso para a selagem sobre membranas betuminosas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2676242	B	Caixa 12x300 ml	72x12	11,500 /un	138,000 /cx

Mapeflex Construction

PU 25 **NOVIDADE**

Selante elástico de poliuretano com baixo módulo elástico, especialmente concebido para selar juntas de pré-fabricados de betão.

CONSUMO: com base no tamanho da junta.

APLICAÇÃO: pistola.

Cor	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	2UQ010040	B	Caixa 20x600 ml	40X20	14,150 /un	283,000 /cx
CINZENTO	2UQ011340	B	Caixa 20x600 ml	40X20	14,150 /un	283,000 /cx
CINZENTO ÁRTICO	2UQ012740	A	Caixa 20x600 ml	40X20	14,150 /un	283,000 /cx
PRETO	2UQ012040	B	Caixa 20x600 ml	40X20	14,150 /un	283,000 /cx

Mapeflex E-PU 21 SL

Selante epóxi poliuretano bicomponente fluido de elevada resistência química e mecânica e elevado módulo elástico.

COR: cinzento 113

CONSUMO: 0,14 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6PN011305	B	Balde 5 kg	90x5	17,500 /kg	87,500 /un

Mapeflex Firestop 1200°C

Betume refratário.

COR: cinzento.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola, espátula.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2676742	B	Caixa 12x300 ml	75x12	5,500 /un	66,000 /cx
2676791	B	Cartucho 300 ml	75x12x1	5,500 /un	5,500 /un

Mapeflex FR

Selante acrílico elasto-plástico para juntas resistentes ao fogo, indicado para compensar movimentos até 12,5% da largura da junta, pode ser pintado após a cura total. Certificado para resistência ao fogo até EI 240.

COR: cinzento.

APLICAÇÃO: pistola (Mapei Gun 600 PRO, manual; Mapei Gun 600 Electric).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2675740	B	Caixa	20x550 ml	40x20	12,500 /un	250,000 /cx

Mapeflex MS 45

Selante e adesivo híbrido elástico, resistente ao bolor, monocomponente, à base de polímeros siliatos, tixotrópico, com elevado módulo elástico e endurecimento rápido. Também para suportes húmidos.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 F 20 HM



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	6PB010043NR	A	Caixa	12x300 ml	75x12	10,192 /un	122,304 /cx
CASTANHO	6PB033243	A	Caixa	12x300 ml	75x12	9,776 /un	117,312 /cx
CINZENTO	6PB011343NR	A	Caixa	12x300 ml	75x12	9,984 /un	119,808 /cx
PRETO	6PB012043	A	Caixa	12x300 ml	75x12	10,400 /un	124,800 /cx
CINZENTO	6PB011340	B	Caixa	20x600 ml	40x20	16,952 /un	339,040 /cx
PRETO	6PB012040	B	Caixa	20x600 ml	40x20	17,160 /un	343,200 /cx



Mapeflex MS 55

Adesivo e selante híbrido, com forte presa inicial, endurecimento rápido, elevado módulo elástico, adequado para suportes húmidos

CONSUMO: Utilizado como selante: com base no tamanho da junta.

Utilizado como adesivo: em função do método de colagem utilizado (a cordão ou por pontos).

APLICAÇÃO: pistola.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	6PV010043HN	B	Caixa	12x290 ml	96x12	12,688 /un	152,256 /cx
CINZENTO	6PV011343HN	B	Caixa	12x290 ml	96x12	12,950 /un	155,400 /cx



Mapeflex MS Crystal

Selante e adesivo elástico híbrido transparente cristalino, de elevado módulo elástico, pintável; também para fundos húmidos.

COR: transparente cristalino.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1956543	A	Caixa	12x300 ml	75x12	12,950 /un	155,400 /cx



Mapeflex PU 40

Selante em poliuretano, de baixo módulo elástico, pintável, para movimentos até 25%.

CONSUMO:

– 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;

– 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml

(secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.

ISO 11600 F 25 LM



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	2UZ010043	B	Caixa	12x300 ml	96x12	10,920 /un	131,040 /cx
111 Cinzento	2UZ011143	A	Caixa	12x300 ml	96x12	10,400 /un	124,800 /cx
000 Branco	2UZ010040	B	Caixa	20x600 ml	40x20	15,600 /un	312,000 /cx
111 Cinzento	2UZ011140	B	Caixa	20x600 ml	40x20	15,600 /un	312,000 /cx
112 Cinzento	2UZ011240	B	Caixa	20x600 ml	40x20	15,600 /un	312,000 /cx



Mapeflex PU 45 FT

Verdante e adesivo em poliuretano, de elevado módulo elástico e endurecimento rápido, pintável, para movimentos até 20%.

CONSUMO:

- 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml;
- 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
000 Branco	6PG000043	A	Caixa	12x300 ml	96x12	10,192 /un	122,304 /cx
113 Cinzento	6PG011343	A	Caixa	12x300 ml	96x12	9,880 /un	118,560 /cx
308 Bege	6PG030843	B	Caixa	12x300 ml	96x12	9,880 /un	118,560 /cx
307 Castanho	6PG030743	B	Caixa	12x300 ml	96x12	9,672 /un	116,064 /cx
120 Preto	6PG012043	B	Caixa	12x300 ml	96x12	10,504 /un	126,048 /cx
000 Branco	6PG000040	B	Caixa	20x600 ml	40x20	16,120 /un	322,400 /cx
113 Cinzento	6PG011340	A	Caixa	20x600 ml	40x20	15,600 /un	312,000 /cx
120 Preto	6PG012040	B	Caixa	20x600 ml	40x20	17,160 /un	343,200 /cx



Mapeflex PU 50 SL

Selante em poliuretano fluido de baixo módulo elástico para movimentos até 25%.

COR: cinzento.

CONSUMO: 6,0 metros lineares por salsichão de 600 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, pistola manual, elétrica ou pneumática.



ISO 11600 F 25 LM

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
195440	B	Caixa	20x600 ml	40x20	12,200 /un	244,000 /cx



Mapeflex PU 65

Selante bicomponente em poliuretano fluido para juntas rodoviárias niveladas de pavimentos, carregáveis com areia de QUARZO 0,5 até à relação de 1:1 em peso.

COR: preto.

CONSUMO: 0,12 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
196210	B	KIT (A+B) de 10 kg				
196310	B	Balde	8,55 kg	48x8,55	28,000 /kg	280,000 /kit
		Bidão	1,45 kg	48x1,45		

Mapeflex PU 70 SL

Selante bicomponente em poliuretano fluido, de baixo módulo elástico, resistente aos hidrocarbonetos, para movimentos até 25%.

COR: preto.

CONSUMO: 0,15 kg/metro linear (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: por vazamento, bomba de pressão.



Federal Specification SS-S-200E e BS 5212.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
6PL012010	B	KIT (A+B) de 10 kg				
6PL999910	B	Balde	6,6 kg	48x6,6	17,000 /kg	170,000 /kit
		Frasco	3,4 kg	48x3,4		

Mapefloor Binder 930

Ligante em poliuretano alifático monocomponente, para a realização de pavimentos decorativos com agregados naturais com poro aberto.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: com espátula dentada, régua, espátula americana lisa, vibrocompactadora mecânica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2588105	B	Lata	5 kg	90x5	45,000 /kg	225,000 /un

Mapefloor Cleaner ED

Detergente desengordurante para pavimentos de uso quotidiano.

COR: verde.

CONSUMO: na concentração de 1 a 3% (0,1-0,3 kg por 10 litro de água).

APLICAÇÃO: manualmente ou com bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7360810	B	Bidão 10 kg	60x10	10,000 /kg 100,000 /un

Mapefloor CPU+/COVE

Argamassa tricomponente à base de poliuretano cimento para a realização de meias-canais e detalhes.

CONSUMO: em função da forma e do volume do detalhe, cerca de 2 kg/litro.

APLICAÇÃO: equipamento adequado em aço ou plástico.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 29,16 kg	4,000 /kg	116,640 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2415425	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
	A	Comp. C 25 kg	2,134 /kg	53,350 /un



Mapefloor CPU+/HD

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 6 a 12 mm de espessura, para a proteção de pavimentos industriais.

CONSUMO: cerca de 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana ou rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 24,66 kg	5,100 /kg	125,766 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2417620	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
	B	Comp. C 20,5 kg	3,048 /kg	62,484 /un



Mapefloor CPU+/MF

Argamassa auto-alisante em poliuretano-cimento de elevado desempenho para espessuras entre 3 e 6 mm, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula americana ou rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (2xA+2xB+C) de 28,32 kg	5,800 /kg	164,256 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	51,400 /un
2417920	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	75,168 /un
	A	Comp. C 20 kg	1,884 /kg	37,680 /un



Mapefloor CPU+/NZ

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 4 a 6 mm de espessura, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 21,16 kg	5,500 /kg	116,380 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2418717	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
	B	Comp. C 17 kg	3,123 /kg	53,091 /un



Mapecfloor CPU+/Primer

Primário em poliuretano-cimento para sistemas MAPEFLOOR CPU+.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 6,66 kg	11,000 /kg	73,260 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2419543	B	Comp. B 2,16kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 2,5 kg	3,990 /kg	9,975 /un



Mapecfloor CPU+/RT

Argamassa de poliuretano de alta performance para betonilhas de 6 a 9 mm, para a proteção de pavimentos industriais. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.
CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 22,66 kg	5,150 /kg	116,699 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2418418	A	Comp. B 2,16kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 18,5 kg	2,887 /kg	53,410 /un



Mapecfloor CPU+/SR

Argamassa à base de poliuretano-cimento tricomponente, antimicrobiana, para pavimentos industriais com elevado grau antiderrapante, em espessura entre 6 e 12 mm. Cumpre as normas de utilização em ambientes alimentares.
CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula americana lisa.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 23,16 kg	4,900 /kg	113,484 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2419419	B	Comp. B 2,16kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 19 kg	2,642 /kg	50,198 /un



Mapecfloor CPU+/TC

Acabamento de sistemas para pavimentos em poliuretano cimento e para paredes.
CONSUMO:
• camada de acabamento igual a 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m²;
• acabamento sobre MAPEFLOOR CPU+/MF polvilhado com areia de quartzo: 0,3-0,6 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula em aço ou borracha ou rolo de pelo curto ou médio.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 6,66 kg	12,000 /kg	79,920 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2418132	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 2,5 kg	6,655 /kg	16,638 /un



Mapecfloor CPU+/UC 6 NOVIDADE

Argamassa de poliuretano-cimento de alto desempenho para o sistema MAPEFLOOR SYSTEM CPU+/DP 6, espessura 6 mm.
CONSUMO: 10-12 kg/m².
APLICAÇÃO: espátula lisa ou com rodo equipada com régua de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 17,16 kg	5,600 /kg	96,096 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2422513	B	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 13 kg	2,524 /kg	32,812 /un



Mapecolor CPU+/UC 9 NOVIDADE

Argamassa de poliuretano-cimento de alto desempenho para o sistema MAPEFLOOR SYSTEM CPU+/DP 6, espessura 9 mm.

CONSUMO: 16-18 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa ou com rodo equipada com régua de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 20,16 kg	5,100 /kg	102,816 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2422616	B	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 16 kg	2,471 /kg	39,536 /un



Mapecolor CPU+/UD NOVIDADE

Argamassa à base de poliuretano-cimento, resistente a micróbios, com elevada resistência química e mecânica, para pavimentos industriais com espessura de 6, 9 ou 12 mm. Em conformidade com as normas para utilização em ambientes alimentares.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou rodo com regulador de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2417424A	A	KIT (A+B+C) de 23,16 kg	5,000 /kg	115,800 /kit
2417524A	A	Comp. A 2 kg	12,850 /kg	25,700 /un
2419319	A	Comp. B 2,16 kg	17,400 /kg	37,584 /un
		Comp. C 16 kg	2,764 /kg	52,516 /un



Mapecolor 700 Decor

Pasta epóxi bicomponente em dispersão aquosa, para a realização de sistemas de pavimentos em resina decorativos com efeito espatulado ou nublado, em espessuras de 1,5 a 3 mm.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: de 1 a 1,5 kg/m² por demão consoante as características do suporte e do tipo de efeito decorativo desejado.

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
258710	B	KIT (A+B) de 10 kg		
258810	B	Balde 2 kg	15,500 /kg	155,000 /kit
		Balde 8 kg		



Mapecolor Filler

Cargas micrométricas para inserir nos acabamentos epóxis e em poliuretano na realização de superfícies antiderrapantes.

CONSUMO: 5-10 g/m².



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
245653	B	Balde 0,3 kg	6,000 /un	6,000 /un

Mapecolor Finish 50 N

Acabamento em poliuretano alifático transparente semibrilhante.

CONSUMO: 0,08-0,30 kg/m² por demão, conforme a absorção.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por pulverização com sistema airless.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2453110	B	KIT (A+B) de 10 kg		
2454110	B	Lata 4,9 kg	45,000 /kg	450,000 /kit
		Lata 5,1 kg		

Mapefloor Finish 52 W

Acabamento em poliuretano bicomponente hidrodisperso de baixo amarelecimento para tratamentos antipoeiras e antióleos.
CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m² por demão, conforme a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
3G092005	B	KIT (A+B) de 5,4 kg		
3G999905	B	Balde 4,7 kg Frasco 0,7 kg	80x4,7 80x0,7	27,000 /kg 145,800 /kit



Mapefloor Finish 53 W/L

Acabamento em poliuretano alifático lúcido transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP, para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469011	B	Kit (A+B) 11 l	36x11	28,000 /l 308,000 /kit

Mapefloor Finish 54 W/S

Acabamento em poliuretano alifático acetinado transparente bicomponente hidrodisperso isento de NMP para a proteção de sistemas em resina e de base cimentícia.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por demão, conforme o grau de acabamento que se deseja para o revestimento.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo mohair ou por projeção com sistema "airless".



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2469211	B	Kit (A+B) 11 l	36x11	31,500 /l 346,500 /kit

Mapefloor Finish 58 W

Acabamento poliuretano alifático bicomponente transparente, opaco, hidrodisperso.

consumo: 0,1-0,2 kg/m² consoante o grau de rugosidade e porosidade do suporte.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2454906	B	KIT (A+B) de 5,5 kg		
2454806	B	Frasco 0,5 kg Balde 5 kg	80x0,5 80x5	31,000 /kg 170,500 /kit



Mapefloor Finish 59 W

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, colorido, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: cores RAL - para a gama de cores contactar a sede.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QN999906	B	KIT (A+B) de 5,5 kg		
Conforme a cor	B	Frasco 0,5 kg Balde 5 kg	80x0,5 80x5	31,500 /kg 189,000 /kit



Mapefloor Finish 59 W TRP

Acabamento de poliuretano alifático bicomponente, disperso em água, transparente, opaco, indicado para sistemas flexíveis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² por camada em função da rugosidade e porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: rolo de pelo curto tipo Mohair ou por projeção com sistema airless.

COR: transparente.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
6QN999906	A	KIT (A+B) de 5,5 kg		
6QN092006	A	Frasco 0,5 kg	29,500 /kg	162,250 /kit
		Balde 5 kg		



Mapefloor Finish 415

Acabamento em poliuretano aromático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste.

CONSUMO: teórico 0,5-0,8 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	KIT (A+B) de 12,5 kg		
3NK999913	B	Lata 10 kg	17,500 /kg	218,750 /kit
	B	Lata 2,5 kg		



Mapefloor Finish 451

Acabamento em poliuretano alifático colorido, bicomponente, elástico, resistente ao desgaste e aos raios ultravioletas.

COR: 1019, 7012, 7035, 7037.

CONSUMO: teórico 0,6-0,8 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou espátula lisa de aço ou borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B	KIT (A+B) de 20 kg		
6QB999920	B	Lata 14 kg	34,000 /kg	680,000 /kit
	B	Lata 6 kg		



Mapefloor Finish 630

Protetor acrílico bicomponente hidrodisperso, filmógeno para pavimentos em betão, ULTRATOP e ULTRATOP LIVING.

CONSUMO: 0,15-0,2 kg/m² consoante o grau de porosidade e a absorção do suporte.

APLICAÇÃO: rolo com pelo curto tipo mohair ou com bomba de pulverização com o sistema "airless".



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2564020	B	Kit (A+B) 20,3 kg	16,000 /kg	324,800 /cx

Mapefloor I 300 SL

Formulação epóxi bicomponente, multiusos, de cor neutra para pavimentos industriais até 4 mm de espessura. Em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

APLICAÇÃO: rolo, espátula lisa e dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5H90020	B	Lata 15 kg	18,000 /kg	360,000 /kit
5H999920	B	Balde 5 kg		



Mapecolor I 300 SL TRP

Revestimento epóxi bicomponente transparente, de baixo amarelecimento de utilizar como acabamento de sistemas resinosos epóxis na espessura de 1 mm. **CONSUMO:** cerca de 1,1 kg/m² para obter 1 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 7.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2576118	B	KIT (A+B) de 18 kg		
2576218	B	Lata 12 kg	22x12	36,000 /kg
		Lata 6 kg	22x6	648,000/kit

Mapecolor I 302 SL

Formulação epóxi bicomponente multiuso para pavimentos industriais em conformidade com as normas para o uso no sector alimentar, salas higienizadas e as normas de estanqueidade ao gás Radon.

CONSUMO:

- 2,0 kg/m² usado como revestimento auto-alisante de 2 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,9 kg/m² usado como camada intermédia no revestimento em várias camadas antiderrapante de 3 mm de espessura sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN;
- 0,6 kg/m² usado como acabamento de revestimento em várias camadas tanto em espessuras de 1 mm como de 3 mm sobre suporte tratado com o primário PRIMER SN.

APLICAÇÃO: rolo, espátula lisa e dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1013-1015-3009	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5012-5024-7001	B	Lata 16 kg	22x16	16,570 /kg
7012-7016-7030	B	Lata 4 kg	22x4	331,400 /kit
7032-7042-7046	B	Lata 4 kg	22x4	
7047-9010	B	Lata 4 kg	22x4	
5HA099920	B	Lata 4 kg	22x4	
7004-7035-7037	A	KIT (A+B) de 20 kg		
7040-9005	A	Lata 16 kg	22x16	15,700 /kg
5HA099920	A	Lata 4 kg	22x4	314,000 /kit
1003-5015-6011	B	KIT (A+B) de 20 kg		
6021-8023	B	Lata 16 kg	22x16	18,500 /kg
5HA099920	B	Lata 4 kg	22x4	370,000 /kit



Mapecolor I 500 W

Formulação epóxi bicomponente, hidrodispersa, multiusos e permeável ao vapor para pavimentos industriais, de cor neutra. Colorível com MAPECOLOR PASTE. **CONSUMO:** usado como auto-alisante liso de 2 mm de espessura em suporte tratado com o primário MAPECOAT I 600 W: 4 kg/m²; usado como revestimento em várias camadas antiderrapante de 5 mm de espessura: como primeira camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 kg/m²; como segunda camada: MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m² QUARZO 0,5 kg/m²; como camada de acabamento: MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa, dentada, rodo dentado.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5G999926	A	KIT (A+B) de 26 kg		
5G90026	A	Balde 2 kg	27x2	8,900 /kg
		Balde 24 kg	27x24	231,400 /kit



Mapecolor I 910

Ligante epóxi bicomponente de baixo amarelecimento para a realização de argamassas aplicadas com espátula ou como promotor de aderência para revestimentos em resina.

CONSUMO:

- como promotor de aderência: 0,5-0,7 kg/m².

APLICAÇÃO:

- como primário: rolo, espátula americana lisa;
- para argamassas: ancino, régua de alumínio.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
258215	A	KIT (A+B) de 15 kg		
258315	A	Lata 10 kg	33x10	20,000 /kg
		Lata 5 kg	33x5	300,000 /kit



Mapecolor Pore Filler

Adesivo e nivelamento de enchimento à base de resina em poliuretano bicomponente, flexível, para os sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

CONSUMO: indicativamente 0,4-0,8 kg/m² como adesivo. O consumo real é altamente influenciado pelo tipo de suporte; 0,4-0,5 kg/m² por camada, como nivelante, sobre MAPECOMFORT.

APLICAÇÃO: como adesivo: espátula dentada de 3-4 mm; como nivelamento de enchimento: espátula de aço ou de plástico lisa.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2456112	B	KIT (A+B) de 12,2 kg		
2456212	B	Comp. A 10 kg		
		Comp. B 2,2 kg	12,500 /kg	152,500 /kit

Mapecolor PU 400 LV

Ligante em poliuretano bicomponente auto-alisante, fillerizado, com baixa viscosidade e de elevado grau de elasticidade.

CONSUMO: de 1,5 a 2 kg/m² conforme o estado do suporte.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2590420	B	KIT (A+B) de 20 kg		
2590520	B	Lata 8 kg		
		Lata 12 kg	17,300 /kg	346,000 /kit



Mapecolor PU 410

Ligante em poliuretano bicomponente auto-alisante de cor neutra, fillerizado, flexível.

CONSUMO: como camada intermédia de MAPEFLOOR PARKING SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR PASTE: 1,0 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa e espátula dentada. Colorível com MAPECOLOR PASTE.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2589720	B	KIT (A+B) de 19,9 kg		
2589820	B	Lata 16 kg		
		Lata 3,9 kg	13,800 /kg	274,620 /kit



Mapecolor PU 460

Resina em poliuretano auto-alisante bicomponente aromática, colorida, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR/X.

CONSUMO: cerca de 2,5 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7004-7005-7044-7047-8004	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5HS999920	B	Lata 15 kg		
		Bidão 5 kg	20,000 /kg	400,000 /kit



Mapecolor PU 461

Resina em poliuretano auto-alisante bicomponente alifática, colorida, resistente aos UV, elástica, para a realização dos sistemas MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL e MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X.

CONSUMO: cerca de 2,8 kg/m² para obter 2 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula dentada.

Disponível apenas a pedido.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5012-5014-6019-7000-7030-7032-9010	B	KIT (A+B) de 20 kg		
5HP999920	B	Lata 15 kg		
		Bidão 5 kg	26,500 /kg	530,000 /kit



Mapefloor PU 470

Formulação aromática de poliuretano multiusos bicomponente para pavimentos industriais.

CONSUMO:

- revestimento liso auto-alisante: 1,8-1,9 kg/m²
- revestimento multicamada antiderrapante:
- camada intermédia: 0,9-1,0 kg/m²
- camada de acabamento: 0,5-0,6 kg/m²

APLICAÇÃO: : espátula dentada, espátula lisa de aço ou de borracha.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor 5HR999920	B	KIT (A+B) de 20,1 kg		22x15 22x5,1	18,500 /kg	371,850 /kit
	B	Lata	15 kg			
		Bidão	5,1 kg			



Mapefoam

Cordão de espuma polietilénica extrudada de célula fechada para o suporte dos selantes elastoméricos para o correto dimensionamento da espessura das juntas elásticas.

É fornecido em meadas de comprimento proporcional ao diâmetro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Ø 6 mm 170176	A	Caixa	550 m	20 caixas	0,270 /m	148,500 /cx
Ø 10 mm 171176	A	Caixa	550 m	20 caixas	0,187 /m	102,850 /cx
Ø 15 mm 172179	A	Caixa	550 m	20 caixas	0,310 /m	170,500 /cx
Ø 20 mm 173179	A	Caixa	350 m	20 caixas	0,470 /m	164,500 /cx
Ø 25 mm 174178	A	Caixa	200 m	20 caixas	0,900 /m	180,000 /cx
Ø 30 mm 175178	A	Caixa	160 m	20 caixas	1,270 /m	203,200 /cx

Mapeform 2000 S NOVIDADE

Descofrante universal de ação físico-química.

CONSUMO: CA. 20-25 M²/L (40-50 CM³/M²).

APLICAÇÃO: por pulverização, com pincel ou rolo.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0841920	A	Bidão	20 l	40x20	7,500 /l	150,000 /un
0841978	B	IBC	200 l	4x200	6,900 /l	1380,000 /un
0841985	B	IBC	1000 l	1x1000	5,900 /l	5900,000 /un

Mapeform Eco Oil New

Descofrante universal à base de óleos vegetais, de baixa viscosidade.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0844925	B	Balde	25 l	24x25	10,000 /l	250,000 /un

MapeGlitter

Brilhante colorido metalizado à base de poliéster, alumínio e resina epóxi a misturar com KERAPOXY EASY DESIGN.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
OURO 4GL8111560	B	Caixa	10x100 g	192 caixas	13,000 /un	130,000 /cx
OURO 4GL8111551	B	Saqueta	100 g		13,000 /un	13,000 /un
PRATA 4GL8111760	B	Caixa	10x100 g		13,000 /un	130,000 /cx
PRATA 4GL8111751	B	Saqueta	100 g		13,000 /un	13,000 /un

Mapegrid G 120

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço local "armado" de suportes em alvenaria.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
73V3010450	A	Caixa com 1 rolo de 50 m x 100 cm	24 caixas	9,900 /m	495,000 /cx

Mapegrid G 220

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis tratada com primário, para o reforço estrutural "armado" de suportes em pedra, ladrilhos, tufo e mistas.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
73V3050550	B	Caixa com 1 rolo de 50 m x 133 cm	24 caixas	26,500 /m	1325,000 /cx

Mapegrout BM

Argamassa cimentícia bicomponente de baixo módulo de elasticidade para a reparação de betão. CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura. APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
148130	B	KIT (A+B) de 29,7 kg				
148630	B	Saco	25 kg	50x25	2,200 /kg	65,340 /kit
	B	Balde	4,7 kg	50x4,7		
				</		



Mapegrout Colabile B2 NOVIDADE

Microbetão cimentício fluido, reforçado com fibras e de retração compensada, para a reparação de estruturas em betão.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
137625	B	Saco	25 kg	50x25	1,800 /kg	45,000 /un
					</	



Mapegrout Estrutural Zero

Argamassa monocomponente, tixotrópica, de retração controlada, resistente aos sulfatos, com elevada resistência à fissuração, mesmo sob cargas dinâmicas cíclicas, indicada para a reparação de estruturas em betão com máquinas de rebocar. CONSUMO: 18,5 kg/m² por cm de espessura se for utilizado puro e 14,5 kg/m² se for utilizado numa mistura com 30% de gravilha de 3 a 6-8 mm.

APLICAÇÃO: por projecção, espátula ou com colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1344625	A	Saco	25 kg	50x25	1,040 /kg	26,000 /un



Mapegrout FR **NOVIDADE**

Argamassa cimentícia fluida de retração controlada, de presa e endurecimento rápidos, de elevadas prestações mecânicas, para a reparação de betão e fixação de coletores, tampas de esgotos e mobiliário urbano.

CONSUMO:

- utilizado puro: 20 kg/m² por cm de espessura.
- utilizado como microbetão: com 65 partes de Mapegrout FR e 35 partes de agregado (s.s.a.): cerca de 13,8 kg/m² por cm de espessura (cerca de 7,4 kg/m² de Agregado 6-10 ou Godo 1).

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1387925	A	Saco	25 kg	50x25	1,430 /kg	35,750 /un



Mapegrout Refractaire

Argamassa para assentamento e rejuntamento de tijolo refratário em construções como lareiras, fogões, churrasqueiras, fornos ou qualquer estrutura em contacto com o fogo.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² para tijolos refractários de 5x10 cm.

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
138425	A	Saco	25 kg	50x25	1,700 /kg	42,500 /un

Mapegrout Saneamento

Argamassa cimentícia monocomponente fibrorreforçada para a reparação e proteção de sistemas de saneamento.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1342325	A	Saco	25 kg	50x25	2,000 /kg	50,000 /un



Mapegrout SV Fiber

Argamassa cimentícia fluida de retração compensada, fibrorreforçada com fibras rígidas em aço, de presa e endurecimento rápidos e elevada ductilidade, para aplicações até -5°C para a reparação de betão.

COR: cinzento.

CONSUMO: cerca de 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2658725	B	Saco	25 kg	50x25	2,663 /kg	66,575 /un



Mapegrout SV T

Argamassa tixotrópica de retração compensada, de presa e endurecimento rápidos, para a reparação de betão e a fixação de tampas de esgoto, caixas de visita e mobiliário urbano.

COR: preto.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
265825	A	Saco	25 kg	48x25	1,400 /kg	35,000 /un



Mapegrout T40 SR

Argamassa tixotrópica, fibrorreforçada, de retração compensada, sulfato resistente, de resistência média de 40 MPa, para a reparação de betão.

CONSUMO: cerca de 18,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.




Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1346225	A	Saco	25 kg	48x25	1,100 /kg	27,500 /un



Mapeguard EC/IC

Peças especiais impermeabilizantes do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para ângulos internos e externos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
EC 2853025	A	Caixa	25 un	160x25	6,900 /un	172,500 /cx
IC 2852025	A	Caixa	25 un	160x25	6,500 /un	162,500 /cx



Mapeguard PC

Vedações flexíveis do sistema MAPEGUARD WP SYSTEM para a impermeabilização de tubagens e descargas passantes, disponíveis em diversos diâmetros.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10-24 mm	2854025	B	Caixa 25 un	6400x25 un	3,937 /un	98,425 /cx
15-38 mm	2854325	B	Caixa 25 un	3200x25 un	4,081 /un	102,025 /cx
28-50 mm	2854425	B	Caixa 25 un	3200x25 un	4,300 /un	107,500 /cx
50-75 mm	2854625	B	Caixa 25 un	270x25 un	4,900 /un	122,500 /cx
75-110 mm	2854725	B	Caixa 25 un	234x25 un	6,500 /un	162,500 /cx
100-130 mm	2854825	B	Caixa 25 un	234x25 un	7,700 /un	192,500 /cx



Mapeguard ST Flex NOVIDADE

Banda impermeável elástica fina em rolos, específica para a selagem de cantos e juntas dos sistemas Mapei.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2840930	A	Rolo 12 cm x 30 m	240 rolos	1,900 /m	57,000 /un	
2840810	B	Rolo 24 cm x 10 m	312 rolos	4,059 /m	40,590 /un	



Mapeguard UM 35

Membrana desolidarizante, antifratrura, impermeabilizante para suportes fissurados, húmidos e/ou não perfeitamente curados, para o assentamento de ladrilhos de cerâmica e material pétreo em pavimentos interiores e exteriores sem a necessidade de respeitar as juntas de fraccionamento existentes.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850730	A	Rolo 30 m ²	6 rolos	17,500 /m ²	525,000 /un	

Mapeguard WP 200

Membrana impermeabilizante e antifratura, resistente aos álcalis, para uso interno. Permite a aplicação de pavimentos em cerâmica, material pétreo e LVT.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2850205	A	Rolo	5 m	50x5 m	11,000 /m	55,000 /un
2850230	A	Rolo	30 m	40x30 m	9,500 /m	285,00 /un



Mapeguard WP Adhesive

Adesivo cimentício bicomponente, elástico, de secagem rápida, para colagem e selagem de sobreposições de MAPEGUARD WP 200, de junções de MAPEGUARD UM 35 com MAPEBAND EASY.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2852244A	A	Caixa	4x1 kg	36x4	7,700 /kg	30,800 /cx



Mapegum WPS

Membrana líquida elástica de secagem rápida para a impermeabilização em interiores.

CONSUMO: 1,2 kg/m² em duas de mãos de produto.

APLICAÇÃO: espátula, rolo, pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
124805	A	Balde	5 kg	120x5	6,800 /kg	34,000 /un
124810	A	Balde	10 kg	64x10	6,300 /kg	63,000 /un
124820	A	Balde	20 kg	30x20	6,200 /kg	124,000 /un



Mapei Actiprimer M

Agente de limpeza e promotor de aderência para selantes e adesivos híbridos, silicónicos e de poliuretano em suportes não absorventes.

CONSUMO: entre 100 e 200 g/m² consoante a planeza das superfícies. Para o tratamento de suportes absorventes, é necessário um volume de primário não superior a 3 % do volume do selante ou do adesivo elástico a utilizar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0197135	B	Caixa	8x0,25 l	144x8x0,25	8,500 /pc	68,000 /cx

Mapei Primerseal A

Impregnante preliminar para selantes e adesivos elásticos híbridos e silicónicos em materiais absorventes.

CONSUMO: entre 100 e 300 g/m², consoante a absorção das superfícies. Indicativamente, é necessário um volume de primário que não exceda 5% do volume do selante ou adesivo elástico planeado para tratar suportes absorventes.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0213835	B	Caixa	8x0,25 l	144x8x0,25	15,500 /pc	124,000 /cx

Mapei Primerseal M

Impregnação preliminar para selantes e adesivos de poliuretano em todos os suportes. Impregnação preliminar para selantes e adesivos de silicone e híbridos em suportes não absorventes.

CONSUMO: entre 100 e 300 g/m² consoante a planeza e a absorção das superfícies. Indicativamente, para o tratamento de suportes absorventes, é necessário um volume de primário que não exceda 5% do volume do selante ou adesivo elástico previsto.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0213235	B	Caixa	8 un x 0,25 l	14x8	14,150 /pc	113,200 /cx

Mapei Tile Spacer

Espaçadores para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
X - 1 mm	8105430	B	Caixa 30 sacos x 200 pc	32x30	2,040 /sc	61,200 /cx
X - 1,5 mm	8105530	B	Caixa 30 sacos x 200 pc	32x30	1,784 /sc	53,520 /cx
X - 2 mm	8105630	B	Caixa 30 sacos x 200 pc	32x30	2,115 /sc	63,450 /cx
X - 2,5 mm	8105730	B	Caixa 30 sacos x 200 pc	32x30	1,863 /sc	55,890 /cx
X - 3 mm	8105825	B	Caixa 25 sacos x 200 pc	32x25	1,923 /sc	48,075 /cx
X - 4 mm	8105920	B	Caixa 20 sacos x 200 pc	32x20	1,974 /sc	39,480 /cx
X - 5 mm	8106020	B	Caixa 20 sacos x 200 pc	32x20	2,171 /sc	43,420 /cx
X - 6 mm	8106320	B	Caixa 20 sacos x 200 pc	32x20	2,617 /sc	52,340 /cx
X - 7 mm	8106112	B	Caixa 12 sacos x 200 pc	32x12	3,014 /sc	36,168 /cx
X - 10 mm	8106210	B	Caixa 10 sacos x 200 pc	32x10	3,110 /sc	31,100 /cx

Mapelastastic Zero

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida

CONSUMO:

• com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1675732	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1675832	A	Saco	24 kg	50x24	3,130 /kg	100,160 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastastic Claro Zero

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho, piscinas.

CONSUMO:

• com espátula: 1,7 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1677432	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1675832	A	Saco	24 kg	50x24	3,200 /kg	102,400 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastastic Foundation

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a impermeabilização de superfícies em betão sujeitas a pressão hidráulica positiva e negativa.

CONSUMO:

• a rolo: 1,65 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
168332	A	KIT (A+B) de 32 kg				
168432	A	Saco	22 kg	50x22	3,900 /kg	124,800 /kit
		Bidão	10 kg	50x10		



Mapelastick Guard Zero

Argamassa cimentícia bicomponente elástica para a proteção de grandes obras em betão, sujeitas a elevadas solicitações, com emissões de CO₂ compensadas ao longo de todo o ciclo de vida.

CONSUMO: • aplicação manual: cerca de 1,7 kg/m² por mm de espessura;

• aplicação por projeção: cerca de 1,85 kg/m² por mm de espessura sobre superfície plana; cerca de 2,2 kg/m² por mm de espessura sobre superfície ásperas com irregularidades

APLICAÇÃO: espátula ou por projeção com máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1682532	A	KIT (A+B) de 32 kg				
1682632	A	Saco	24 kg	50x24	3,650 /kg	116,800 /kit
		Bidão	8 kg	50x8		



Mapelastick Smart

Argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade (com crack-bridging > 2 mm), a aplicar com espátula ou rolo, para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho e piscinas e para a proteção contra os agentes agressivos.

CONSUMO:

• com espátula ou rolo: 1,6 kg/m² por mm de espessura;

• por projeção: 2,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rolo ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
167730	A	KIT (A+B) de 30 kg				
168730	A	Saco	20 kg	50x20	3,600 /kg	108,000 /kit
		Bidão	10 kg	50x10		



Mapelay

Tela em PVC reforçada com fibras de vidro, impermeável e isolante, para a aplicação em interiores, de pavimentos resilientes e têxteis sobre suportes fissurados, particularmente sujos, húmidos ou em presença de humidade ascendente por capilaridade.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
281538	B	Rolo	37,5 m ²	12 rolos	30,000 /m ²	1125,000 /un

MapeLevel Easy

Sistema de nivelamento de parafuso para ladrilhos em cerâmica e material pétreo.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

RODA DE NIVELAMENTO: MapeLevel Easy Cap

ESPAÇADORES:

MapeLevel Easy Spacer L-I (Espaçador linear)

MapeLevel Easy Spacer L-T (Espaçador em T)

MapeLevel Easy Spacer L-X (Espaçador em X)

Disco anti-risco: MapeLevel Easy Shield



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Cap	8109116	B	Saco	50 un	12,000 /sc	192,000 /cx
Shield	8110835	B	Saco	50 un	6,550 /sc	229,250 /cx
Spacer L-I (1 mm)	8110325	B	Saco	100 un	11,139 /sc	278,475 /cx
Spacer L-I (1,5 mm)	8110425	B	Saco	100 un	10,200 /sc	255,000 /cx
Spacer L-I (2 mm)	8110525	B	Saco	100 un	7,900 /sc	197,500 /cx
Spacer L-I (3 mm)	8110625	B	Saco	100 un	11,003 /sc	275,075 /cx
Spacer L-I (5 mm)	8110725	B	Saco	100 un	11,086 /sc	277,150 /cx
Spacer L-T (1 mm)	8109325	B	Saco	100 un	10,300 /sc	257,500 /cx
Spacer L-T (1,5 mm)	8109425	B	Saco	100 un	10,017 /sc	250,425 /cx
Spacer L-T (2 mm)	8109525	B	Saco	100 un	10,295 /sc	257,375 /cx
Spacer L-T (3 mm)	8109625	B	Saco	100 un	11,500 /sc	287,500 /cx
Spacer L-T (5 mm)	8109725	B	Saco	100 un	11,292 /sc	282,300 /cx
Spacer L-X (1 mm)	8109825	B	Saco	100 un	10,703 /sc	267,575 /cx
Spacer L-X (1,5 mm)	8109925	B	Saco	100 un	11,190 /sc	279,750 /cx
Spacer L-X (2 mm)	8110025	B	Saco	100 un	11,136 /sc	278,400 /cx
Spacer L-X (3 mm)	8110125	B	Saco	100 un	11,100 /sc	277,500 /cx
Spacer L-X (5 mm)	8110225	B	Saco	100 un	11,286 /sc	282,150 /cx


MapeLevel Pro WDG

Sistema de nivelamento em cunha para pavimentos e revestimentos em cerâmica e material pétreo.

CUNHA: MapeLevel ProWDG.

ESPAÇADORES: MAPELEVEL PROWDG SPACER C (para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos entre 3 a 12 mm de espessuras) MAPELEVEL PROWDG SPACER C-H (para ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos entre 12 a 20 mm de espessuras).

ALICATE: MAPELEVEL EASYWDG PUSHING-PLIERS.



Código/Disp.			Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
ProWDG	8115214	A	Saco	100 un	12x14	17,000 /sc	238,000 /cx
Pushing-Pliers	8100315	B		1 un	72x1	22,396 /sc	22,396 /cx
Spacer C (0,5 mm)	8115312	A	Saco	250 un	12x12	17,000 /sc	204,000 /cx
Spacer C (1 mm)	8115412	A	Saco	250 un	12x12	17,165 /sc	205,980 /cx
Spacer C (1,5 mm)	8115512	A	Saco	250 un	12x12	16,862 /sc	202,344 /cx
Spacer C (2 mm)	8115612	A	Saco	250 un	12x12	16,900 /sc	202,800 /cx
Spacer C (3 mm)	8115712	A	Saco	250 un	12x12	18,500 /sc	222,000 /cx
Spacer C (4 mm)	8115812	A	Saco	250 un	12x12	20,838 /sc	250,056/cx
Spacer C-H (1 mm)	8116040	B	Saco	50 un	12x40	5,683 /sc	227,320 /cx
Spacer C-H (2 mm)	8116140	B	Saco	50 un	12x40	5,683 /sc	227,320 /cx
Spacer C-H (3 mm)	8116240	B	Saco	50 un	12x40	5,737 /sc	229,480 /cx
Spacer C-H (5 mm)	8116340	B	Saco	50 un	12x40	9,466 /sc	378,640 /cx

Mapelux Lucida

Cera metalizada brilhante de dupla reticulação e de elevada resistência.

CONSUMO: 50 g/m².

APLICAÇÃO: rolo adequado.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796110	B	Bidão	10 kg	60x10	22,000 /kg	220,000 /un

Mapelux Opaca

Cera metalizada opaca de dupla reticulação e de elevada resistência.

CONSUMO: 50 g/m².

APLICAÇÃO: rolo adequado.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1796010	B	Bidão	10 kg	60x10	22,000 /kg	220,000 /un

Mapenet EM 40

Rede em fibra de vidro A.R. resistente aos álcalis, pré-impregnada (FRP), para a realização de rebocos "armados" estruturais sobre estruturas em betão e alvenaria.

TIPO DE FIBRA: fibra de vidro tipo A.R.

GRAMAGEM: 270 g/m².

DIMENSÃO: 40x40 mm.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7325550	A	Rolo	50 m	11 rolos	12,500 /m	625,000 /un

Mapenet EM Connector

Conector pré-formado em "L" em fibra de vidro resistente aos álcalis e resina termoendurecível viniléster-epóxi, para utilizar em combinação com as redes MAPENET EM 30-40 disponíveis em diferentes comprimentos (20, 50, 70 cm).

TIPO DE FIBRA: vidro resistente aos álcalis

DIMENSÃO:

- 7 mm 200x100 mm
- 7 mm 380x100 mm
- 7 mm 500x100 mm

Código/Disp.			Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7 mm 200x100	73U1201099	A	Caixa	100 pc	100x100	3,700 /pc	370,000 /cx
7 mm 380x100	73U1381099	B	Caixa	100 pc	56x100	5,300 /pc	530,000 /cx
7 mm 500x100	73U1501099	B	Caixa	100 pc	48x100	7,000 /pc	700,000 /cx

Mapenet P

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis, de acordo com o teste ETAG 004, parágrafo 5.6.7.1, para a armação de membranas impermeáveis, antifuraturas e barramentos cimentícios, mesmo para o isolamento térmico pelo exterior MAPETHERM SYSTEM.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7325350	A	Rolo	50 m	35 rolos	1,650 /m²	82,500 /un

Mapeproof AL 1200 AP NOVIDADE

Manta autoadesiva em HDPE para impermeabilização pós-vazamento de estruturas subterrâneas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2826820	B	Rolo	1 m x 20 m	25 rolos	21,000 /m²	420,000 /un

Mapeproof CD

Anilha de fixação da tela bentonítica MAPEPROOF.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2820379	A	Caixa	500 un	120 caixas	0,600 /pc	300,000 /cx

Mapeproof FBH NOVIDADE

Membrana de impermeabilização, em HPDE, completamente aderida, revestida com um tecido não tecido para a impermeabilização de estruturas enterradas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2828620	B	Rolo	1 m x 20 m	18 rolos	23,000 /m²	460,000 /un

Mapeproof FBT **NOVIDADE**

Membrana de impermeabilização sintética completamente aderida, revestida com um tecido não tecido, para a impermeabilização de estruturas enterradas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2824520	B	Rolo	1 m x 20 m	15 rolos	27,000 m	540,000 /un

Mapeproof FBT Tape 600 **NOVIDADE**

Banda adesiva para unir a sobreposição entre as camadas do sistema MAPEPROOF FBT na parte superior.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2827420	B	Caixa	15 cm x 20 m	75 caixas	12,200 m	244,000 /cx

Mapeproof Liquid Membrane

Membrana líquida de poliuretano, (versão tixotrópica) desenvolvida para efetuar pormenores de impermeabilização, selagem, reparação e completar os sistemas de membranas pré-fabricadas MAPEPROOF AL NA e pós-vazamento MAPETHENE LT/HT.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2822804	B	Balde	3,5 kg	80x3,5	30,000 /kg	105,000 /un

Mapeproof Mastic

Argamassa bentonítica à base de bentonite sódica natural e adjuvantes plastificantes para a selagem de corpos trespassantes.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de produto fresco.

APLICAÇÃO: colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2821015	B	Balde	15 kg	39x15	25,000 /kg	375,000 /un

Mapeproof P5

Membrana bentonítica para a impermeabilização de estruturas enterradas.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2823725	A	Rolo	alt. 2,5 m x 25 m	1 rolo	13,650 /m ²	853,125 /un



Mapeproof SA **NOVIDADE**

Membrana autoadesiva em HDPE para a impermeabilização de estruturas subterrâneas com aderência total.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2826620	B	Rolo 1 m x 20 m	24 rolos	34,167 /m²	683,340 /un

Mapeproof SA Primer **NOVIDADE**

Primário monocomponente de secagem rápida a aplicar antes da colocação de membranas autoadesivas das linhas Mapeproof e Mapethene.

CONSUMO: cerca de 200 g/m², dependendo da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2826910	B	Balde 10 kg	44x10	21,763 /kg	217,630 /un

Mapeproof SA Tape

Banda adesiva para juntar inferiormente a junção entre as mantas do sistema MAPEPROOF FBT.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2826420	B	Caixa 20 cm x 20 m	96 caixas	8,219 /m	164,380 /cx

Mapeproof Seal

Bentonite sódica natural em pó para o reforço localizado de impermeabilizações realizadas com a membrana bentonítica MAPEPROOF.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2820925	B	Saco 25 kg	50x25	2,500 /kg	62,500 /un

Mapeproof Swell

Selante hidroexpansivo em pasta à base de borracha hidrófila, em cartucho, aplicável por extrusão.

CONSUMO: cerca de 320 ml por 3 metros lineares.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2821126	A	Caixa 6x320 m	149x6	40,000 /un	240,000 /cx

MapePUR Cleaner

Solvente de limpeza para remover vestígios de espuma em poliuretano fresca de roupas, ferramentas e utensílios. Pulverizar nas superfícies a limpar ou aparafusar nas pistolas de espuma de poliuretano.

COR: transparente.

APLICAÇÃO: pistola ou manual.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1669156FR	A	Cartucho	500 ml	42x12x1	9,500 /un	9,500 /un
1669142IT	A	Caixa	12x500 ml	42x12	9,500 /un	114,000 /cx

MapePUR Fire Foam NOVIDADE

Espuma de poliuretano autoexpansível adesiva para enchimento e isolamento térmico-acústico, certificada para resistência ao fogo até EI 240.

COR: rosa.

RENDIMENTO: até 45 litros*. * Expansão livre a +20°C, 60% H.R.

APLICAÇÃO: manual (M).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1669242IT	A	Caixa	12x750 ml	42x12	17,500 /un	210,000 /cx

MapePUR Total Fill NOVIDADE

Espuma de poliuretano multiusos.

RENDIMENTO: 30-60 litros.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1689842	A	Caixa	12x750 ml	42x12	7,300 /un	87,600 /cx
M 1689942	A	Caixa	12x750 ml	42x12	7,300 /un	87,600 /cx

MapePUR Total Fix NOVIDADE

Espuma de poliuretano adesiva.

RENDIMENTO: 45-55 litros.

APLICAÇÃO: à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1689742	A	Caixa	12x750 ml	42x12	10,000 /un	120,000 /cx

MapePUR Total Roof NOVIDADE

Espuma de poliuretano para a colagem de telhas.

RENDIMENTO: 40-55 litros.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1689542	A	Caixa	12x750 ml	42x12	11,000 /un	132,000 /cx
M 1689642	A	Caixa	12x750 ml	42x12	11,000 /un	132,000 /cx

MaPePUR Waterstop Foam

Utilizados como enchimento de cavidade:

MAPEPUR WATERSTOP FOAM M: até 38 litros

MAPEPUR WATERSTOP FOAM G: até 45 litros

Utilizados como adesivos selantes:

MAPEPUR WATERSTOP FOAM M: 40 m lineares de cordão Ø 30 mm

MAPEPUR WATERSTOP FOAM G: 60 m lineares de cordão Ø 30 mm.

APLICAÇÃO: manual (M), à pistola (G).



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
G 1668742IT	B	Caixa	12x750 ml	42x12	13,000 /un	156,000 /cx
M 1668642IT	B	Caixa	12x750 ml	42x12	12,000 /un	144,000 /cx

Mapeset

Adesivo cimentício para a colagem de ladrilhos cerâmicos absorventes, em paredes e pavimentos interiores.

CONSUMO: 2-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.

NOTA: são comercializados apenas em paleta completa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 006525	A	Saco	25 kg	50x25	0,266 /kg	332,500 /pal
CINZENTO 006625	A	Saco	25 kg	50x25	0,249 /kg	311,250 /pal




Mapeshield I

Âodos de zinco puro revestidos com uma pasta especial condutiva, para a proteção catódica galvânica dos ferros de armadura de corrosão nas estruturas novas ou a restaurar.

CONSUMO: em função da densidade da armadura.

APLICAÇÃO: diretamente sobre os ferros de armadura.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10/10 2099024	B	Caixa	24 un	50x24	75,000 /un	1800,000 /cx
10/20 2099124	B	Caixa	24 un	50x24	82,000 /un	1968,000 /cx
30/10 2099212	B	Caixa	12 un	50x12	99,000 /un	1188,000 /cx
30/20 2099312	B	Caixa	12 un	50x12	119,292 /un	1431,504 /cx

Mapesil 300°C

Selante silicónico acético para elevadas temperaturas.

COR: preto.

CONSUMO: 3,0 metros lineares por cartucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7367542	B	Caixa	12x300 ml	75x12	11,000 /un	132,000 /cx



Mapesil AC Zero

Selante silicónico acético puro, resistente ao bolor, com a tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	A/B	Cartucho	310 ml	100x12	11,000 /un	11,000 /un
Conforme a cor	A/B	Caixa	12x310 ml	100x12	11,000 /un	132,000 /cx



ISO 11600 G 25 LM
DIN 18545
BS 5889

ASTM C 920
TT S 00230C
TT S 001543A

Mapesil GP

Selante silicónico neutro para a construção, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	3BA10042	A	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
BRANCO CINZENTO	3BA01042	B	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
CINZENTO	3BA11342	B	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
COBRE	3BA24742	B	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
CASTANHO ESCURO	3BA24942	B	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
PRETO	3BA012042	B	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx
TRANSPARENTE	3BA99942	A	Caixa	12x280 ml	75X12	8,200 /un	98,400 /cx



Mapesil LM

Selante silicónico neutro para pedra resistente ao bolor, com tecnologia BioBlock®, para movimentos até 25%.

CONSUMO: 3,1 metros lineares por cartucho de 310 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	A/B	Caixa	12x310 ml	75x12	17,000 /un	204,000 /cx
Conforme a cor	A/B	Cartucho	310 ml	75x12	17,000 /un	17,000 /un



Mapesil Stone Matt

Selante de silicone neutro, resistente ao bolor, com acabamento mate e emissões muito reduzidas de compostos orgânicos voláteis (VOC) para pedra e mármore.

* Disponível apenas nas cores: 100, 103, 110, 112, 113, 114, 120, 130, 132, 133, transparente.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor*	B	Caixa	12x300 ml	96x12x1	11,500 /un	138,000 /cx



Mapesil Tile Matt

Selante de silicone neutro resistente ao bolor com acabamento mate e emissões muito reduzidas de compostos orgânicos voláteis (VOC), para cerâmica e louça sanitária.

* Disponível apenas nas cores: 100, 110, 113, 120, 130, 132.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor*	B	Caixa	12x300 ml	96x12x1	11,000 /un	132,000 /cx



Mapesil U

Selante silicónico acético universal, resistente ao bolor, para movimentos até 20%.

CONSUMO: 2,8 metros lineares por cartucho de 280 ml (secção 10x10 mm).

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Caixa	24x280 ml	48x24	5,000 /un	120,000 /cx
3BB10025						
TRANSPARENTE	A	Caixa	24x280 ml	48x24	5,000 /un	120,000 /cx
3BB99925						



Mapesilent Band R

Sistema de isolamento acústico contra ruído de impacto para betonilhas flutuantes.
Disponível em duas alturas diferentes a selecionar em relação a espessura total da betonilha flutuante.
FORMATO: rolos de 1,55 x 50 m (77,5 m²).
ESPESSURA: 5 mm.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5913276	B	Rolo 4x50 m (altura 100+50 mm)	12x4	1,600 /m	320,000 /cx
5913376	B	Rolo 4x50 m (altura 160+50 mm)	12x4	2,100 /m	420,000 /cx

Mapesilent Comfort H10

Sistema de isolamento acústico para betonilhas flutuantes para combater o ruído de impacto de tráfego pedonal.

CONSUMO:

- em instalações e edifícios residenciais: 1,05 m² por m² de superfície
- em edifícios comerciais e hospitalares: 1,05 m² por m² de superfície.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5912160	A	Rolo 50x1,2 m (60 m²)	2 rolos	5,450 /m²	327,000 /un



Mapesilent Comfort Plus

Sistema de isolamento acústico contra ruído de impacto para betonilhas flutuantes.

CONSUMO:

- em edifícios residenciais e hoteleiros: 1,05 m² por m² de superfície
- em edifícios comerciais e hospitalares: 1,05 m² por m² de superfície.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5912362	A	Rolo 100 x 1,20 m (120 m²)	2 rolos	4,200 /m²	504,000 /un



Mapesilent Panel

Quadrados compostos por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5912875	B	Ladrilho 1x1 m²	75x1 m²	60,000 /m²	4500,000 /pal

Mapesilent Roll

Telas compostas por uma membrana elastoplastomérica à base de betumes e de polímeros especiais com armadura em poliéster, coberta com uma camada resiliente em fibra de poliéster e revestida na superfície com um tecido não tecido em polipropileno de cor azul e dotada de orelha lateral de 5 cm autoadesiva.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
76753002002	B	Rolo 1,05x10 m (10,5 m²)	16 rolos	13,300 /m²	139,650 /un

Mapesilent Tape

Fita adesiva em polietileno expandido de células fechadas. Ideal para a selagem de rolos e painéis de toda a gama MAPESILENT.

A sua utilização previne a formação de pontes acústicas garantindo a continuidade do sistema de insonorização.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5912925	B	Rolo 25 m	8 caixas	0,850 /m	21,250 /un

Mapesilent Underwall

NOVIDADE

Faixa isolante acústica para paredes.

ESPESSURA: 3,5 mm.

Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
810014	B	Rolo 15 cm x 110 m	12 caixas	2,207 /m	242,770 /un
810013	B	Rolo 30 cm x 110 m	12 caixas	4,031 /m	443,410 /un

MapeSlope

Argamassa cimentícia niveladora, monocomponente elástica, para a reparação de pendências em coberturas, sobre membranas impermeabilizantes existente ou novas.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2659725	A	Saco 25 kg	50x25	1,600 /kg	40,000 /un



Mapesonic CR

Membrana em telas de borracha e cortiça, para o isolamento acústico a aplicar antes de pavimentos cerâmicos, material pétreo, resilientes e madeira multicamadas.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2 mm 2818220	B	Rolo 20 m	15x20	9,500 /m	190,000 /un
4 mm 2818410	B	Rolo 10 m	15x10	17,700 /m	177,000 /un



Mapesonic Strip

Fita periférica autoadesiva a posicionar perimetralmente no pavimento e em eventuais pilares que podem atravessar, de modo evitar acústicos. A utilizar em combinação com MAPESONIC CR a fim de garantir a continuidade do sistema fonoisolante.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2818944	B	Caixa 4x11 m	60 caixas	1,500 /m	66,000 /cx

Mapestone TFB 60

Argamassa pré-misturada para a betonilhas de assentamento de pavimentos arquitetónicos em pedra das características físico-químicas excepcionais adequadas para ambientes climaticamente secos e húmidos, classe de exposição XF4, de elevadas resistências à compressão, resistente aos sais descongelantes e aos ciclos gelo-degelo e à água do mar.

CONSUMO: 20 kg/m² por cm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
024525	B	Saco	25 kg	50x25	1,050 /kg	26,250 /un

Mapestop Cream

Emulsão cremosa, à base de silano monómero para a realização de barreiras químicas contra a humidade ascendente por capilaridade.

CONSUMO: conforme a espessura da alvenaria e tipologia do suporte. Indicativamente 10 ml por metro linear para cada cm de espessura de alvenaria com furo de 12 mm de diâmetro.

APLICAÇÃO: extrusão com pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
7340442	B	Caixa	12x280 ml	104x12	21,000 /un	252,000 /cx

Mapetape

Fita autoadesiva a frio para a selagem e impermeabilização por sobreposição em juntas e fissuras. Disponível nas diferentes larguras (100 a 200 mm) e acabamentos coloridos (alumínio, chumbo).



Código/Disp.			Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
ALUMÍNIO 100 mm	7392660	B	Caixa	6x10 m	36x6x10	3,500 /m	210,000 /un
CHUMBO 100 mm	7393160	B	Caixa	6x10 m	36x6x10	3,700 /m	222,000 /cx
ALUMÍNIO 150 mm	7392740	B	Caixa	4x10 m	36x4x10	4,719 /m	188,760 /cx
CHUMBO 150 mm	7393240	B	Caixa	4x10 m	36x4x10	5,500 /m	220,000 /cx
ALUMÍNIO 200 mm	7392820	B	Caixa	2x10 m	72x2x10	6,500 /m	130,000 /cx
CHUMBO 200 mm	7393320	B	Caixa	2x10 m	72x2x10	7,000 /m	140,000 /cx

Mapetex 50

Tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m², para o reforço de membranas impermeáveis.

FORMATO:

- rolos de 20 cm x 25 m;
- rolos de 100 cm x 25 m.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
H20 2801125	B	Rolo	25 m	400x1x25	0,500 m	12,500 /un
H100 2801225	B	Rolo	25 m	96x1x25	1,850 m	46,250 /un

Mapetex FG

Armadura de reforço em fibra de vidro para PURTOP EASY.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
2816950	B	Rolo	50x1 m	48x1x50	4,000 /m ²	200,000 /un

Mapetex Sel N

Tecido não tecido em polipropileno, para a armadura de membranas impermeáveis.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2816325	B	Rolo	25x1 m	45x1x25	4,500 /m ²	112,500 /un



Mapetherm AR1

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² segundo a técnica de colagem;
- 1,3-1,5 kg/m² por mm de espessura como barramento (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
255125	A	Saco	25 kg	50x25	0,920 /kg	23,000 /un



ETA 10/0024
ETA 10/0025

Mapetherm AR2

Argamassa cimentícia monocomponente para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes (aconselhado: cerca de 4 mm em 2 demãos).

APLICAÇÃO: como adesivo com espátula dentada, como argamassa de barramento espátula lisa.

ETA 16/0163



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7343225	A	Saco	25 kg	50x25	0,750 /kg	18,750 /un



Mapetherm AR2 GG White

Argamassa cimentícia monocomponente de grão grosso para barramentos armados e para a colagem e barramento de painéis termo-isolantes.

CONSUMO:

- 2,0-4,0 kg/m² colagem por pontos;
- 4,0-6,0 kg/m² para colagem de painéis termo-isolantes (colagem total com espátula dentada);
- 1,4-1,6 kg/m² por mm de espessura como barramento de painéis termo-isolantes.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2552125	A	Saco	25 kg	50x25	0,790 /kg	19,750 /un



Mapetherm Arranque ALU

Perfil de arranque em alumínio, disponível nas medidas 30, 40, 50, 60, 80 e 100 mm.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
30 mm	MTHCPRM00011	B	Caixa 20 un	-	9,284 /un	185,680 /cx
40 mm	MTHCPRM00012	B	Caixa 20 un	-	9,558 /un	191,160 /cx
50 mm	MTHCPRM00013	B	Caixa 20 un	-	11,277 /un	225,540 /cx
60 mm	MTHCPRM00014	B	Caixa 20 un	-	12,008 /un	240,160 /cx
80 mm	MTHCPRM00015	B	Caixa 20 un	-	13,263 /un	265,260 /cx
100 mm	MTHCPRM00016	B	Caixa 20 un	-	18,134 /un	362,680 /cx



Mapetherm Canto PVC

Perfil angular em PVC com rede em fibra de vidro pré-montada, resistente aos álcalis.

Código/Disp.			Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
8X12	MTHCPRM00002	A	Caixa	50 un	-	3,193 /un	159,650 /cx
10X10	MTHCPRM00003	A	Caixa	50 un	-	3,193 /un	159,650 /cx
10X15	MTHCPRM00001	A	Caixa	50 un	-	3,392 /un	169,600 /cx

Mapetherm Ejot Acessórios

NOVIDADE

SBV-P

Disco adicional para SDF-S Plus Ø 8 UB.

SDF-S Plus

Bucha aparafusável de alto desempenho para o Tile System para utilizar em combinação com o Mapetherm Tile-EJOT SBV-P 8/90 K.

Código/Disp.			Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
SBV-P 8/90 K	MTHBPRM00019	B	Caixa	100 un	-	1,225 /un	122,500 /cx
SDF - S PLUS Ø 8 UBx140	MTHBPRM00021	B	Caixa	100 un	-	1,155 /un	115,500 /cx
SDF - S PLUS Ø 8 UBx160	MTHBPRM00020	B	Caixa	100 un	-	1,365 /un	136,500 /cx

Mapetherm FIX

Bucha de fixação para painéis termo-isolantes com prego em nylon.

ETA 09/0394



Código/Disp.			Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
70	MTHBPRM00004	A	Caixa	200 un	-	0,159 /un	31,800 /cx
90	MTHBPRM00005	A	Caixa	200 un	-	0,175 /un	35,000 /cx
110	MTHBPRM00006	A	Caixa	200 un	-	0,186 /un	37,200 /cx
120	MTHBPRM00008	A	Caixa	200 un	-	0,223 /un	44,600 /cx
140	MTHBPRM00010	A	Caixa	200 un	-	0,244 /un	48,800 /cx
160	MTHBPRM00009	B	Caixa	200 un	-	0,275 /un	55,000 /cx
200	MTHBPRM00014	B	Caixa	200 un	-	0,410 /un	82,000 /cx

Mapetherm Flex RP

Barramento elástico em pasta, com fibras, isento de cimento, aligeirado, resistente às agressões biológicas, para exteriores e interiores.

Disponível nas seguintes granulometrias:

0,5 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

• 0,5 mm: 1,9-2,1 kg/m², por 1 mm de espessura;

• 1,5 mm: 4,0-5,0 kg/m², por 3-4 mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
0,5 - 1,5 mm BRANCO 7MT090020	A	Balde	20 kg	33x20	5,000 /kg	100,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	5,400 /kg	108,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un
0,5 - 1,5 mm FAIXA C*	B	Balde	20 kg	33x20	6,600 /kg	132,000 /un

* Master Collection, Extra Colour



Mapetherm Junta/Canto

Perfil em PVC perfurado com rede em fibra de vidro resistente aos álcalis e membrana flexível para juntas de dilatação planas.

Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM00009	B	Caixa	25 un	-	38,000 /un	950,000 /cx

Mapetherm Junta Rebaixada

Perfis em PVC estável aos raios UV com rede de fibra de vidro resistente à alcalinidade do cimento. Conforme ETAG 004. Permite criar diversos efeitos de junta rebaixada com linhas perfeitamente retas e acabamento estético perfeito.

APLICAÇÃO: aplicação fácil, possui uma fita protetora, na área visível, removível após a conclusão do sistema, evitando trabalhos de limpeza.

Os perfis podem ser pintados (pedir aconselhamento sobre compatibilidade ao fornecedor da tinta.)

Código/Disp.			Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
10x10 com rede 20x20 com rede	MTHCPRM000021	B	Caixa	40 un	-	11,130 /un	445,200 /cx
	MTHCPRM000020	B	Caixa	30 un	-	12,503 /un	375,090 /cx

Mapetherm Pingadeira

Perfil angular com pingadeira, em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis.

Código/Disp.			Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
PVC ECO	MTHCPRM000005	B	Caixa	25 un	-	7,420 /un	185,500 /cx
PVC PRO	MTHCPRM000006	A	Caixa	25 un	-	7,507 /un	187,675 /cx
PVC STANDARD	MTHCPRM000004	A	Caixa	25 un	-	8,236 /un	205,900 /cx

Mapetherm Remate PVC

Perfil em PVC com rede pré-montada, em fibra de vidro resistente aos álcalis para remate de janelas.

Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
MTHCPRM000007	B	Caixa	25 un	-	7,420 /un	185,500 /cx

Mapetop N AR6

Endurecedor de superfície pré-misturado pronto para usar, composto por quartzo especial graduado através de curva granulométrica, cimento Portland e adjuvantes especiais para a realização de pavimentos em betão.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE	4LQ320625	B	Saco	25 kg	48x25	0,987 /kg	24,675 /un
CINZENTO CLARO	4LQ320325	B	Saco	25 kg	48x25	0,876 /kg	21,900 /un
CINZENTO EXTRA CLARO	4LQ320225	B	Saco	25 kg	48x25	1,126 /kg	28,150 /un



Mapewall Intonaca & Rinforza

Argamassa fibrorreforçada para rebocos e alvenarias, transpirável, de elevadas prestações mecânicas, à base de cal hidráulica natural, com emissões muito reduzidas de VOC, para a realização de rebocos estruturais, incluindo rebocos "armados" (CRM) e assentamentos, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 16 kg/m² (por cm de espessura).

APLICAÇÃO: colher de pedreiro ou com máquina de rebocar de mistura contínua.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1884625	A	Saco	25 kg	50X25	0,750 /kg	18,750 /un



Mapewall Intonaco Base NOVIDADE

Reboco de base transpirável à base de cal hidráulica natural, para exteriores e interiores, para aplicação com colher de pedreiro ou máquina de rebocar.
CONSUMO: aprox. 15 kg/m² (por cm de espessura).
APLICAÇÃO: por projeção ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1883125	B	Saco	25 kg	50X25	0,560 /kg	14,000 /un



Mapewood Gel 120

Adesivo epóxi em forma de gel, para o restauro de elementos estruturais em madeira.
CONSUMO: 1,01 kg/dm³ (de cavidades a encher).
APLICAÇÃO: colagem ou por injeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
259102	B	KIT (A+B) de 2,5 kg		150x2	28,000 /kg	70,000 /kit
259202	B	Balde	2 kg	150x0,5		
		Balde	0,5kg			

Mapewood Paste 140

Adesivo epóxi de consistência tixotrópica, para restauro de elementos estruturais em madeira.
CONSUMO: 1,59 kg/dm³ (de cavidade a encher).
APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
259403	B	KIT (A+B) de 3 kg		150x2	14,000 /kg	42,000 /kit
259503	B	Balde	2 kg	150x1		
		Balde	1 kg			

Mapewood Primer 100

Impregnante epóxi de consistência fluida, em dispersão aquosa, para aplicar como consolidante e primário de estruturas em madeira.
CONSUMO: cerca de 150 g/m².
APLICAÇÃO: rolo, pincel ou escovilhão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
259701	B	KIT (A+B) de 1 kg		198x0,5	38,000 /kg	38,000 /kit
259801	B	Balde	0,5 kg	198x0,5		
		Balde	0,5 kg			

Monofinish

Argamassa cimentícia monocomponente de presa normal para regularização de betão e de rebocos cimentícios.
CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
136522	A	Saco	22 kg	48x22	1,150 /kg	25,300 /un



Monofinish HD

Argamassa cimentícia monocomponente resistente aos sulfatos para a reparação, a regularização e a proteção de betão sujeito a elevada abrasão.

CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
136725	B	Saco	25 kg	50x25	3,450 /kg	86,250 /un



Monolastic

Argamassa cimentícia monocomponente elástica para a impermeabilização de varandas, terraços e casas de banho, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1674220	A	Saco	20 kg	50x20	4,350 /kg	87,000 /un



Monolastic Turbo Zero NOVIDADE

Argamassa cimentícia monocomponente impermeabilizante de secagem rápida, mesmo a baixas temperaturas, com emissões residuais de CO₂ totalmente compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 1,1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1674415	A	Saco	15 kg	50x15	7,900 /kg	118,500 /un



Nivoplan

Argamassa nivelante para paredes e tetos, em interiores e exteriores, para espessuras de 2 a 20 mm.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 105125	B	Saco	25 kg	48x25	0,790 /kg	19,750 /un
CINZENTO 106125	A	Saco	25 kg	50x25	0,440 /kg	11,000 /un



Nivorapid

Argamassa de regularização cimentícia tixotrópica para aplicações também na vertical, de secagem ultrarrápida, em espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para reparações localizadas.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
120125	B	Saco	25 kg	48x25	1,516 /kg	37,900 /un



Planex HR Maxi

Argamassa de regularização autonivelante, de secagem rápida, resistente à humidade, para espessuras de 2 a 20 mm.
CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0135825	A Saco 25 kg	50x25	2,200 /kg	55,000 /un



Planicrete Latex ADM **NOVIDADE**

Látex de borracha sintético para melhorar a aderência de argamassas cimentícias.

RENDIMENTO: • Betonilhas aderentes (espessura de 10 a 35 mm): 40-50 g/m²/mm de espessura;

• Betonilhas flutuantes (espessura > 35 mm):

30-40 g/m²/mm de espessura

REBOCOS: 60-70 g/m²/MM DE ESPESSURA

REBOCOS com Nivoplan: 70-80 g/m²/MM de espessura

CHAPISCO PARA REBOCOS: 220-230 g/m²/mm de espessura

ARGAMASSA DE ENCHIMENTO: 250-60 g/m²/mm de espessura.

ACUADA DE ADERÊNCIA: 300-310 g/m²/mm de espessura



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
037105	A Bidão 5 kg	96x5	6,900 /kg	34,500 /un
0372625	A Bidão 25 kg	24x25	6,100 /kg	152,500 /un

Planigrout 300 **NOVIDADE**

Argamassa epóxi tricomponente, de consistência fluida, para ancoragens.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
048404	B KIT (A+B+C) de 30,5 kg			
048301	B Comp. A 4 kg	36x4		
048225	B Comp. B 1,5kg	36x1,5	6,900 /kg	210,450 /kit
	B Comp. C 25 kg	36x25		



Planipatch Xtra Zero **NOVIDADE**

Argamassa de regularização tixotrópica fina, de secagem ultrarrápida para reparações localizadas.

Aplicação de resiliantes após 45-60 minutos.

CONSUMO: 1,4 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1206145A	B Caixa 4x5 kg	36x4x5	3,150 /kg	63,000 /cx



Planiseal 88

Argamassa cimentícia osmótica adequada para o contacto com água potável, para a impermeabilização de estruturas em alvenaria e em betão.

CONSUMO: 1,5 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: pincel, espátula ou projecção.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0937125	B Saco 25 kg	48x25	1,500 /kg	37,500 /un
CINZENTO 0937025	A Saco 25 kg	50x25	1,210 /kg	30,250 /un



Planiseal WR 100

Protetor líquido hidrofóbico pronto a usar, à base de silano puro, a aplicar sobre superfícies de estruturas em betão armado.

CONSUMO: cerca de 0,1-0,2 kg/m² por de mão em função da porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: airless de baixa pressão ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0776805	B	Bidão	5 kg	96x5	39,000 /kg	195,000 /un



Planitop 100

Argamassa fina de cor cinzenta clara, de presa rápida para a reparação e barramento de betões e rebocos.

CONSUMO: 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
222125	A	Saco	25 kg	50x25	2,150 /kg	53,750 /un



Planitop 210

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 2224825	A	Saco	25 kg	50x25	1,180 /kg	29,500 /un



Planitop 210 Zero

Barramento cimentício hidrófugo com textura areada fina para betões e revestimentos plásticos, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: cerca de 1,3 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2225425	B	Saco	25 kg	50x25	1,990 /kg	49,750 /un



Planitop 600 RasaGesso

Barramento cal-gesso para rebocos interiores.

CONSUMO: cerca de 1 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2227115	B	Saco	15 kg	50x15	1,800 /kg	27,000 /un



Planitop Fast 330

Argamassa cimentícia fibrorreforçada, nivelante, de presa rápida em paredes e pavimentos interiores e exteriores, para a regularização em espessuras de 3 a 30 mm.

CONSUMO: 14,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
CINZENTO 223525	B Saco 25 kg	50x25	1,400 /kg	35,000 /un



Planitop Fine Finish

Barramento de textura finíssima para betões, indicado para acabamento face à vista.

CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula de borracha ou metálica.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2031720	A Saco 20 kg	50x20	2,600 /kg	52,000 /un



Planitop HDM Maxi

Argamassa cimentícia bicomponente, à base de ligantes de reatividade pozolânica, fibrorreforçada de elevada ductilidade, para o reforço estrutural "armado" para aplicar em conjunto com as redes da gama MAPEGRID e para a regularização de suportes em betão e alvenaria.

CONSUMO: cerca de 1,85 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, máquina de rebocar.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
203925	A KIT (A+B) de 31,25 kg			
204005	A Saco 25kg	50x25	2,500 /kg	78,125 /kit
	A Bidão 6,25 kg	50x6,25		



Planitop HDM Restauro

Argamassa pré-misturada bicomponente de elevada ductilidade, à base de cal hidráulica (NHL) e Eco-Pozolana, de cor clara, particularmente indicada para o reforço estrutural "armado" de suportes em alvenaria juntamente com as redes da gama MAPEGRID, e para a regularização de suportes em pedra, tijolo e tufo.

CONSUMO: 1,9 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, colher de pedreiro ou máquina de rebocar.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2038130	B KIT (A+B) de 29,75 kg			
2038230	B Saco 25 kg	50x25	2,500 /kg	74,375 /kit
	B Bidão 4,75 kg	50x4,75		



Planitop HPC Floor

Argamassa cimentícia monocomponente de elevada fluidez e de elevadíssimas prestações mecânicas de retração compensada fibrorreforçada e de elevada ductilidade, a utilizar para o reforço extradorsal de lajes.

CONSUMO: cerca de 21 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: vazamento.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2234325	B Saco 25 kg	40x25	2,400 /kg	60,000 /un



Planitop Rasa & Ripara

Argamassa cimentícia tixotrópica da classe R2, fibrorreforçada, de presa rápida de retração compensada, particularmente indicado para espessuras entre 3 e 10 mm, quando não é requerido uma reparação estrutural. Também aplicável numa espessura entre 3 a 40 mm, numa única demão.
CONSUMO: cerca de 16,5 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
265325	A	Saco	25 kg	50x25	1,190 /kg	29,750 /un



Planitop Rasa & Ripara R4

Argamassa cimentícia tixotrópica estrutural da classe R4, fibrorreforçada de presa rápida e de retração compensada, para a reparação e o nivelamento de betão, para aplicar numa espessura compreendida entre 3 e 40 mm, numa única demão.
CONSUMO: cerca de 17 kg/m² por cm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula ou colher de pedreiro.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2653125	A	Saco	25 kg	50x25	1,190 /kg	29,750 /un



Planitop Sewament XWW4

Argamassa cimentícia monocomponente fibrorreforçada para a reparação e proteção de sistemas de saneamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2032225	B	Saco	25 kg	50x25	2,900 /kg	72,500 /un



Planitop Superfine **NOVIDADE**

Argamassa de regularização cimentícia, de granulometria muito fina, para o acabamento de rebocos cimentício "frescos" ou "curados", aplicável em espessuras até 1 mm, em ambientes interiores e exteriores.
CONSUMO: cerca de 1,2 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula de borracha ou espátula metálica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2031120	A	Saco	20 kg	50x20	1,900 /kg	38,000 /un



Plastimul

Emulsão betuminosa impermeabilizante de uso geral.
CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de produto seco consoante o suporte.
APLICAÇÃO: espátula, pincel ou pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
026120	A	Balde	20 kg	24x20	4,450 /kg	89,000 /un



Plastimul C

Emulsão betuminosa concentrada e sem solventes.
CONSUMO: consoante a rugosidade, absorção do suporte e tipo de aplicação.
PRIMÁRIO: aprox. 0,1-0,2 kg/m².
PURO: aprox. 0,3 kg/m nas duas camadas.
APLICAÇÃO: rolo, pincel ou pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2779520	A	Balde	20 kg	24x20	3,500 /kg	70,000 /un

Plastimul High Flex Plus

Membrana de impermeabilização betuminosa à base de água, universal, pronta a usar.
CONSUMO: cerca de 1,5-2 kg/m².
APLICAÇÃO: pincel, rolo, espátula ou por projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2774610	B	Balde	10 kg	44x10	10,500 /kg	105,000 /un

Primer 3296

Primário acrílico em dispersão aquosa, de forte penetração, consolidante e antipoeiras para betonilhas.
CONSUMO: 0,1-0,5 kg/m².
APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
253105	A	Bidão	5 kg	128x5	9,500 /kg	47,500 /un

Primer EP 4 Fast

Primário epóxi bicomponente, sem solventes para suportes húmidos.
CONSUMO: cerca de 0,4-0,5 kg/m² consoante as características do suporte.
APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187315	B	KIT (A+B) de 15 kg		48x11,95 48x3,05	29,000 /kg	435,000 /kit
0187415	B	Lata	11,95 kg			
		Lata	3,05 kg			

Primer EP 100 W

Primário bicomponente epóxi à base de água, isento de solventes, para suportes não absorventes.
CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m² em mais demãos, consoante as características do suporte.
APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0181820	B	KIT (A+B) de 20 kg		105x5 36x15	19,000 /kg	380,000 /kit
0181920	B	Lata	5 kg			
		Lata	15 kg			

Primer EP Rustop

Primário epóxi bicomponente para superfícies metálicas.

CONSUMO: 0,2 kg/m².

APLICAÇÃO: a pincel, rolo, ou por pulverização com airless.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0186005	A	KIT (A+B) de 5 kg			
0186105	A	Lata 3,85 kg	80x3,85		
		Lata 1,15 kg	80x1,15	27,000 /kg	135,000 /kit

Primer FT

Primário bicomponente ultrarrápido de poliureia para sistemas impermeabilizantes PURTOP.

Consumo: 0,15 kg/m² por demão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352305	B	KIT (A+B) de 5,4 kg			
7352405	B	Lata 4,7 kg	75x4,7		
		Lata 0,7 kg	60x0,7	30,000 /kg	162,000 /kit



Primer G

Primário à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m² conforme a utilização.

APLICAÇÃO: pincel, rolo.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020105	A	Bidão 5 kg	128x5	4,800 /kg	24,000 /un
020125	A	Bidão 25 kg	24x25	4,100 /kg	102,500 /un



Primer G Condutivo

Primário condutivo de cor escura, à base de resinas sintéticas, em dispersão aquosa, isento de solventes.

CONSUMO: 0,10-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
020510	B	Bidão 10 kg	66x10	17,500 /kg	175,000 /un

Primer Grip White

Promotor de aderência universal, pronto a usar, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC), à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e inertes de natureza sílica. Para paredes e pavimentos interiores. Promove a aderência de barramentos cimentícios decorativos da gama ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 0,2 a 0,3 kg/m², em função da absorção do suporte.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1560510	B	Balde 10 kg	64x10	6,000 /kg	60,000 /un



Primer LT

Promotor de aderência acrílico para produtos da gama ULTRATOP LOFT e barramentos cimentícios. Para superfícies interiores.

COR: branco.

CONSUMO: cerca de 0,1 kg/m² entre as camadas de ULTRATOP LOFT; de 0,1 a 0,2 kg/m² para outros suportes, em função da porosidade dos mesmos.

APLICAÇÃO: a rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1558405	B	Bidão	5 kg	128x5	10,500 /kg	52,500 /un

Primer MF

Primário epóxi bicomponente, isento de solventes, para consolidar e impermeabilizar suportes cimentícios.

CONSUMO: 0,20-0,40 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
241105	B	Kit (A+B)	4 kg	52x4	23,000 /kg	92,000 /kit

Primer PU 60

Resina em poliuretano higo-endurecedora, em solvente, para a consolidação e impermeabilização de betonilhas húmidas.

CONSUMO: 0,4-1,2 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel ou regador.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
104710	B	Lata	10 kg	45x10	19,847 /kg	198,470 /un

Primer PU Fast

Primário em poliuretano bicomponente para suportes absorventes.

CONSUMO: cerca de 0,15-0,3 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187810	B	KIT (A+B) de 10 kg		75x108 60x108	26,000 /kg	260,000 /kit
0187710	B	Lata	4,5 kg			
	B	Lata	5,5 kg			

Primer R30

Primário de poliuretano monocomponente de secagem rápida para cobertura e sobreposição de produtos à base de poliuretano.

CONSUMO: Cerca de 0,05-0,1 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
221110	B	Balde	10 kg	48x10	18,000 /kg	180,000 /un

Primer S

Primário impermeabilizante em dispersão aquosa.

CONSUMO: 0,1 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: pincel ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
022105	B	Bidão	5 kg	128x5	28,000 /kg	140,000 /un

Primer SN

Primário epóxi bicomponente com filler, em conformidade com as normas de estanqueidade ao gás Radão.

Colorível com MAPECOLOR PASTE.

CONSUMO: 0,3-0,7 kg/m² por demão, conforme a absorção e características do suporte.

APLICAÇÃO: espátula americana lisa ou rodo liso.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
021505	B	KIT (A+B) de 5 kg		75x4	20,000 /kg	100,000 /kit
021605	B	Balde	4 kg			
		Frasco	1 kg	75x1		
021520	A	KIT (A+B) de 20 kg		22x16	17,000 /kg	340,000 /kit
021620	A	Lata	16 kg			
		Lata	4 kg	22x4		



Profas

Consolidante de base aquosa, isento de solventes para suportes cimentícios de elevado poder penetrante.

CONSUMO: 0,5-0,7 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, esfregona ou rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
109125	A	Bidão	25 kg	24x25	2,800 /kg	70,000 /un

PU Catalyst

Acelerador para produtos de poliuretano

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM.

CONSUMO: 0,5-1,5% em peso em relação ao peso total do produto de poliuretano (A+B) que deve ser utilizado.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2586105	B	Balde	5 kg	90x5	31,000 /kg	155,000 /un

Pulicol 2000

Gel de base solvente para remover adesivos e pinturas.

CONSUMO: 0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
113532	B	Caixa	12x0,75 kg	30x12	23,000 /un	276,000 /cx
113502	B	Lata	2,5 kg	96x2,5	29,000 /kg	72,500 /un

Purtop 200

Membrana bicomponente à base de poliureia para impermeabilizar coberturas.

CONSUMO: teórico 2,5 kg/m² per 1,5 mm de espessura.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7351614	B	KIT (A+B) de 14 kg		
7351714	B	Balde 8 kg	45x8	18,000 /kg
		Balde 6 kg	45x6	252,000 /kit



Purtop 500 N

Membrana de poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção mediante bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeabilizante para coberturas.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UH1539179	A	KIT (A+B) de 450 kg		
4UH999979	A	Tambor 225 kg	2x225	14,500 /kg
		Tambor 225 kg	2x225	6525,000 /kit



Purtop 1000 N

Membrana de poliureia pura bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por projeção com bomba bi-mixer de alta pressão para a realização in situ de um revestimento impermeável para obras hidráulicas, coberturas e tabuleiros de pontes.

CONSUMO: 2,2 kg/m² por 2,0 mm de espessura.

APLICAÇÃO: por pulverização com bomba de 2 componentes com alta pressão.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UF1539179	A	KIT (A+B) de 450 kg		
4UF999979	A	Tambor 225 kg	2x225	16,000 /kg
		Tambor 225 kg	2x225	7200,000 /kit



Purtop ADY

Aditivo para aplicar numa única demão a membrana impermeabilizante PURTOP EASY.

CONSUMO: 2 l de PURTOP ADY para a embalagem de 25 kg de PURTOP EASY, 1,2 l para a de 15 kg e 0,5 l para a embalagem de 6 kg.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352528	B	Caixa 8x2 l	27x8x2	31,000 /l
				496,000 /cx

Purtop Easy

Membrana impermeabilizante em poliuretano monocomponente elástica.

CONSUMO: 2 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1,5 mm.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 4UE1539025	B	Lata 25 kg	36x25	10,000 /kg
CINZENTO 4UE1539106	B	Lata 6 kg	108x6	11,000 /kg
CINZENTO 4UE1539125	A	Lata 25 kg	36x25	10,000 /kg
				250,000 /un
				66,000 /un
				250,000 /un



Purtop Easy DW

Membrana em poliuretano bicomponente elástica para impermeabilizar tanques de água potável.

CONSUMO: 2,5 kg/m² por aprox. 2 mm.

APLICAÇÃO: espátula dentada ou lisa.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
4UD1539015	B	KIT (A+B) de 15 kg		48x12,2 48x2,8	18,000 /kg	270,000 /kit
4UD999915	B	Balde	12,2 kg			
		Balde	2,8 kg			



Purtop Easy T

Membrana impermeabilizante em poliuretano, alifática, monocomponente transparente para terraços e varandas.

CONSUMO: 1 kg/m² para uma espessura seca final de cerca de 1 mm.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7352605	B	Lata	5 kg	108x5 36x20	46,000 /kg	230,000 /un
7352620	B	Lata	20 kg		45,000 /kg	900,000 /un

Purtop Easy T Primer

Primário incolor para suportes não absorventes a utilizar antes da aplicação de PURTOP EASY T.

CONSUMO: cerca de 0,04-0,06 kg/m².

APLICAÇÃO: pano limpo e seco.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0187904	B	Lata	4 kg	108x4	24,000 /kg	96,000 /un

Purtop Primer Nero

Primário monocomponente em solventes, específico para melhorar a aderência de pavimentações em asfalto sobre superfícies impermeabilizantes com produtos da linha PURTOP.

APLICAÇÃO: rolo ou projeção.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7353020	B	Lata	20 kg	22x20	23,000 /kg	460,000 /un

Quarzo

Areias de quartzo lavadas e secadas no forno a utilizar com resinas epóxis ou em poliuretano.

CONSUMO: consoante a utilização prevista

APLICAÇÃO: cargas e/ou polvilhação.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0,25 - 238925	B	Saco	25 kg	50x25	1,400 /kg	35,000 /un
0,5 - 239025	B	Saco	25 kg		1,400 /kg	35,000 /un
0,9 - 2388225	B	Saco	25 kg		1,400 /kg	35,000 /un
1,2 - 2386425	B	Saco	25 kg		1,400 /kg	35,000 /un



Quarzolite Base Coat

Primário acrílico pigmentado uniformizador, de enchimento e promotor de aderência, exteriores e interiores.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: rpincl, rolo ou por pulverização.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	A	Balde	20 kg	33x20	3,900 /kg	78,000 /un
6D090020						
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	4,600 /kg	92,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	4,820 /kg	96,400 /un
FAIXA C*	B	Balde	20 kg	33x20	5,890 /kg	117,800 /un

* Master Collection, Extra Colour

Quarzolite Pittura PRO GF

Tinta acrílica com agregados de quartzo, com boa capacidade de preenchimento e cobertura, resistente a fungos e algas, para interiores e exteriores.

VERSÃO GF - grão fino.

CONSUMO: 0,30-0,40 kg/m² (referente a duas demãos de produto). O consumo é altamente influenciado pela absorção, rugosidade do suporte, pelo tipo de cor escolhido e pela ferramenta utilizada para a aplicação.

* Master Collection, Extra Colour



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	7NB000005	B	Balde	5 kg	100x5	8,529 /kg	42,645 /un
BASE M	7NB091005	B	Balde	5 kg	100x5	8,401 /kg	42,005 /un
BASE P	7NB090005	B	Balde	5 kg	100x5	8,529 /kg	42,645 /un
BASE T	7NB092005	B	Balde	5 kg	100x5	7,075 /kg	35,375 /un
FAIXA A*	-	B	Balde	5 kg	100x5	8,823 /kg	44,115 /un
FAIXA B*	-	B	Balde	5 kg	100x5	9,705 /kg	48,525 /un
FAIXA C*	-	B	Balde	5 kg	100x5	10,823 /kg	54,115 /un
BRANCO	7NB000020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
BASE M	7NB091020	B	Balde	20 kg	33x20	7,228 /kg	144,560 /un
BASE P	7NB090020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
BASE T	7NB092020	B	Balde	20 kg	33x20	6,240 /kg	124,800 /un
FAIXA A*	-	B	Balde	20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un
FAIXA B*	-	B	Balde	20 kg	33x20	8,580 /kg	171,600 /un
FAIXA C*	-	B	Balde	20 kg	33x20	9,568 /kg	191,360 /un



Quarzolite Pittura PRO GG

Tinta acrílica com agregados de quartzo, com boa capacidade de preenchimento e cobertura, resistente a fungos e algas, para interiores e exteriores.

VERSÃO GG - GRÃO GROSSO

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² (referente a duas demãos de produto). O consumo é altamente influenciado pela absorção, rugosidade do suporte, pelo tipo de cor escolhido e pela ferramenta utilizada para a aplicação.

* Master Collection, Extra Colour



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	7NC000005	B	Balde	5 kg	100x5	8,631 /kg	43,155 /un
BASE M	7NC091005	B	Balde	5 kg	100x5	8,503 /kg	42,515 /un
BASE P	7NC090005	B	Balde	5 kg	100x5	8,631 /kg	43,155 /un
BASE T	7NC092005	B	Balde	5 kg	100x5	7,177 /kg	35,885 /un
FAIXA A*	-	B	Balde	5 kg	100x5	8,929 /kg	44,645 /un
FAIXA B*	-	B	Balde	5 kg	100x5	9,821 /kg	49,105 /un
FAIXA C*	-	B	Balde	5 kg	100x5	10,952 /kg	54,760 /un
BRANCO	7NC000020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
BASE M	7NC091020	B	Balde	20 kg	33x20	7,330 /kg	146,600 /un
BASE P	7NC090020	B	Balde	20 kg	33x20	7,540 /kg	150,800 /un
BASE T	7NC092020	B	Balde	20 kg	33x20	6,240 /kg	124,800 /un
FAIXA A*	-	B	Balde	20 kg	33x20	7,800 /kg	156,000 /un
FAIXA B*	-	B	Balde	20 kg	33x20	8,580 /kg	171,600 /un
FAIXA C*	-	B	Balde	20 kg	33x20	9,568 /kg	191,360 /un



Quarzolite Tonachino Plus

Revestimento acrílico higienizante, resistente à formação de algas e bolores, de elevada proteção, para exteriores e interiores.
Disponível nas seguintes granulometrias: 0,7 mm, 1,2 mm e 1,5 mm.

CONSUMO:

- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.

* Master Collection, Extra Colour



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	6CP090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,470 /kg	86,750 /un
BASE T 0,7 mm	6CP092025	A	Balde	25 kg	33x25	3,370 /kg	84,250 /un
0,7 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	3,830 /kg	95,750 /un
0,7 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	4,100 /kg	102,500 /un
0,7 mm	FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	5,250 /kg	131,250 /un
BRANCO 1,2 mm	6H090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,470 /kg	86,750 /un
BASE T 1,2 mm	6H092025	A	Balde	25 kg	33x25	3,370 /kg	84,250 /un
1,2 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	3,830 /kg	95,750 /un
1,2 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	4,100 /kg	102,500 /un
1,2 mm	FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	5,250 /kg	131,250 /un
BRANCO 1,5 mm	6I090025	A	Balde	25 kg	33x25	3,530 /kg	88,250 /un
BASE T 1,5 mm	6I092025	B	Balde	25 kg	33x25	3,430 /kg	85,750 /un
1,5 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	3,900 /kg	97,500 /un
1,5 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	4,200 /kg	105,000 /un
1,5 mm	FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un



Resfoam 1 KM Flex

Resina em poliuretano monocomponente de injeção, flexível, de consistência superfluida, para a impermeabilização.

	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1 KM FLEX	2447420	B	Bidão	20 kg	24x20	23,000 /kg	460,000 /un
1 KM FLEX AKS	2447501	B	Frasco	1 kg	30x12x1	23,000 /kg	23,000 /un

Silancolor Base Coat

Primário siloxânico pigmentado para interiores e exteriores, uniformizador, de enchimento e hidrorrepelente.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou projeção.

* Master Collection, Extra Colour



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	6C090020	B	Balde	20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
FAIXA A*		B	Balde	20 kg	33x20	5,000 /kg	100,000 /un
FAIXA B*		B	Balde	20 kg	33x20	5,400 /kg	108,000 /un
FAIXA C*		B	Balde	20 kg	33x20	6,000 /kg	120,000 /un

Silancolor Cleaner Plus

Produto de limpeza em solução aquosa, de elevada penetração e resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,2-1 kg/m² (solução pronta a usar).

APLICAÇÃO: pincel, pulverização manual a baixa pressão.



	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
	1082105	B	Bidão	5 kg	96x5	6,000 /kg	30,000 /un



Silancolor Pittura Zero

Tinta siloxânica para exteriores e interiores, hidrorrepelente e transpirável, resistente a bolores e algas, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg/m² (referente a duas demãos).

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.

* Master Collection, Extra Colour



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6XD000020	B	Balde	20 kg	33x20	9,400 /kg	188,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	9,800 /kg	196,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	10,500 /kg	210,000 /un



Silancolor Primer Plus

Fundo siloxânico, higienizante, uniformizador, resistente a bolores e algas.

CONSUMO: 0,1-0,3 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559810	B	Bidão	10 kg	66x10	9,400 /kg	94,000 /un



Silancolor Tonachino Plus

Revestimento siloxânico, higienizante, hidrorrepelente, transpirante e resistente a algas e bolores, para interiores e exteriores. Disponível nas seguintes granulometrias: 0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO:

• 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;

• 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.

* Master Collection, Extra Colour



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	6Y090025	B	Balde	25 kg	33x25	5,200 /kg	130,000 /un
BASE T 0,7 mm	6Y092025	B	Balde	25 kg	33x25	4,800 /kg	120,000 /un
0,7 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	5,400 /kg	135,000 /un
0,7 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	6,000 /kg	150,000 /un
BRANCO 1,2 mm	6Z090025	B	Balde	25 kg	33x25	5,200 /kg	130,000 /un
BASE T	6Z092025	B	Balde	25 kg	33x25	4,800 /kg	120,000 /un
1,2 mm	FAIXA A*	B	Balde	25 kg	33x25	5,600 /kg	140,000 /un
1,2 mm	FAIXA B*	B	Balde	25 kg	33x25	6,000 /kg	150,000 /un
1,2 mm	FAIXA C*	B	Balde	25 kg	33x25	6,500 /kg	162,500 /un



Silexcolor Base Coat

Fundo pigmentado à base de silicatos, uniformizador, de enchimento e de elevada transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,3-0,5 kg/m² por demão.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.

ETA 10/0024

ETA 10/0025



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 6B090020	B	Balde	20 kg	33x20	5,700 /kg	114,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	6,100 /kg	122,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	6,600 /kg	132,000 /un

* Master Collection, Extra Colour



Silexcolor Marmorino

Revestimento mineral à base de silicato, barramento fino, altamente decorativo e de elevada resistência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,8-1,0 kg/m² (consoante o tipo de efeito desejado).

APLICAÇÃO: espátula.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Balde	20 kg	33x20	5,750 /kg	115,000 /un
71090020	B	Balde	20 kg	33x20	6,250 /kg	125,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	7,700 /kg	154,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20		



* Master Collection, Extra Colour

Silexcolor Pittura

Tinta à base de silicato, com elevada transpirabilidade e aderência química, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,35-0,45 kg/m² referente a duas demãos.

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO	B	Balde	20 kg	33x20	8,200 /kg	164,000 /un
51090020	B	Balde	20 kg	33x20	8,700 /kg	174,000 /un
FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	9,500 /kg	190,000 /un
FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20		



* Master Collection, Extra Colour

Silexcolor Primer

Primário à base de silicato uniformizador, de elevada transpirabilidade, segundo a norma DIN 18363.

CONSUMO: 0,1-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel, rolo ou por pulverização.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2559410	B	Bidão	10 kg	66x10	6,200 /kg	62,000 /un



Silexcolor Tonachino

Revestimento à base de silicatos, com espessura, de elevado enchimento e transpirabilidade, para interiores e exteriores, segundo a norma DIN 18363. Disponível nas seguintes granulometrias: 0,7 mm e 1,2 mm.

CONSUMO: 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula.



Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 0,7 mm	70090020	B	Balde	20 kg	33x20	4,700 /kg	94,000 /un
0,7 mm	FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	5,200 /kg	104,000 /un
0,7 mm	FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	5,700 /kg	114,000 /un
BRANCO 1,2 mm	72090020	B	Balde	20 kg	33x20	4,500 /kg	90,000 /un
BASE T 1,2 mm	72092020	B	Balde	20 kg	33x20	4,000 /kg	80,000 /un
1,2 mm	FAIXA A*	B	Balde	20 kg	33x20	4,900 /kg	98,000 /un
1,2 mm	FAIXA B*	B	Balde	20 kg	33x20	5,500 /kg	110,000 /un



ETA 10/0024
ETA 10/0025

* Master Collection

Stabilcem

Ligante cimentício expansivo superfluido para obter aguadas de injeção, argamassas, microbetões e betões.

CONSUMO:

- aguada de injeção: 1,6 kg/l de cavidade a encher;
- argamassas e microbetões: 350-550 kg/m³;
- betões: 400 kg/m³.

APLICAÇÃO: por injeção e por vazamento em cofragem.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
151120	A	Saco	20 kg	50x20	1,800 /kg	36,000 /un



TintoMap AcrylEasy NOVIDADE

Tinta de interior à base de água, com acabamento mate, elevada aderência, fácil de aplicar e resistente à lavagem. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores.

RENDIMENTO: 6-9 m²/l.

APLICAÇÃO: trincha, rolo e pulverizador.

*Master collection, Extra Colour



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 7YW000005	A Balde 5 l	100x5	7,900 /l	39,500 /un
FAIXA A*	A Balde 5 l	100x5	8,250 /l	41,250 /un
FAIXA B*	A Balde 5 l	100x5	9,100 /l	45,500 /un
FAIXA C*	A Balde 5 l	100x5	10,450 /l	52,250 /un
BRANCO 7YW000015	A Balde 15 l	33x15	7,000 /l	105,000 /un
FAIXA A*	A Balde 15 l	33x15	7,350 /l	110,250 /un
FAIXA B*	A Balde 15 l	33x15	8,100 /l	121,500 /un
FAIXA C*	A Balde 15 l	33x15	9,300 /l	139,500 /un



TintoMap AcrylPro NOVIDADE

Tinta de interior à base de água, com ótima cobertura, resistente à lavagem e resistente aos fungos e bolores. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores em estuque ou placas gesso cartonado, reboco, estanhados e betão.

RENDIMENTO: 8-11 m²/l.

APLICAÇÃO: trincha, rolo e pulverizador.

EN 13300

*Master collection, Extra Colour



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE T	A Balde 5 l	100x5	10,150 /l	50,750 /un
BRANCO 7YY000005	A Balde 5 l	100x5	12,100 /l	60,500 /un
FAIXA A*	A Balde 5 l	100x5	12,650 /l	63,250 /un
FAIXA B*	A Balde 5 l	100x5	13,950 /l	69,750 /un
FAIXA C*	A Balde 5 l	100x5	16,000 /l	80,000 /un
BASE T	A Balde 15 l	33x15	9,250 /l	138,750 /un
BRANCO 7YY000015	A Balde 15 l	33x15	11,000 /l	165,000 /un
FAIXA A*	A Balde 15 l	33x15	11,550 /l	173,250 /un
FAIXA B*	A Balde 15 l	33x15	12,700 /l	190,500 /un
FAIXA C*	A Balde 15 l	33x15	14,600 /l	219,000 /un



TintoMap VinylTech NOVIDADE

Tinta de interior à base de água, com ótima cobertura, resistente à lavagem e resistente aos fungos e bolores. Ideal para pinturas de paredes e tetos interiores em estuque ou placas gesso cartonado, reboco, estanhados e betão.

RENDIMENTO: 11-14 m²/l.

APLICAÇÃO: trincha, rolo e pulverizador.

EN 13300

*Master collection, Extra Colour

Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE T	A Balde 5 l	100x5	12,200 /l	61,000 /un
BRANCO 7YX000005	A Balde 5 l	100x5	15,600 /l	78,000 /un
FAIXA A*	A Balde 5 l	100x5	16,350 /l	81,750 /un
FAIXA B*	A Balde 5 l	100x5	18,000 /l	90,000 /un
FAIXA C*	A Balde 5 l	100x5	20,700 /l	103,500 /un





Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
BASE T	A	Balde	15 l	33x15	11,350 /l	170,250 /un
BRANCO	A	Balde	15 l	33x15	14,500 /l	217,500 /un
7YX000015	A	Balde	15 l	33x15	15,200 /l	228,000 /un
FAIXA A*	A	Balde	15 l	33x15	16,700 /l	250,500 /un
FAIXA B*	A	Balde	15 l	33x15	19,200 /l	288,000 /un

Topcem

Ligante hidráulico especial para betonilhas, de presa normal e secagem rápida (4 dias), de retração controlada.

CONSUMO: 2-2,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024620	A	Saco	20 kg	50x20	0,880 /kg	17,600 /un



Topcem Pronto

Argamassa pré-misturada pronta a usar, de elevada condutividade térmica, de presa normal, de retração controlada para a realização de betonilhas de secagem rápida (4 dias).

CONSUMO: 18-20 kg/m² por cm de espessura em função do grau de compactação.

APLICAÇÃO: compactação e nivelamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
024325	A	Saco	25 kg	48x25	0,460 /kg	11,500 /un



Triblock Finish

Argamassa epóxi-cimentícia tricomponente tixotrópica para a regularização de suportes húmidos.

CONSUMO: 2 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula ou máquina de rebocar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
135331	B	KIT (A+B+C) de 31,25 kg				
135431	B	Balde	1,5 kg	50x1,5		
135531	B	Balde	4,75 kg	50x4,75	4,000 /kg	125,000 /kit
	B	Saco	25 kg	50x25		



Triblock P

Primário epóxi-cimentício tricomponente para a impermeabilização de suportes húmidos não absorventes.

CONSUMO: 0,5 kg/m².

APLICAÇÃO: pincel e rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
110705	A	Balde	5 kg	44x5	13,300 /kg	66,500 /un

Ultrabond Eco 388

Adesivo de forte e rápida presa inicial, com tempo aberto muito longo, para PVC e LVT.
Consumo: varia conforme a uniformidade do suporte e do reverso do pavimento e do tipo de espátula utilizada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1951416	A	Balde	16 kg	44x16	7,050 /kg	112,800 /un



Ultrabond Eco 4 LVT Zero

NOVIDADE

Adesivo fibrorreforçado. Específico para LVT, SPC e LVT rígidos, garante excelentes prestações em termos de aderência e estabilidade dimensional.

CONSUMO: 200-300 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada n° 1, TKB A1, A2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666514	A	Balde	14 kg	48x14	7,700 /kg	107,800 /un



Ultrabond Eco 530 Zero

NOVIDADE

Adesivo com elevada e rápida presa inicial, para a aplicação de linóleo sobre película de adesivo fresco e revestimentos resilientes murais.

CONSUMO: 300-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula Mapei n. 2, 3, TKB B1, B2.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0656616	B	Balde	16 kg	33x16	7,700 /kg	123,200 /un



Ultrabond Eco Contact

NOVIDADE

Adesivo de contacto sem solventes para a aplicação de revestimentos resilientes e têxteis. Ideal para a colagem de meias-canais, degraus, rodapés e cantos.

CONSUMO: cerca de 150-200 g/m² por demão para cada superfície.

APLICAÇÃO: rolo ou espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666305	B	Balde	5 kg	80x5	23,032 /kg	115,160 /un



Ultrabond Eco Fix

Adesivo e fixação de elevada pegajosidade residual para pavimentos em ladrilhos removíveis.

CONSUMO: 80-150 g/m².

APLICAÇÃO: espátula Mapei n° 1, TKB A1, A4 e rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
358010	A	Balde	10 kg	48x10	12,300 /kg	123,000 /un



Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos para a aplicação de LVT em paredes e pavimentos

CONSUMO: variável em função da aplicação.

APLICAÇÃO: extrusão.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
3586707	B	Balde 7 kg	100x7	19,874 /kg	139,118 /un



Ultrabond Eco P16 NOVIDADE

Adesivo de poliuretano monocomponente, higro-endurecedor expansivo, isento de solvente e de pressão rápida.

CONSUMO: 250-350 g/m².

APLICAÇÃO: espátula Mapei n.º 1 ou TKB A1/A2.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2325626	B	Caixa 6x0,5 kg	75x6x0,5	7,950 /un	47,700 /cx

Ultrabond Eco PU 2K

Adesivo em poliuretano bicomponente de elevadas prestações, resistente ao deslizamento vertical nulo, isento de solventes, com emissões muito reduzidas de compostos orgânicos voláteis (VOC), para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.

CONSUMO: 2,5-5 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada consoante o formato do revestimento.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2321810	A	Balde 10 kg	44x10	11,600 /kg	116,000 /un
CINZENTO 2321710	A	Balde 10 kg	44x10	11,900 /kg	119,000 /un



Ultrabond Eco S948 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

COR: bege claro.

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada MAPEI para madeira.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0744921	A	Balde Alupack 3x7 kg	33x21	8,000 /kg	168,000 /un



Ultrabond Eco S955 1K

Adesivo monocomponente à base de polímeros sililatos, para todo o tipo de madeira, de baixíssima emissão sem solventes, de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 800-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira n.º 2 e n.º 4.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
074340	B	Caixa 20x600 ml	40x20	9,000 /un	180,000 /cx
074321	A	Balde Alupack 3x7 kg	33x21	8,900 /kg	186,900 /un



Ultrabond Eco TX2 **NOVIDADE**

Adesivo com elevada presa inicial e tempo de aberto alongado para pavimentos têxteis.

CONSUMO: varia consoante a uniformidade do suporte do reverso do pavimento e da espátula utilizada, cerca de 350-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
008716	B	Balde	16 kg	44x16	7,000 /kg	112,000 /un



Ultrabond Eco V4 Evolution Zero

Adesivo universal "all in one" de rápida e forte presa inicial e com tempo aberto longo para pavimentos e revestimentos resilientes e têxteis.

COR: bege claro.

CONSUMO: 200-450 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2, rolo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
066614	A	Balde	14 kg	44x14	8,100 /kg	113,400 /un



Ultrabond Eco V4SP Conductive

Adesivo em dispersão aquosa de cor clara, para a aplicação de pavimentos condutivos vinílicos, em borracha e têxteis, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC).

CONSUMO: 300-400 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0666114	B	Balde	14 kg	44x14	14,300 /kg	200,200 /un



Ultrabond MS Rapid

Adesivo de montagem, deformável híbrido, com elevado efeito ventosa inicial e presa rápida, para interiores e exteriores.

COR: branco.

CONSUMO: 5 metros lineares de cordão, secção triangular.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
2463954IT	A	Caixa	12x290 ml	96x12	12,000 /un	144,000 /cx



Ultrabond P913 2K Plus

Adesivo epoxi-poliuretano bicomponente para pavimentos em madeira maciça tradicional de tamanho médio e para todo o tipo de pré-acabados.

CONSUMO: 1000-1200 g/m².

APLICAÇÃO: espátula dentada para madeira.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
CLARO 1331511	A	Balde	10 kg	44x10	7,300 /kg	73,000 /un
ESCURO 1331711	B	Balde	10 kg	44x10	7,300 /kg	73,000 /un

Ultrabond PB Adhesive H **NOVIDADE**

Adesivo híbrido monocomponente para o sistema de colagem estrutural deformável Mapei ULTRABOND PB SYSTEM H para fachadas ventiladas.

CONSUMO: depende do método de colagem utilizado (em cordão ou por pontos). Indicativamente, com um salsichão de 600 ml é possível realizar 12 metros lineares de cordão adesivo com secção triangular de 10x10 mm (base x altura).



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
6RF010040	B	Caixa 20x600 ml	40x20	22,000 /un	440,000 /cx

Ultrabond PB Primer **NOVIDADE**

Primário adesivo preto para suportes não absorventes para o sistema de colagem estrutural deformável de fachadas ventiladas MAPEI ULTRABOND PB SYSTEM H.

CONSUMO: dependendo da superfície tratada e do poder de absorção do suporte: considerar proximadamente 0,2-0,5 l/m².



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
0221238	B	Caixa 8x1 l	44x8	60,000 /un	480,000 /cx

Ultrabond PB Tape H+S **NOVIDADE**

Fita adesiva dupla-face em polietileno espesso para o sistema de colagem estrutural deformável Mapei Ultrabond PB System H para fachadas ventiladas.

CONSUMO: por metro linear.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
8101903	B	Caixa 24 rolos x 33 m	18x24	0,990 /m	32,670 /un

Ultrabond Super Grip

Adesivo acrílico de montagem deformável para interiores, com elevado efeito de ventosa inicial.

COR: branco.

CONSUMO: 15 metros lineares de cordão com diâmetro de 5 mm.

APLICAÇÃO: pistola.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
065843	A	Caixa 12x310 ml	75x12	6,000 /un	72,000 /cx



Ultrabond Turf 2 Stars

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas em relva sintética.

CONSUMO: 0,3 – 0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto por 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: com espátula dentada n.º 3-4.



Código/Disp.		Embalagem	Palete	€/U.M.	€/Emb
VERDE 072715	A	Balde 15 kg	33x15	6,500 /kg	97,500 /un



Ultrabond Turf 2 Stars Pro

Adesivo em poliuretano bicomponente isento de solventes para a instalação de superfícies desportivas de relva sintética de última geração.

CONSUMO: 0,3-0,4 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 25-33 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 3-4.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
VERDE 6RC356115	B	Balde	15 kg	33x15	6,900 /kg	103,500 /un



Ultrabond Turf PU 1K

Adesivo em poliuretano monocomponente, pronto a usar, para a colagem das telas de relva sintética.

CONSUMO: 0,23-0,26 kg por metro linear de banda de junção de 30 cm de largura (10 kg de produto para 43,5-38,5 metros lineares).

APLICAÇÃO: espátula dentada nº 3-4.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
VERDE 233340	B	Caixa	20x600 ml	40x20	10,900 /un	218,000 /cx

Ultrabond Turf Tape 125 **NOVIDADE**

Banda de junção em poliéster especificamente desenvolvida para a colagem de relva sintética.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1788860	A	Rolo	300 m	18 rolos	1,150 /m	345,000 /un

Ultrabond Turf Tape LT **NOVIDADE**

Banda adesiva de junção para relva sintética de uso decorativo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1788710	B	Caixa	8 rolos x 10 m	24x8x10	5,207 /m	52,070 /un

UltraCare Acid Cleaner

Detergente líquido concentrado de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios persistentes em ladrilhos cerâmicos, pastilhas de vidro e pedra natural resistentes aos ácidos. Ideal para a limpeza após assentamento e para a limpeza de eflorescências salinas e calcário, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou disco abrasivo.



Código/Disp.		Embalagem		Palete	€/U.M.	€/Emb
1150305	B	Bidão	5 l	128x5	6,589 /l	32,945 /un
1150331RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	12,000 /l	120,000 /cx



UltraCare Deep Cleaner

Produto de limpeza de alta penetração para tratamento de superfícies degradadas por mofo, com efeito imediato.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0152426RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	15,000 /un	90,000 /cx

UltraCare Epoxy Off Gel

Agente de limpeza especial de alta viscosidade para a remoção de restos de argamassa epóxi. Graças à sua particular viscosidade, é ideal para aplicações em paredes.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: trincha, rolo, esponja abrasiva.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149931RU	B	Caixa	10x1 l	50x10	15,000 /l	150,000 /cx



UltraCare Fuga Fresca

Tinta polimérica para renovar a cor das juntas cimentícias.

CONSUMO: em função do tamanho das juntas e dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: a pincel, doseador.

COR: 40.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
conforme a cor	B	Caixa	6x160 g	215x6	7,000 /un	42,000 /cx



UltraCare Grout Cleaner

Agente de limpeza concentrado pronto a usar específico para juntas cimentícias e epóxis, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo, o tipo de superfície e as dimensões das juntas a limpar.

APLICAÇÃO: esponja abrasiva, escova adequada.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149126RU	B	Caixa	6x0,75 l	68X6	10,000 /un	60,000 /cx



UltraCare Grout Release

Dispersão aquosa para proteção pré-betumação de materiais porosos.

CONSUMO: em função do grau de absorção e acabamento da superfície.

APLICAÇÃO: espalhador de cera ou pano em microfibra.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151931RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	35,000 /l	350,000 /cx



UltraCare HD Cleaner

Produto de limpeza profissional concentrado de elevado desempenho para a remoção de sujidade de natureza orgânica e para a limpeza em profundidade de superfícies. Eficaz também como removedor de cera para ceras à base de água e metálicas, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou esponja abrasiva.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150805	B	Bidão	5 l	128x5	7,404 /l	37,020 /un
1150831RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	12,000 /l	120,000 /cx



UltraCare Intensifier S

Mistura de polímeros à base de solventes de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

CONSUMO: segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151531RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	57,000 /l	570,000 /cx

UltraCare Intensifier W

Microemulsão polimérica à base de água de elevada penetração, com efeito reavivante e protetor.

CONSUMO: segundo o grau de absorção e o acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151431RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	45,000 /l	450,000 /cx



UltraCare Keranet

Detergente concentrado líquido de base ácida para a remoção de resíduos cimentícios de ladrilhos cerâmicos e qualquer material resistente aos ácidos. Ideal para a limpeza após o assentamento, para a limpeza de eflorescências salinas e calcárias e para a limpeza de manchas de ferrugem, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: conforme a diluição, o nível de sujidade e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: escova ou disco abrasivo.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150431RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	8,000 /l	80,000 /cx
1150405	B	Bidão	5 l	128x5	5,130 /l	25,650 /un



UltraCare Keranet Easy

Produto de limpeza em spray de base ácida pronto a usar, utilizável também imediatamente após a betumação com produtos cimentícios.

Elimina os resíduos superficiais de cimento, cal e eflorescências. Adequado para a limpeza do reverso dos ladrilhos em grés porcelânico.

CONSUMO: consoante o nível de sujidade/resíduo e o tipo de superfície.

APLICAÇÃO: esponja de celulose húmida.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150526RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	8,000 /un	48,000 /cx



UltraCare Kerapoxy Cleaner

Solução de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos de betumes epóxis, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: consoante a necessidade pode variar em função do grau e tipo de sujidade e da superfície a tratar.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149826RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	10,000 /un	60,000 /cx
1149857RU	B	Frasco	0,75 l	68x6x1	10,000 /un	10,000 /un
1149805	B	Bidão	5 l	128x5	8,800 /l	44,000 /un



UltraCare Multicleaner

Agente de limpeza concentrado de elevado desempenho para limpeza e manutenção de rotina das superfícies, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.

CONSUMO: em função da diluição, grau de sujidade e do tipo da superfície.

APLICAÇÃO: máquinas de lavar pavimentos.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1150605	B	Bidão	5 l	128x5	7,024 /l	35,120 /un
1150631RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	11,000 /l	110,000 /cx



UltraCare Rain Protector S

Tratamento hidrorrepelente protetor e consolidante à base de solventes com ângulo de contacto muito elevado, para a proteção temporária de terraços, varandas e superfícies horizontais expostas às intempéries.

CONSUMO APROXIMADO: de 10 a 30 m² por litro (uma demão), dependendo da absorção da superfície.

APLICAÇÃO: rolo, pano ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149731IT	B	Caixa	10X1 l	50x10	25,000 /l	250,000 /cx

UltraCare Rain Protector W

Tratamento hidrorrepelente protetor e consolidante à base de água para proteção temporária de pavimentos externos contra águas pluviais.

CONSUMO APROXIMADO: de 10 a 30 m² por litro (uma demão), dependendo da absorção da superfície

APLICAÇÃO: rolo, pano ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0152131IT	B	Caixa	10x1 l	50X10	11,000 /l	110,000 /cx

UltraCare Rust Remover

Detergente em solução aquosa, sem ácido, para remover manchas de ferrugem.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0775860RU	B	Caixa	10x0,125 l	150x10	11,000 /pc	110,000 /cx

UltraCare Smooth Silicone

Produto de alisamento para o acabamento dos selantes durante a fase de aplicação, com emissões de CO₂ compensadas durante todo o ciclo de vida.
CONSUMO: em função do tipo de selante e do tamanho das juntas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
1149326RU	B	Caixa	6x0,75 l	68x6	10,000 /un	60,000 /cx



UltraCare Stain Protector W Plus

Emulsão polimérica de base aquosa com ação protetora e anti-manchas de efeito natural.

CONSUMO: de acordo com o grau de absorção e acabamento superficial.

APLICAÇÃO: pincel, pano ou espalhador de cera.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
0151131RU	B	Caixa	10x1 l	50x10x1	65,000 /l	650,000 /cx



UltraCare Stain Remover

Detergente tira-nódoas profissional de consistência densa para a remoção de nódoas de natureza orgânica.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
152230	B	Caixa	10x0,5 kg	50x10	10,000 /pc	100,000 /cx



Ultracoat Aqua Plus

Ligante de base aquosa isento de solventes e de NMP, isento de odor, a misturar com farinha de madeira, para a betumação de pavimentos em madeira. Idóneo para ciclos de envernizamento de base aquosa ULTRACOAT e ULTRACOAT HARD OIL FAST.

consumo: 100-120 g/m² por demão.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7371305	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	5,550 /l	55,500 /cx



Ultracoat Easy

Verniz monocomponente de base aquosa acrílico poliuretano para pavimentos em madeira com boa resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio.
CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7375610	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	25,000 /l	250,000 /cx
GLOSS 30 7374910	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	24,000 /l	240,000 /cx
GLOSS 60 7373010	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	23,000 /l	230,000 /cx

Ultracoat HT 2K

Verniz de base aquosa, bicomponente 100% em poliuretano, de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão, para pavimentos em madeira. Idóneo para pavimentos sujeitos a extremo tráfego pedonal.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
GLOSS 10 7440310	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	33,549 /l	369,039 /cx
GLOSS 30 7440510	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	33,357 /l	366,927 /cx
GLOSS 60 7440710	B	Kit	2x5,5 l	36x2x5,5	32,691 /l	359,601 /cx



Ultracoat HT Sport

Verniz de base aquosa, bicomponente em poliuretano, para pavimentos desportivos em madeira. ULTRACOAT HT SPORT esta conforme aos standards europeus para as superfícies para áreas desportivas indoor, superfícies multidesportivas interiores (EN 14904:2006).

A dureza superficial juntamente com as resistências mecânicas e químicas fazem de ULTRACOAT HT SPORT um produto altamente fiável.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7370310	B	Bidão	2x5,5l	36x2x5,5	35,000 /l	385,000 /cx



Ultracoat MT 2K

Verniz de base aquosa para pavimentos em madeira, bicomponente, acrílico-poliuretano, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis, com elevada resistência ao desgaste e à abrasão. Idóneo para pavimentos sujeitos a tráfego pedonal médio-elevado.

CONSUMO: 80-100 ml/m² pela 1ª camada, 50-70 ml/m² as sucessivas camadas.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
MATE 7442110	B	Kit	2x4,73 l	36x2x4,73	27,000 /l	255,420 /cx
ACETINADO 7442310	B	Kit	2x4,73 l	36x2x4,73	26,500 /l	250,690 /cx



Ultracoat Oil Care Plus

Micro-emulsão aquosa à base de resina de cera, óleos modificados e ceras naturais, para a manutenção da madeira acabada com ULTRACOAT HARD OIL FAST.

CONSUMO: cerca de 25/35 m²/litro por demão.

APLICAÇÃO: esfregona.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
5RR093036	B	Caixa	6x1 l	33x6	26,000 /l	156,000 /cx

Ultracoat Premium Base

Primário bicomponente de base aquosa, de elevado poder isolante, para ciclos de acabamento de base aquosa sobre pavimentos em madeira, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP para a preparação de pavimentos em madeira vulgares, pré-afagados e a concluir com ciclos de acabamento de base aquosa.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7375212	B	Kit	2x6 l	36x2	25,000 /l	300,000 /cx



Ultracoat Top Deck Oil

Acabamento a óleo para o tratamento de pavimentos exteriores em madeira.

CONSUMO: 1 litro para 12-15 m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
NEUTRO 7376805	B	Lata	5 l	30x4x5	49,000 /l	245,000 /un

Ultracoat Universal Base

Fundo rápido monocomponente de base aquosa, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e isento de NMP, para pavimentos em madeira.

CONSUMO: 80-100 g/m² por demão.

APLICAÇÃO: rolo ou pincel



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7376010BOX	B	Bidão	2x5 l	48x2x5	18,500 /l	185,000 /cx



Ultracolor Plus

Argamassa de elevadas prestações, isento de cimento Portland, modificada com polímeros, anti-eflorescências para a betumação de juntas até 20 mm, de presa e secagem rápidas, hidrorrepelente com DropEffect®, resistente ao bolor com tecnologia BioBlock®, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis e emissões de gases de efeito estufa compensadas.

CONSUMO: consoante as dimensões da junta e o formato dos ladrilhos.

APLICAÇÃO: espátula em borracha.

Cor	Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
100 Branco 110 Manhattan 2000 113 Cinzento 114 Antracite 120 Preto 130 Jasmim 132 Bege	Conforme a cor	A/B	Saco	23 kg	48x23	2,340 /kg	53,820 /un
100 Branco 113 Cinzento 114 Antracite 119 Cinzento Londres 123 Branco Antigo 134 Seda 135 Pó Dourado 136 Lama 142 Castanho 144 Chocolate	Conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	2,475 /kg	49,500 /cx
103 Branco Lua 110 Manhattan 2000 111 Cinzento Prata 112 Cinzento Médio 120 Preto 125 Cinzento Castelo 127 Cinzento Ártico 130 Jasmim 131 Baunilha 132 Bege 133 Areia 137 Caribe 138 Amêndoa 141 Caramelo 143 Terracotta 149 Areia Vulcânica 152 Alcaçuz 168 Azul Celeste 174 Tornado 176 Cinzento Esverdeado 187 Linho 188 Biscoito 189 Espelta	Conforme a cor	A	Caixa Alupack	4x5 kg	36x20	3,000 /kg	60,000 /cx



Cor	Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
145 Terra de Siena 150 Amarelo 163 Lilás Claro 167 Azul Petróleo 169 Azul Aço 172 Azul Espacial 177 Sábido	Conforme a cor	A/B	Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	4,050 /kg	81,000 /cx



Ultraflex S2

Adesivo cimentício de elevadas prestações, muito deformável, com tempo aberto alongado e deslizamento vertical nulo. Especialmente indicado para a colagem de ladrilhos cerâmicos, material pétreo e pedra natural de grandes formatos.
CONSUMO: 1,2 kg/m² por 1 mm de espessura para colagem de cerâmica
APLICAÇÃO: espátula dentada.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 2902125	A	Saco 25 kg	50x25	1,980 /kg	49,500 /un
CINZENTO 2903825	A	Saco 25 kg	50x25	1,950 /kg	48,750 /un



Ultraplan Pro

Argamassa de regularização autonivelante de secagem rápida para espessuras de 1 a 10 mm por demão.
CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula metálica, rodo ou bomba.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0350825	A	Saco 25 kg	50x25	1,270 /kg	31,750 /un



Ultraplan Renovation

Argamassa de regularização autonivelante fibrorreforçada, de secagem rápida, para espessuras de 3 a 40 mm por demão.
CONSUMO: 1,8 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula metálica, rodo ou bomba.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
124325	A	Saco 25 kg	50x25	1,900 /kg	47,500 /un



Ultraplan Trade

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido para espessuras de 3 a 40 mm.
CONSUMO: 1,7 kg/m² por mm de espessura.
APLICAÇÃO: espátula, rodo ou bomba.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
149425	A	Saco 25 kg	50x25	1,190 /kg	29,750 /un



Ultraplan Xtra Zero

Argamassa de regularização autonivelante, de endurecimento ultra-rápido para espessuras de 1 a 20 mm. Ideal para receber a colocação de pavimentos de madeira, têxteis, resilientes, cerâmicos e em pedra natural já após 6 horas a +23°C em espessuras até 5 mm.

CONSUMO: 1,6 kg/m² por mm de espessura.

APLICAÇÃO: espátula, rodo.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1490823	B Saco 23 kg	50x23	2,500 /kg	57,500 /un



Ultratop

Argamassa autonivelante à base de especiais ligantes hidráulicos, de endurecimento ultrarrápido para a realização de pavimentos resistentes à abrasão numa espessura compreendida entre 5 a 40 mm.

CONSUMO: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: manualmente ou com bomba.



Cor	Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ANTRACITE	5540425	B Saco 25 kg	50x25	2,650 /kg	66,250 /un
BEGE	5540125	B Saco 25 kg	50x25	3,400 /kg	85,000 /un
BRANCO	5540025	B Saco 25 kg	50x25	3,400 /kg	85,000 /un
STANDARD	5540325	B Saco 25 kg	50x25	2,400 /kg	60,000 /un
CINZENTO CLARO	5540225	B Saco 25 kg	50x25	3,400 /kg	85,000 /un
CINZENTO MÉDIO	5541225	B Saco 25 kg	50x25	2,600 /kg	65,000 /un
VERMELHO	5540525	B Saco 25 kg	50x25	3,000 /kg	75,000 /un



Ultratop Base Coat

Formulação acrílica monocomponente hidrodisperso para aplicar como fundo antes da aplicação de acabamentos protetores sobre ULTRATOP, ULTRATOP LIVING e ULTRATOP LOFT.

COR: leitoso.

CONSUMO: 50-80 g/m² consoante o grau de porosidade do suporte.

APLICAÇÃO: aplicador de cera, rolo de pelo curto tipo mohair.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
2564210	B Bidão 10 kg	66x10	13,000 /kg	130,000 /un

Ultratop Color Paste

Pastas coloridas para a pigmentação do sistema ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: de 0,1 a 2% sobre o peso de ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W em função da tonalidade da cor desejada.

APLICAÇÃO: para a pigmentação dos produtos ULTRATOP LOFT F e ULTRATOP LOFT W.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
5SP95301	B Balde 1 kg	45x1	27,000 /kg	27,000 /un

Ultratop EasyColor

Pigmento pré-disperso para a coloração do sistema de base cimentícia ULTRATOP LOFT.

CONSUMO: 1 quantidade de 1,5 l para cada 5 kg de ULTRATOP LOFT.

APLICAÇÃO: misturar com ULTRATOP LOFT F ou ULTRATOP LOFT W utilizando misturador elétrico de baixo número de rotações até obter uma mistura homogênea e sem grumos.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
Conforme a cor	B Balde 1,5 l	33x6x1,5	18,000 /l	27,000 /un

Ultratop Industrial

Argamassa autonivelante para pavimento industrial à base de ligantes hidráulicos especiais, para pavimentos resistentes à abrasão, em espessuras de 5 a 40 mm.

CONSUMO: utilizado puro: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espessura.

APLICAÇÃO: manual ou bomba.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
0347325	A Saco 25 kg	50x25	1,700 /kg	42,500 /un



Ultratop Loft F

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão grosso para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado até 2 mm de espessura.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SV80045A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	5,000 /kg	100,000 /cx
NATURAL 5SV80345A	B Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	3,800 /kg	76,000 /cx



Ultratop Loft W

Pasta cimentícia espatulável monocomponente de grão fino para a realização de pavimentos decorativos com efeito espatulado ou nublado na espessura de 2 mm.

CONSUMO: 0,7-1 kg/m².

APLICAÇÃO: espátula lisa em aço, Teflon, borracha.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
BRANCO 5SW80045A	A Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	8,300 /kg	166,000 /cx
NATURAL 5SW80345A	B Caixa Alupack 4x5 kg	36x20	6,300 /kg	126,000 /cx



Wallgard Graffiti Barrier

Barreira protetora reversível antigrafiti para todo o tipo de superfícies.

CONSUMO: 0,05-0,15 kg/m².

APLICAÇÃO: rolo, pincel, pulverização.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
179105	B Balde 5 kg	100x5	15,000 /kg	75,000 /un
179120	B Balde 20 kg	16x20	15,300 /kg	306,000 /un

Wallgard Graffiti Remover Gel

Detergente tixotrópico de consistência para a limpeza de superfícies sujas com grafitis.

CONSUMO: 0,1-0,2 kg/m²

APLICAÇÃO: pincel.



Código/Disp.	Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
179505	B Balde 5 kg	100x5	28,000 /kg	140,000 /un

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

FERRAMENTAS



Espátula para adesivos cimentícios



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
789901	B	1 un	10000	15,000 /un	15,000 /un

Espátula para adesivos para assentamento de parquet




Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
790001	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un

Espátula para Adesilex P4



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
781001	B	1 un	10000	15,000 /un	15,000 /un

Espátulas metálicas



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
DENTE 1 780101	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 2 780201	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 3 780301	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 4 780401	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un
DENTE 5 780501	B	1 un	10000	4,300 /un	4,300 /un

Juntas

Espátula de borracha para juntas
Esponja para betumar



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
ESPÁTULA 789001	B	1 un	1024	12,000 /un	12,000 /un
ESPONJA 789501	B	1 un	1440	15,000 /un	15,000 /un

Juntas

Kit para a limpeza de juntas



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7895101	B	1 kit	250	17,000 /un	17,000 /un
7895310	B	Esfregão abrasivo branco 10 un	10x12x10	3,300 /un	33,000 /cx
7895210	B	Esfregão abrasivo preto 10 un	8x12x10	3,300 /un	33,000 /cx

Mapefix EP Mixers



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
1961420	B	Saco 12 un	18x20x12	18,000 /sac	360,000 /cx

Mapeguard Roller

Rolo para prensagem de membrana com pega, com suporte especial para sacos, para uma prensagem correta e uniforme das membranas MAPEGUARD.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
8111801	B	Caixa 1 un	12x1	380,000 /un	380,000 /cx

Mapei Gun 310

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948101	B	1 un	1000	46,000 /un	46,000 /un

Mapei Gun 310 PRO

Pistola para cartuchos de selantes e fixações químicas 280, 300, 310 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948201	B	1 un	1000	52,000 /un	52,000 /un

Mapei Gun 585 2K

Pistola manual profissional para cartuchos biaxiais de 385, 470 e 585 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948401	B	1 un	1000	80,000 /un	80,000 /un

Mapei Gun 600 PRO

Pistola manual profissional em tubo para salchichões selantes de 550 e 600 ml.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7948501	B	1 un	1000	80,000 /un	80,000 /un

Mapei Gun 600 PRO - Bicos para salsichões



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
948490	B	Embalagem 10 un	21x1x10	0,500 /un	5,000 /cx

Mapei Spray Mop

Subtil, ligeiro, com um design inovador, estudado especificamente para a limpeza rápida e eficaz de ambientes domésticos. Pode ser utilizado para a limpeza diária dos pavimentos em madeira, utilizando o detergente específico, como para outras intervenções de manutenção extraordinária como remoção das ceras antigas e aplicação da nova cera.



Código/Disp.		Embalagem	Paleta	€/U.M.	€/Emb
7897006	B	Caixa 6 un	13x6	75,000 /un	450,000 /cx

MapePUR Dispenser M

Bicos para MAPEPUR tipo "M".



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7949301	B	Caixa	12 un	42x12	9,000 /un	108,000 /cx

Mapepur Gun Standard

Pistola para extrusão de espuma em poliuretano MAPEPUR em latas com aparafusamento.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7949101	B		1 un	-	39,000 /un	39,000 /un

Mapestop Cream Tool 280

Tubo de injeção para MAPESTOP CREAM, a utilizar com pistolas manuais para cartuchos de 280 ml.



Código/Disp.		Embalagem		Paleta	€/U.M.	€/Emb
7972142		Caixa	12 un	288x12	9,500 /un	114,000 /cx

TUDO OK COM A MAPEI



MAPEI PORTUGAL S.A.
Administração e Show Room
Rua Chen He, n.º 1, 1-A
1990-513 Sacavém
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt

MAPEI PORTUGAL S.A.
Fábrica, Armazém e Mapei Academy
Zona Industrial de Cantanhede
Rua 5C, n.º 421
3060-197 Cantanhede
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt

MAPEI PORTUGAL S.A.
Armazém Linha Profilpas
Rua Cidade de Beja, n.º 34
2660-019 Frielas
T. 800 911 884
E. info@mapei.pt
mapei.pt